

Datum:

Klant:

Project:



**590M**


Monoknop bladmengkraan met 60 mm lange bedieningshendel (M), keramisch cartouche 500 en dubbeldraaibare uitloop 090 met waterbesparende mousseur. Incl. aansluitset (flexibele aansluitslangen). Kraangat, kraan: 42 mm. Kraangat, uitloop: 22 mm.

Ada approved.

**Doorstroom**

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
590M	(l/min)	4,8	6,8	8,3	8,3	8,3
590M <sup>1)</sup>	(l/min)	2,3	3,3	4,0	4,0	4,0

<sup>1)</sup> USA Standard




**Beschikbaar in de kleuren**

Kleur 02, Grijs	Kleur 17, Hoogglans zwart
Kleur 04, Blauw	Kleur 18, Wit
Kleur 05, Oranje	Kleur 19, Messing
Kleur 06, Lichtgroen	Kleur 20, Geborsteld chroom
Kleur 08, Geel	Kleur 21, Karmijnrood
Kleur 09, Donkergrijs	Kleur 25, Rose
Kleur 12, Bruin	Kleur 27, Mat zwart
Kleur 14, Oranjerood	Kleur 28, Mat wit
Kleur 15, Donkerblauw	Kleur 40, Geborsteld roestvrij staal
Kleur 16, Chroom	



**090**  
 Dubbeldraaibare uitloop met waterbesparende mousseur, Ø19 mm, hoogte 210 mm, sprong 200 mm. Kraangat, uitloop: 22 mm.



**500M**  
 Monoknop bladmengkraan met keramisch cartouche. Met bedieningshendel 60 mm (M).

