CONTENEDOR CARGA VERTICAL

OPTIK 4m³

CARGA VERTICAL-BILATERAL

4000 L
Capacidad


1600 Kg
Carga

1200 mm y **1500** mm
Altura de bocas frontales y traseras

900 mm
Altura de bocas laterales



DIMENSIONES



CONTENUR

CARGA VERTICAL-BILATERAL

CONTENEDOR CARGA VERTICAL

OPTIK 4m³

CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno que se adapta tanto a zonas urbanas como a entornos rurales.
- El nuevo diseño permite una mejor recogida y favorece el vaciado de los residuos desde el fondo.
- El diseño redondeado del **Iglú OPTIK** simplifica su limpieza y mantenimiento. Su revestimiento texturizado contribuye a prevenir la adherencia de grafitis por vandalismo y carteles no deseados.
- Insonorización: Los iglús se pueden fabricar en HDPE lineal rotomoldeado, opción de insonorización PE de doble capa.
- Estructura metálica interna con capacidad de carga que contribuye a la robustez del Iglú.
- La carcasa exterior cubre la compuerta exterior para evitar la corrosión y la salida de residuos al exterior.
- PVC flexible de inyección de alta resistencia.
- Bocas y tapas en PE inyectado.
- Modelo diseñado específicamente para el reciclaje de vidrio, papel, envases y resto de residuos.

CERTIFICACIÓN

- Producto diseñado conforme a la normativa EN-13071.
- Producto diseñado y desarrollado conforme a la norma UNE-EN ISO 14006.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

- Diferentes sistemas de elevación: gancho simple, gancho doble y Kinshofer.
- Posibilidad de equiparlo con bocas de usuario en los cuatro lados: dos en la parte delantera y trasera, y una en los laterales.
- Bocas de usuario a diferentes alturas para ofrecer mayor accesibilidad:
  · En la parte delantera y trasera, bocas a alturas de 1200 mm y 1500 mm.
  · En los laterales, bocas de acceso situadas a 900 mm.
- Diámetro de la boca para vidrio: Ø180 mm.
- Boca rectangular estándar:
  · 350 x 150 mm
- Boca rectangular premium, dimensiones disponibles:
  · 600 x 150 mm | 1000 x 150 mm
  · 1000 x 200 mm | 1000 x 350 mm
- Sobretapa, dimensión útil: 330 x 400 mm.
- Buzón volumétrico, capacidad: 40L.
- Grandes áreas para la personalización con pegatina que incluyan logotipos e instrucciones para fomentar el reciclaje.

  Zona delantera y trasera, dimensiones disponibles:
  · 420 x 630 mm

  Zona lateral, dimensión disponible:
  · 500 x 600 mm

3 MODELOS



OPTIK 2m³



OPTIK 3m³



OPTIK 4m³

CONTENUR

CARGA VERTICAL-BILATERAL

CONTENEDOR CARGA VERTICAL

OPTIK 4m³


PERSONALIZACIÓN




PEDAL



SISTEMA DE ELEVACIÓN
Gancho simple, gancho doble y Kinshofer



BOCA SELECTIVA CIRCULAR
Diametro: Ø180 mm



BOCA RECTANGULAR ESTÁNDAR
Dimensión útil: 350 x 150 mm



BOCA RECTANGULAR PREMIUM



SOBRETAPA
Dimensión útil: 330 x 400 mm



BUZÓN VOLUMÉTRICO



PERSONALIZACIÓN CON PEGATINA