

CTP253



Cave à vin de vieillissement
Tradition
Pose libre



INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 248
Nombre de zones : 1
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 37dB
Classe énergétique : F
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

ACCOMPAGNER VOS VINS A LEUR APOGEE : Engagements cave de vieillissement, faites vieillir vos vins en toute sécurité. La cave de vieillissement CTP253 concentre des caractéristiques essentielles pour reproduire les conditions de conservation d'une cave naturelle : température constante, hygrométrie contrôlée, technologie anti-vibrations (SilentBlock), système de renouvellement de l'air (filtre à charbons actifs) et protection contre la lumière.

VOS VINS EN SÉCURITÉ : Intemporelle et élégante, la CTP253 conserve et protège vos vins avec sa porte pleine avec serrure. Vos bouteilles sont stockées en toute sécurité ; des alarmes de température visuelle et sonore vous alertent en cas de conditions de fonctionnement de l'appareil requérant votre attention. Le panneau de contrôle extérieur permet un réglage de la température rapide sans perturber la température intérieure.

STOCKAGE OPTIMISÉ : Conservez vos vins sur ses 6 clayettes en fil d'acier, fronton bois ; ergonomiques elles sont spécialement conçues pour accueillir vos bouteilles de vin type Bordeaux 75 cl. Amovibles, elles vous permettent d'aménager l'intérieur de votre cave selon vos besoins.




GRANDE CAPACITÉ

Stockez tous vos vins en cours et à venir grâce à sa grande capacité



ÉCLAIRAGE LED

L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage



SERRURE

Sécurisez votre collection de vins à tout moment



COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation virtuelle détaillée

CTP253

EAN-13 - 3541362009067

Capacité et température

- Nombre de bouteilles : 248
- Températures ajustables : 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Noir
Serrure : Oui
Porte réversible : Non
Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Alarme(s) : Porte, Température
Système hiver : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.5 x 70.3 x 184.5
Dimensions BRUT (LxPxH) : 67.2 x 75.0 x 188.2
Poids NET (kg) : 74.0
Poids BRUT (kg) : 80.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 130 kWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 37dB / C
EEI : 121.3 %
Puissance : 105.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 60 g
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 2 / cm

Lumière

Source de lumière : LED
Couleur(s) de l'éclairage : Blanc Froid
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui

Qtt par 20' : 27
Qtt par 40' : 54
Qtt par 40 HC : 69
Code douanier : 8418501990

CTP253

EAN-13 - 3541362009067



Accessoires

- 6 clayettes, fil avec bois naturel fronton (CLATRAD13)
- 1 filtre à charbon, (FCA07)

Accessoires compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, CLATRAD13, CLATRAD12, FCA07

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.