

DEPOTCONTAINER

2SIDE SYSTEM 3600

3600 L

Volumen

1440 Kg


Nennlast

1180 mm

Höhe der Öffnungen



ABMESSUNGEN



DEPOTCONTAINER

2SIDE SYSTEM 3600

FEATURES

- Hergestellt im Rotationsgussverfahren aus hochdichtem, linearem und durchgefärbtem Polyethylen, und beständig gegen die kombinierte Wirkung von Wasser und UV-Strahlen.
- Bei der Herstellung werden recycelbare und umweltfreundliche Materialien verwendet.
- Die verwendeten Farbpigmente enthalten keine schweren Stoffe.
- Der Korpus ist mit Rippen versehen, die ihm Robustheit und Festigkeit verleihen. Exklusives CONTENUR Design.
- Versionen für jede Art der Abfallsammlung: Papier und Karton, Glas, Verpackungen und Biomüll.
- Recyclingfähigkeit: 100 %.
- Behandlung der Teile durch Weißverzinkung.

AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- Hebesystem mittels 2-Haken-Aufnahme oder Kinshofer-Pilz.
- Kreisförmige Einwurffönnung auf einer Bodenhöhe von 1180 mm.
- Korrosionsschütztes Hebe- und Entleerungssystem aus Metall.
- Großer Bereich für die Personalisierung mit maximalen Abmessungen von 1145 x 480 mm (oberer Bereich) und 580 x 215 mm (unterer Bereich).
- Überlappendende Bodenklappen, um ein Auslaufen zu verhindern und Sickerwasser zu speichern (gemäß EN 13071, 2% Fassungsvermögen).)

ZERTIFIZIERUNG

- Dieses Produkt hat die folgenden offiziellen Zertifizierungen:
 - Europäische Norm EN 13071-1.
 - Universelle Norm für Barrierefreiheit 170001.
 - Ökodesign-Zertifikat, Norm UNE-EN ISO 14006..



2000



2800



3600

DEPOTCONTAINER

2SIDE SYSTEM 3600

PERSONALISIERUNG

Es besteht die Möglichkeit, den Behälter mit verschiedenen Zubehörteilen individuell zu gestalten, um Lösungen für jeden Bedarf zu bieten: Fußpedal zum Öffnen des Deckels, Scharnierdeckel, manuelles Schloss, Personalisierung



PEDAL




PERSONALISIERUNG
Oberer Bereich: 1145 x 480 mm
Unterer Bereich: 580 x 215 mm



MANUELLES SCHLOSS



BEIDSEITIG EINWURFÖFFNUNGEN


 FESTSTELLER FÜR LÄNGS- UND
QUERBEWERGUNG


ÜBERLAPPTE BODENKLAPPEN



HEBESYSTEM
2-Haken
Kinshofer-Pilz



DECKEL-OPTIONEN

Scharnierdeckel
Rechteckige Einwurföffnung 900x200 mm
Zwei Einwurföffnungen Ø200 mm
Zwei Einwurföffnungen Ø300 mm



TELESKOPSTANGE