

DEPOTCONTAINER

# 2SIDE SYSTEM 2800




**2800 L**  
Volumen

**1120 Kg**  
Nennlast

**1180 mm**  
Höhe der Öffnungen



## ABMESSUNGEN



## DEPOTCONTAINER

# 2SIDE SYSTEM 2800

### FEATURES

- Hergestellt im Rotationsgussverfahren aus hochdichtem, linearem und durchgefärbtem Polyethylen, und beständig gegen die kombinierte Wirkung von Wasser und UV-Strahlen.
- Bei der Herstellung werden recycelbare und umweltfreundliche Materialien verwendet.
- Die verwendeten Farbpigmente enthalten keine schweren Stoffe.
- Der Korpus ist mit Rippen versehen, die ihm Robustheit und Festigkeit verleihen. Exklusives CONTENUR Design.
- Versionen für jede Art der Abfallsammlung: Papier und Karton, Glas, Verpackungen und Biomüll.
- Recyclingfähigkeit: 100 %.
- Behandlung der Teile durch Weißverzinkung

### AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- Hebesystem mittels 2-Haken-Aufnahme oder Kinshofer-Pilz.
- Kreisförmige Einwurföffnung auf einer Bodenhöhe von 1180 mm.
- Korrosionsgeschütztes Hebe- und Entleerungssystem aus Metall.
- Großer Bereich für die Personalisierung mit maximalen Abmessungen von 795 x 480 mm (oberer Bereich) und 480 x 215 mm (unterer Bereich).
- Überlappende Bodenklappen, um ein Auslaufen zu verhindern und Sickerwasser zu speichern (gemäß EN 13071, 2% Fassungsvermögen).

### ZERTIFIZIERUNG

- Dieses Produkt hat die folgenden offiziellen Zertifizierungen:
  - Europäische Norm EN 13071-1.
  - Universelle Norm für Barrierefreiheit 170001.
  - Ökodesign-Zertifikat, Norm UNE-EN ISO 14006



2000



2800



3600

## DEPOTCONTAINER

# 2SIDE SYSTEM 2800

### PERSONALISIERUNG

Es besteht die Möglichkeit, den Behälter mit verschiedenen Zubehörteilen individuell zu gestalten, um Lösungen für jeden Bedarf zu bieten: Fußpedal zum Öffnen des Deckels, Scharnierdeckel, manuelles Schloss, Personalisierung.



PEDAL



PERSONALISIERUNG

Oberer Bereich: 795 x 480 mm  
Unterer Bereich: 480 x 215 mm




MANUELLES SCHLOSS




BEIDSEITIG EINWURFÖFFNUNGEN



FESTSTELLER FÜR LÄNGS- UND QUERBEWEGUNG



ÜBERLAPPTE BODENKLAPPEN



HEBESYSTEM  
2-Haken  
Kinshofer-Pilz



DECKEL-OPTIONEN  
Scharnierdeckel  
Einwurföffnung Ø350 mm



TELESKOPSTANGE