CONTENUR

Solutions intégrales de conteneurisation pour la collecte des déchets

CONTENUR

**www.
contenur.
com/fr**

MK17COM.CAT.FRMARR.V1

Index

01 L'ENTREPRISE

CONTENUR est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions intégrales de conteneurs...

P: 2/5

02 CONTENEURS

Les conteneurs fabriqués par **CONTENUR**, sont reconnaissables par leur qualité et leur résistance...

P: 6/11

03 ENTERRÉS

Résistance, légèreté et souplesse

P: 12/13

04 SEMI-ENTERRÉS

Résistance, qualité et développement durable

P: 14/15

05 CORBEILLES

Les corbeilles **CONTENUR**, sont conçues pour une parfaite intégration dans le milieu...

P: 16/17

06 SANECAN®

Les Sanecan® pour la collecte des déjections canines...

P: 18/19

07 TECNIBOX®

Solutions efficientes pour le marché agricole et industriel

P: 20

08 SERVICES ET MAINTENANCE

CONTENUR, soucieux d'offrir des solutions intégrales, propose son service d'entretien et de maintenance..

P: 21/23

01

L'ENTREPRISE

Des solutions intégrales dans plus de 40 pays

CONTENUR conçoit, fabrique et commercialise des solutions intégrales de conteneurs pour la collecte des déchets urbains, qui améliorent la qualité de vie et l'esthétique des villes.

L'activité industrielle est complétée par une large gamme de services qui inclus les études de conteneurisation, les opérations de distribution et de maintenance.

Depuis sa création en 1984, **CONTENUR** a misé sur des produits et services pensés pour améliorer la gestion des déchets dans les villes, en jouant un rôle essentiel dans les processus de conteneurisation.

Des solutions du début jusqu'à la fin de votre projet

Depuis la création de l'entreprise, l'équipe industrielle et innovation, en collaboration avec les universités les plus prestigieuses ont travaillés sur la conception et le developpement de solutions globales.

CONTENUR propose un accompagnement complet de l'assistance préalable à la maintenance, en passant par la conception, la fabrication et l'installation de conteneurs à déchets.

Qualité

Innovation

Solvabilité

Croissance Internationale

Solutions Intégrales

Integration dans le milieu

Etudes de conteneurisation

Prestations d'études en vue de l'implantation d'un système de collecte mécanisé des déchets.

Fabrication et installation

CONTENUR dispose de moyens industriels et d'une technologie les plus avancée du secteur, qui permettent la fabrication de conteneurs de grands volumes en polyéthylène haute densité injecté.

Services intégraux de qualité

CONTENUR dispose d'un personnel hautement qualifié et expérimenté pour réaliser des taches d'inspection, d'entretien et de réparation de conteneurs.

CONTENUR data center

Dans l'objectif d'offrir une prestation global de qualité, **CONTENUR** propose un service Data Center pour le suivi des prestations de servcies.

Pourquoi CONTENUR?

Fort de son expérience de plus de 30 ans dans les systèmes de conteneurisation et les prestations de services associés, CONTENUR propose des solutions innovantes et fiables.

La **QUALITE** et le **NIVEAU DE SERVICE DE CONTENUR** en font une entreprise pionnière sur le marché et une référence dans le domaine.

L'innovation est un élément clé dans le processus de developpement de produits et services. Avec un département **R&D** propre, nous apportons à nos clients de nouvelles solutions pour la gestion des déchets.

La projection à l'internationale et la vision à long terme, font de **CONTENUR** la meilleure solution pour nos clients dans plus de 40 pays.

CONCEPTION des produits à partir de solutions pensées en vue de leur intégration dans le milieu urbain, comme un élément de plus, pour favoriser le recyclage et respecter l'environnement.

Fiabilité

Services

Conception

Recherche de nouvelles solutions

Projection internationale

Engagement dans le développement durable

02

CONTENEURS

Qualité et résistance

Les conteneurs de **CONTENEUR** sont reconnaissables pour leur qualité et leur résistance, ils sont conçus pour être intégrés dans les villes.

CHARGE LATÉRALE

Pensés pour s'intégrer dans la ville

Fabriqué selon une conception innovante et rigoureuse avec des matériaux respectueux de l'environnement.

Les conteneurs à charge latérale sont fabriqués en polyéthylène haute densité injecté.

Les conteneurs à charge latérale s'adaptent parfaitement aux différents types de collecte sélective: papier et carton, verre, plastiques et récipients, etc., et ils disposent d'une grande variété d'accessoires et de couleurs.

Innovation

Smart elements

Conception

2400

3200 D

2200

3200 F

Charge latérale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2400	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•	•
3200 D	•	•	•		•		•	•	•		•			•
2200	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•
3200 F	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•

Accessoires

2400 - 3200 D



1. Opercule verre

2. Opercule emballage

3. Opercule papier

4. Opercule emballage avec balais



5. Accès PMR



7. Système d'alignement



8. Levier d'ouverture de couvercle



9. Surcouvercle

11. Pédale d'ouverture de couvercle

13. Poignée d'ouverture intégrée au couvercle

14. Personnalisable

2200 - 3200 F

1. Opercule verre

2. Opercule emballage

3. Opercule papier

5. Accès PMR



6. Trappe volumétrique



7. Système d'alignement



8. Levier d'ouverture de couvercle

10. Contrôle d'accès

11. Pédale d'ouverture de couvercle



12. Bande d'identification de flux

14. Personnalisable

CHARGE ARRIÈRE

L’offre la plus complète

Les conteneurs à charge arrière de deux et quatre roues sont fabriqués en polyethylene injecté de haute densité conçus pour un usage facile.

Les conteneurs à charge arrière sont fabriqués conformément aux standards de qualités mondiaux les plus strictes. (DIN, EN-840, ISO, UN). Ils sont disponibles dans de nombreux coloris et disposent d’une gamme complète d’accessoires pour répondre aux différentes problématiques de collecte. Ils peuvent s’installer facilement.

Qualité

Personnalisation

1 2 3 4 5 6 7

Numération

Puce électronique

Gamme de couleurs

Bandes réfléchissantes

80H L | 180H L

90 L | 120 L | 140 L

240 L | 360 L

700 L | 800 L

1100 L | 1100 TC

Domestique y Biocontenteur

C. huile domestique

2 roues	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
80H L	•	•	•	•					•	•			•					•			
90 L	•	•	•	•	•	•			•	•					•			•			
120 L	•	•	•	•	•	•			•	•					•			•			
140 L	•	•	•	•	•	•			•	•					•			•			
180H L	•	•	•	•					•	•			•					•			
240H L	•	•	•	•		•			•	•								•			
360 L	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•		•			•			
4 roues																					
700 L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
800 L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
1000/1100 L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
1100 L T.C.	•	•	•	•				•		•	•	•									
autre																					
Domestic																					
C. huile domestique																					
Biocontenteur	•								•	•								•			

Accessoires

2 roues

1. Poignée latérale

2. Opercule verre

3. Opercule emballage

4. Opercule papier

5. Opercule emballage avec balais

8.Surcouvercle

9.Serrure automatique



9. Serrure manuelle

10. Pédale d'ouverture de couvercle

13. Appui pied

15. Barre ventral

18. Insonorisation

4 roues



1. Poignée latérale

2. Opercule verre 700 L-800 L-1100 L

2. Opercule verre 1100 L T.C.

3. Opercule emballage circulaire 700 L 800 L-1100 L

4. Opercule papier 700 L-800 L-1100 L

4. Opercule papier 1100 L T.C.

5. Opercule emballage avec balais

7. Opercule PMR

8. Surcouvercle 700 L-800 L-1100 L

8. Surcouvercle 1100 L T.C.

9. Serrure manuelle

9. Serrure automatique

10. Pédale d'ouverture de couvercle

11. Frein centralisé

12. Blocage directionnel

14.Passage de fourches



16. Timon d'attelage

17. Prise Oschner

18. Insonorisation

19. Renforcement latéral des roues



20. Renforcement métallique des tourillons

20. Renforcement métallique des tourillons

21. Renforcement métallique des tourillons

21. Renforcement métallique des tourillons

CHARGE VERTICALE

Pour la collecte sélective

Les conteneurs à charge vertical sont fabriqués en en polyéthylène haute densité rotomoulé, dans la masse et stabilisé contre l'action de combinée de l'eau et des rayons U.V., ce qui confère au produit une grande qualité de résistance aux agents atmosphériques.

Les conteneurs à charge verticale ont été conçus de manière à s'adapter parfaitement dans un environnement urbain et à réduire les couts d'entretien. Une solution existe pour chaque type de flux, verre, emballages, papiers…

- Conception
- Personnalisable
- Facilité de vidage
- Intégration dans le milieu urbain
- Respect de l'environnement
- Maintenance aisée

Colonne Circulaire

Colonne rectangulaire

Colonne 3200 L

Colonne 3200 L vidrio

Colonne Cité

Colonne Agora

Métallique

Charge verticale	1	2	3	4	5	6
Colonne circulaire	•	•	•		•	•
Colonne rectangulaire	•	•	•	•	•	•
Colonne 3200 L	•	•	•		•	•
Colonne 3200 L vidrio	•				•	•
Colonne Cité	•			•	•	•
Colonne Agora	•	•	•		•	•
Métallique	•	•	•			•

Accessoires

1. Opercule verre de la colonne 3200 l

1. Opercule verre de la colonne circulaire

1. Opercule verre de la colonne Cité

1. Opercule verre de la colonne rectangulaire

1. Opercule verre de la colonne métallique

1. Opercule verre de la colonne Agora

2. Opercule emballage de la colonne 3200 l

2. Opercule emballage de la colonne circulaire

2. Opercule emballage de la colonne circulaire

2. Opercule emballage de la colonne Agora

2. Opercule emballage de la colonne Métallique

3. Opercule papier Colonne 3200 l

3. Opercule papier Colonne Agora

3. Opercule papier Colonne Circulaire

3. Opercule papier Colonne rectangulaire

3. Opercule papier Métallique



4.Trappe PMR de la colonne Cité

4. Trappe PMR de la colonne rectangulaire



5. Système kinshofer

6. Système double crochet

03

ENTERRÉS

Résistance, légèreté et souplesse

Ils sont conçus pour être implanté dans des environnements urbains, même en centre historique.

CONTENUR est pionnier dans l'utisation du plastique pour fabriquer ce produit.

Ils réunissent en outre les caractéristiques suivantes:

- Ils sont ergonomiques et hygiéniques en raison de leur conception et leur grande facilité de nettoyage.
- Ils garantissent l'efficacité de la collecte.
- Ils sont respectueux de l'environnement.
- Ils garantissent la sécurité grâce à leurs plateformes de sécurité.
- Ils sont modulaires grâce à la possibilité de combiner des solutions plastiques et métalliques.

Procédé productif certifié conforme aux normes UNE EN ISO 9001 et UNE EN ISO 140001.

Customisable

Smart elements

Part of the urban environment

SYSTÈME À CHARGE VERTICALE

Tous les conteneurs enterrés à levage verticale sont conformes aux normes normes EN 13071-1:2008 et EN 13071-1:2008.

Les préfabriqués en béton xs3 sont fabriqués selon la norme EN-206. Les volumes de stockage disponibles sont de 3m^3, 4m^3 et 5m^3. Les cuves sont fabriquées soit en acier galvanisé, soit en PEHD et disposent de trappes pour la rétention de lixiviats.

La finition de la plateforme piétonnière est soit en tôle larmée antidérapante, soit avec une réservation pour l'apposition d'un revêtement. Le niveau sonore des équipements enterrés de conteneurs est entre 62,4 lpa (db) et 82,4 lwa (db) conformément à la Directive 2000/14/ce.

SYSTÈME À CHARGE LATÉRALE

Le système enterré pour les conteneurs à charge latérale peut recevoir 1 ou 2 conteneurs d'une capacité maximum de 3200 l.

La plateforme piétonnière est adaptable aux pentes jusqu'a 10 %, la finition supérieur peut être en tôle larmée antidérapante ou avec une réservation pour l'apposition d'un revêtement.

Les préfabriqués en béton sont conformes à la norme EN- 206 (Classification XS3). Le vidage des équipements à enterrer se fait par centrale hydraulique indépendante actionnée par une télécommande.

SYSTÈME À CHARGE ARRIÈRE

Les conteneurs à charge arrière peuvent recevoir 2, 3 ou 4 conteneurs à charge arrière d'une capacité de 1100 l chacun.

La finition de la plateforme piétonnière est soit en tôle larmée antidérapante, soit avec une réservation permettant de recevoir un revêtement. Elle est adaptable pour des pentes jusqu'à 10 %.

Les préfabriqués en béton xs3 sont fabriqués conformément à la norme EN-206.

La collecte de ces équipement est rapide, elle s'effectue soit par un raccordement au camion, soit par une centrale hydraulique indépendante.

04

SEMI-ENTERRÉS

Résistance, qualité et développement durable

Les conteneurs semi-enterrés LASSO de **CONTENUR** sont reconnus pour leur la qualité de leurs matériaux et leur résistance. Leur conception leur permet d'êtres personnalisés et en font une solution pour les environnements ruraux.

Les conteneurs semi-enterrés de **CONTENUR** présentent les caractéristiques suivantes:

- Faible coût d'investissement initial.
- Hygiéniques, par leur conception et parce qu'ils sont faciles à nettoyer.
- Respectueux de l'environnement.

- Modulaires, parce qu'il est possible de combiner des solutions en plastique, en métal et en béton armé.
- Compatibles avec tous les systèmes de collecte de déchets urbains.

Ils possèdent le certificat du procédé de production qui indique qu'ils obéissent aux normes UNE EN ISO 9001 et UNE EN ISO 140001.

Faciles à nettoyer

Faible investissement

Respectueux de l'environnement

BÉTON

Les conteneurs LASSO® présentant une finition en béton sont disponibles dans les **volumes de 3 et 5 m³**. Pour la collecte de grand volume, les **capacités sont de 3, 4 et 5 m³.**

La construction du préfabriqué en béton XS3 (EN 206) garantit la résistance et l'étanchéité du système. Ce modèle peut être personnalisé avec des finitions spécifiques, bois, bois synthétique, aluminium, béton matricé, gravillon lavé ou par un revêtement image spécifique.

Ils sont adaptés aux méthodes de collecte traditionnels par grue avec système simple crochet ou Kinshofer. Les conteneurs sont équipés soit de cuves en acier galvanisé soit de sacs de souples.

Les déchets sont introduits aux travers des couvercles. Ils peuvent êtres équipés d'opercules spécifiques ou de doubles tambours.

PEHD

Les conteneurs LASSO® de PEHD sont **disponibles en 3 et 5 m³**.

La construction de la cuve en PEHD garantit la résistance et l'étanchéité du système. Ce modèle peut être personnalisé avec des finitions spécifiques, bois, bois synthétique, aluminium, ou par un revêtement image spécifique.

Ils sont adaptés aux méthodes de collecte traditionnels par grue avec système simple crochet ou Kinshofer. Les conteneurs sont équipés soit de cuves en acier galvanisé soit de sacs de souples.

Les déchets sont introduits aux travers des couvercles. Ils peuvent êtres équipés d'opercules spécifiques ou de doubles tambours.

Conteneurs semi-enterrés en PEHD

05

CORBEILLES
Parfaite intégration

Les corbeilles de ville **CONTENUR** sont conçues pour être parfaitement intégrées dans le milieu dans lequel elles seront installées. Elles sont fabriquées en polyéthylène, en acier ou en fonte d'aluminium selon les plus hauts standards de qualités. Elles répondent aux normes de qualité les plus strictes.

Leur conception permet d'augmenter l'efficacité et la rapidité de la collecte. Elles sont résistantes aux agressions et leur utilisation est simple.

- Conception
- Entretien facile
- Personnalisable
- Facilité de nettoyage
- Intégration dans le milieu urbain
- Montage simple

Série Milenium

Série Europa

Série Barcelona

Série Ágora

Goya

Classique

Din 50 L

Série Milenium	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Milenium 50 L		•					•			•
Milenium 80 l découverte					•	•			•	
Milenium 80 l couverte					•	•			•	
Milenium 130 L					•	•				•
Série Europa										
Europa 50 L		•					•			•
Europa 130 L			•							•
série Barcelona										
Barcelona										
Ville de Barcelone 70 L										
Ville de Barcelone 220 L	•									
Série Ágora										
Itálica 50 L		•					•			•
Diana 80 L					•	•			•	
Atenea 80 L					•	•			•	
Minerva 130 L					•	•				•
Goya				•						
Classique				•						
Din 50 L								•		•

Accessoires

1. Cendrier

2. Cendrier

3. Cendrier

4. Cendrier

5. Cendrier

6. Tamis à mégots

7. Tamis à mégots

8. Tamis à mégots

9. Option deux compartiments

10. Ample gamme de couleur

06

SANECAN®
Solutions innovantes

Un système innovant et coopératif, facilement identifiable et utilisable. Une large gamme de conteneurs spécifiques et robulstes.

Les Sanecan pour la collecte des déjections canines ont été conçus pour améliorer l'environnement urbain tout en contribuant à préserver l'aspect esthétique des villes et à simplifier les tâches de nettoyage.



Hautement fonctionnels

Facilité de nettoyage

Déjections canines

Madrid

Sicilia

Neptuno

Olimpia

Sanecan®	Gamme de couleur	Distributeur de sacs	Personnalisés	Smart Elements
Madrid	•	•	•	
Sicilia	•	•	•	
Neptuno		•	•	
Olimpia		•	•	•

07

TECNIBOX®

Solutions efficientes pour le marché agricole et industriel

Le conteneur empilable Tecnibox® est la solution qui convient le mieux pour l'entreposage et le transport de produits agricoles et industriels. Fabriqué par injection de polyéthylène avec des composants atoxiques qui le rendent apte à l'usage alimentaire. Il s'adapte à tous les systèmes de levage et transport et il est emboîtable et empilable.

- Aussi bien dans sa version perforée que dans sa version lisse, Tecnibox® C-400 et C-600 offre une solution optimale pour le stockage, le transport et la distribution de produits agricoles et industriels.
- C'est une benne multi-uages idéale pour les marchés hortofruticole, industriel, de la viande, de la conserve ou de la pêche.
- Dans son élaboration, nous utilisons du polyéthylène à densité élevée, vierge et coloré dans la masse, stabilisé contre l'action combinée de l'eau et des rayons UV.
- Imputrescible et apte à l'usage alimentaire, il possède le certificat officiel de registre sanitaire nº 3900001279/M.
- Tecnibox® dispose d'une des gammes d'accessoires exclusifs el plus complète du marché brevetée U8901275. Ils peuvent être installés très facilement et ont été conçus pour assurer une parfaite fixation au corps: entre 4 et 9 appuis, robinet d'écoulement, roues de 200 mm avec ou sans frein, couvercle en ABS renforcé, deux ou trois longeros, emplacement pour étiquette, etc.

08

SERVICES

Solutions innovantes, fiables et de qualité

Conteneurs

Corbeilles à papier

Enterrés

Soucieux d'offrir des solutions integrales **CONTENUR** assure le service d'entretien et de maintenance de tous les produits qui permettent de collecter les déchets.

Ces prestations sont devenues possibles grâce à notre grande expérience dans le secteur, qui nous ont permis de devenir des spécialistes dans la réalisation de prestations en milieu urbain.

CONTENUR dispose d'équipements spécifiques, de véhicules équipés des dernières technologies et de pièces de rechange pour répondre en un temps record aux demandes d'intervention.

Qualité
La qualité de tous les services est un élément clé pour **CONTENUR**. Toutes les branches d'activité sont certifiées.

Solutions complètes
Grâce à l'expérience de l'entreprise dans tous les maillons de la chaîne des valeurs de la conteneurisation.

Innovation
Pour les besoins spécifiques des clients.

Souplesse et adaptation
Dans tous les processus de développement et prestation de services.

Conteneurs
Études de conteneurisation.
CONTENUR dimensionne le parc de conteneurs et préconise le modèle le mieux adapté en fonction de la typologie de la ville et des flux de collecte. Les implantations sont réalisées en optimisant les emplacement et les itinéraires de service.

Expérience en maintenance.
CONTENUR dispose d'un personnel hautement qualifié et largement expérimenté pour assurer les tâches d'inspection, entretien et réparation des conteneurs.

Sanecan®
Implantation et prise de conscience.
L'étude de besoins est menée en fonction du nombre de chiens recensés. Les campagnes de prise de conscience sont menées en fonction des besoins réels de la commune.

Collecte. Élimination quotidienne des déchets et renouvellement des sacs dans les distributeurs.

Maintenance préventive et réparation.
Peinture, maintenance de verrous et distributeurs. Les avaries sont réparé es dans un temps minimum et le Sanecan® est conservé suivant l'exigence d'un usage constant.

Enterrés

Inspection et maintenance préventive. Les équipes de maintenance de **CONTENUR** assurent le bon fonctionnement des conteneurs. Les éléments critiques sont vérifiés périodiquement.

Nettoyage. CONTENUR procède au nettoyage intérieur et extérieur des conteneurs et des bornes d'introduction. Les cuvelages bétons sont aspirés pour éliminer les lixivats ou les jus issus d'inondations.

Corbeilles à papier

Implantation. Le nombre de corbeilles nécessaires est calculé en fonction de l'étude de transit piétonnier et des zones d'apport à couvrir. Les nouvelles corbeilles sont ensuite implantées.

Entretien, réparation et nettoyage. Révision périodique et maintenance préventive, avec vérification des points d'ancrages.

Chaque modèle reçoit un traitement spécifique en fonction du matériau de construction du récipient (métal, plastique).

Les réparations urgentes sont effectuées en un temps minimum.

CONTENUR

www.contenur.com/fr
CONTENUR Maroc.
Avenue Addolb Rue Zofa nº 6
Secteur 4 Bloc J Hay Riad
Rabat (Maroc)