

Siège social
Contenur France
3 Rue de la Claire
69009 Lyon
+33 472 53 07 00
france@contenur.es

Agences de services
Agence de Sarcelles
4 Rue de la Fosse Guérin
95200 Sarcelles
+33 134 451 015
france@contenur.es

Agences de services
Agence de Cannes
645 Chemin de Cravesan
06550 La Roquette Sur Siagne
+33 493 48 37 36
france@contenur.es



Optik

Une autre vision du recyclage



CONTENUR

Design épuré aux formes douces, adapté aux milieux urbains et ruraux

Conception homogène, hauteur et profondeur constantes, seule la largeur varie en fonction du volume de la colonne.

Des îlots compacts et uniformes.

Un espace réduit entre deux colonnes.

L'accessibilité:

Ouverture à 1.200 mm de hauteur.

Insonorisation:

L'enveloppe est réalisée en PEHD linéaire rotomoulé, avec une option insonorisation en mousse PE.

Système autoportant complété par une structure métallique interne qui confère à l'ensemble plus de résistance.

Différents systèmes de préhensions sont disponibles, simple crochet, Kinshofer ou double crochet.

Opércules.
Ouvertures possibles sur les 4 faces de la colonne. 2 ouvertures possibles sur les faces avant et arrière et une sur chaque côté.

Utilisation optimale du volume, les ouvertures supérieures se trouvant à 1.500 mm.




Pour le vidage et l'entretien

Optik facilite son nettoyage et son entretien, car elle présente des surfaces sans recoins et rend plus difficile les actes de vandalisme comme les graffitis, les affiches, etc., grâce à une surface texturée sur la plus grande partie de son enveloppe.

La conception des colonnes est conforme à la norme EN-13071.

Des ouvertures d'accès à différentes hauteurs pour une meilleure accessibilité. Aux parties avant et arrière, à 1.200 mm et à 1.500 mm de hauteur.

Sur les côtés, à 1.200 mm



Dimensions et options de personnalisation

Fabrication en différentes couleurs en fonction de l'environnement ou du flux de déchets.

Grandes surfaces pour la personnalisation

Faces avant et arrière 350 x 300 mm

Latérale 500 x 500 mm



Trois volumes différents

2m³

Dimensions 1.280 x 1.485 x 1.885 mm

Destiné au verre et aux déchets organiques.

3m³

Dimensions 1.680 x 1.485 x 1.885 mm

Destiné au verre, aux papiers et aux emballages.

4m³

Dimensions 1.980 x 1.485 x 1.885 mm

Destiné aux papiers, aux emballages et aux ordures ménagères.



Une autre vision du recyclage

Design adapté pour favoriser la collecte et le vidage par la partie basse.

Ouvertures et trappes fabriquées en PE injecté.



Fabriqué en PEHD rotomoulé pour plus de résistance aux intempéries et 100 % recyclable.



Optik facilite le vidage des déchets par le fond. La base de la colonne est plus large.