

CONTENEURS À CHARGEMENT VERTICAL

# Igloo Circulaire

**2500 L**  
**3000 L**

Capacité

**625 Kg**  
**750 Kg**

Charge maximale

**1760 mm**

Hauteur

**1427 mm**


**1475 mm**

Hauteur de charge




## DIMENSIONS

Igloo Circulaire 2,5 m<sup>3</sup>



Igloo Circulaire 3 m<sup>3</sup>



CONTENEURS À CHARGEMENT VERTICAL

# Igloo Circulaire

## CARACTÉRISTIQUES

- Les conteneurs à Chargement Vertical – Bilatéral de CONTENUR sont fabriqués au moyen d'un système de rotomoulage en polyéthylène linéaire à haute densité, coloré dans la masse et stabilisé contre l'action combinée de l'eau et des rayons UV, ce qui prolonge leur durée de vie utile et confère au produit une grande résistance contre les agents atmosphériques.
- Fabriqués selon les normes les plus strictes au niveau international, ils disposent des certifications de qualité et de produit les plus exigeantes.
- Leur conception est réalisée pour obtenir une parfaite adaptation à l'environnement urbain, présentant des solutions spécifiques pour chaque type de déchets.
- Disponibles avec différents systèmes d'élévation: crochet simple, doublé crochet ou Kinshofer.
- Grâce à leur système de fabrication, leurs matériaux et leur conception, ils requièrent une maintenance minimale.

## CERTIFICATION

- Conteneur conçu selon la norme EN-13071.
- Marquage CE avec indication du niveau sonore conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement Européen. 94 dB.

## ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

- Fabriqué par rotomoulage en polyéthylène linéaire à haute densité.
- Nervures de périmètre à double voûte dans la partie supérieure pour donner de la robustesse et résistance. Conception exclusive de Contenur
- Système d'élévation à double crochet ou Kinshofer.
- Ouvertures de chargement à une hauteur de 1427 mm.
- Portes de déchargement fabriquées par rotomoulage en polyéthylène à haute densité, elles sont renforcées par un système à double couche,
- Des versions pour chaque type de collecte : papier et carton, verre, emballages, organique...
- Ouvertures circulaires pour les fractions d'emballages et de verre. Diamètres disponibles:
  - 200 mm
  - 250 mm
- Possibilité de l'équiper d'une ouverture rectangulaire pour la fraction papier. Dimensions disponibles:
  - 410 x 150 mm
  - 435 x 260 mm
- Possibilité de personnaliser l'igloo avec des emblèmes, des logos, des modes d'emploi, etc. en utilisant un autocollant, un vinyle adhésif ou par sérigraphie.

Modèle	Capacité	Hauteur	Largeur	Poids à vide
<b>Igloo Circulaire 2500 L</b>	2500 L	1760 mm	1580 mm	90 Kg
<b>Igloo Circulaire 3000 L</b>	3000 L	1760 mm	1840 mm	102 Kg



**Igloo Circulaire**

## CONTENEURS À CHARGEMENT VERTICAL

# Igloo Circulaire

### PERSONNALISATION

Possibilité de personnaliser le conteneur avec différents accessoires pour proposer des solutions adaptées à chaque besoin.



ÎLE IGLOO CIRCULAIRE



BANDES RÉFLÉCHISSANTES



PERSONNALISATION AVEC SÉRIGRAPHIE



PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VINYLE ADHESIF



PORTE PROFESSIONNELS



SYSTÈME POUR GRANDS PRODUCTEURS