


C1100 TC

Diamètre des roues



Technical drawing of a mobile container with dimensions:

- Overall width: 1370.00
- Internal width: 1270.00
- Width of the top section: 1260.00
- Top section height: $\phi 40.00$
- Overall height: 670.00
- Height of the main body: 350.00
- Width of the main body: 4.00
- Width of the main body: 153.00
- Width of the main body: 830.00
- Overall height: 1070.00
- Width of the main body: $\phi 200.00$



REV. 2 / 1.08.2021

CONTENEURS À CHARGE ARRIÈRE - 4 ROUES

C1100 TC

CARACTÉRISTIQUES

- Les conteneurs CONTENUR à chargement arrière sont conçus avec une attention particulière à l'ergonomie et à l'esthétique de chacun de leurs composants.
- Le polyéthylène à haute densité offre au produit une forte résistance aux agents atmosphériques et une grande stabilité face aux changements de température.
- Dans sa fabrication, on utilise des matières recyclables qui ne nuisent pas à l'environnement.
- Les pigments utilisés ne contiennent pas de métaux lourds.

CERTIFICAT

- Marquage CE avec indication du niveau sonore conformément à la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil, avec une valeur de 93 dB.
- Certificat d'homologation du produit délivré par TÜV Rheinland.
- Certificat d'accessibilité selon la norme UNE EN 170001.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

- Les conteneurs sont conçus pour faciliter l'empilement, ce qui optimise la logistique et contribue à la réduction des émissions de CO₂ pendant leur transport.
- Conteneurs sur-mesure pour chaque type de déchets: papier et carton, verre, plastique, bio...
- Systèmes de collecte DIN.
- Système d'insonorisation intégré dans le couvercle.
- Logement pour l'installation de puces électroniques.
- Roues conçues pour éviter l'adhérence de saletés et faciliter le nettoyage.
- Conteneurs à 4 roues dont 2 roues équipées d'un frein pour empêcher le déplacement.
- Possibilité de personnaliser la cuve et le couvercle du conteneur avec des logos, des adhésifs, une méthode de thermo-impression.
- Personnalisation sur la cuve par thermoimpression, dimensions maximales de 400 x 400 mm.
- Personnalisation sur le couvercle par thermoimpression avec des dimensions maximales de 230 x 45 mm.



C700



C800



C1000



C1100



C1100 TC

CONTENEURS À CHARGE ARRIÈRE - 4 ROUES

C1100 TC

PERSONNALISATION

Possibilité de l'équiper de différents accessoires pour offrir des solutions concrètes à chaque besoin.



ORIFICE EMBALLAGES



POIGNÉE LATÉRALE



SURCOUVERCLE



PERSONNALISATION THERMOIMPRESSION



SYSTÈME DE BLOCAGE



PÉDALE