

CONTENEDORES DE CARGA TRASERA - **4 RUEDAS**

Contenedores para desecho clínicos o ADR

CARGA TRASERA

660 L
1100 L
Capacidad


264 Kg
440 Kg
Carga nominal

160/200 mm
Diámetro ruedas




FICHA TÉCNICA

C660L



C1100L



CONTENEDORES DE CARGA TRASERA - **4 RUEDAS**

Contenedores para desecho clínicos o ADR

INSTRUCCIONES

- Este manual de instrucciones contiene información útil para el usuario. Esta información es necesaria para el manejo correcto de los contenedores de residuos ADR.
- Para obtener más información sobre los contenedores de 700, 800 y 1100 litros, consulte la página web de CONTENUR, así como las normas EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6 y los certificados según la norma UN «Gran embalaje» correspondientes a este tipo de contenedor.
- Contenedores certificados para el almacenamiento y transporte de residuos infecciosos de clase 6.2-subdivisión I3 para residuos clínicos.
- Los contenedores están destinados a la recogida de residuos ADR (de conformidad con la norma EN 3291) a los que se aplican las normativas legales en materia de transporte (véase la legislación nacional aplicable, los reglamentos ADR, los reglamentos RID, la enmienda IMDG).

CERTIFICACIÓN

- Los contenedores están certificados según la norma UN 3291 y llevan la siguiente inscripción: C700 / C800 / C1100 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/0/**
- Este marcado de residuos peligrosos se realiza en ambos lados del cuerpo del contenedor, a la derecha y a la izquierda de los contenedores de 4 ruedas: 660 l / 770 l / 1100 l.
- Nuestros contenedores han sido probados y cumplen con la normativa ADR.

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

- Los contenedores están diseñados para facilitar el apilamiento, lo que optimiza la logística y contribuye a la reducción de las emisiones de CO2 durante su transporte.
- Los contenedores pueden equiparse con una cerradura manual en la parte delantera o con una cerradura de palanca en cada lado. Ambas pueden combinarse.
- Los contenedores están equipados con asas laterales y traseras integradas en el cuerpo del contenedor, lo que facilita su agarre y manipulación.
- Sistemas de insonorización integrados en la tapa.
- Alojamiento específico para la instalación de chips que facilitan la localización e identificación del contenedor.
- De serie, los contenedores de 660 y 770 litros están equipados con ruedas de 160 mm y los contenedores de 1100 litros con ruedas de 200 mm para facilitar su manipulación en función de la carga.
- Posibilidad de personalizar el cuerpo y la tapa del contenedor con logotipos, adhesivos o mediante un método de impresión térmica.
- Personalización en el cuerpo mediante termoimpresión, dimensiones máximas de 260 x 260 mm.



CONTENEDORES DE CARGA TRASERA - **4 RUEDAS****Contenedores para desecho clínicos o ADR****PERSONALIZACIÓN**

Posibilidad de equiparlo con diferentes accesorios para ofrecer soluciones adaptadas a cada necesidad.



CERRADURA MANUAL



CERROJO DE PALANCA



ASAS TRASERAS



ASA LATERAL



RUEDAS GRISES QUE NO DEJAN MARCAS



RUEDAS REFORZADAS



SISTEMA TREN



CHIP RFID DE 125 O 13,56 KHZ



PIVOTE DIN



PERSONALIZACIÓN CON TERMOIMPRESIÓN