

# CATÁLOGO DE **PRODUCTO**



# CONTENÚR



**CONTENUR**

Torneros 3  
Pol. In. Los Ángeles  
28906 Getafe  
Madrid, España

**[www.contenur.com](http://www.contenur.com)**

# CATÁLOGO DE **PRODUCTO**

Este catálogo está impreso en papel con certificación FSC. Esperamos que este documento haya superado sus expectativas. Por favor, tenga en consideración el medio ambiente y recíclelo al finalizar su lectura.

Para copias adicionales o para consultar el catálogo interactivo, por favor visite [www.contenur.com](http://www.contenur.com)

HAZ CLICK SOBRE ALGUNOS ELEMENTOS  
PARA MÁS INFORMACIÓN



# CARGA TRASERA

## La oferta más completa

Los contenedores de Carga Trasera **CONTENUR** están diseñados cuidando la ergonomía y la estética de todos sus elementos. Están producidos con polietileno inyectado de alta densidad y diseñados para conseguir mayor facilidad de uso, eficiencia y durabilidad.

El diseño facilita el apilado, optimizando la logística, lo que contribuye a una reducción de emisiones CO<sup>2</sup> en su transporte.

Están fabricados bajo las más estrictas normas de calidad a nivel internacional en cada uno de sus campos de actuación (DIN, EN-840, ISO, UN) y son los más resistentes del mercado.

Disponibles en una extensa gama de colores y cuentan con una completa serie de accesorios que responden a cualquier problema que pueda plantear la recogida de residuos en las ciudades.

Gracias al mínimo número de piezas con el que están fabricados, el montaje es sencillo y se instalan con facilidad.

Existen diferentes versiones para cada tipo de recogida: papel y cartón, vidrio, envases, orgánica, resto de residuos, etc.



CALIDAD



ERGONOMÍA



AMPLIA GAMA



HAZ CLICK SOBRE ALGUNOS ELEMENTOS  
PARA MÁS INFORMACIÓN




# 2 RUEDAS

## CARGA TRASERA ►



**APERTURA DE TAPA**  
Diseño con caída lenta que asegura el deslizamiento suave de la tapa.



**ALOJAMIENTO PARA CHIP**  
Espacio en el cuerpo del contenedor para el alojamiento de chips. Facilita la identificación y localización del contenedor.



**INSONORIZACIÓN**  
El diseño incluye un exclusivo sistema de insonorización mediante ballestas que reduce la huella sonora.



**RUEDAS**  
Ruedas diseñadas para evitar la adherencia de suciedad y facilitar su limpieza. Sistema de montaje /desmontaje rápido y sencillo.



**ASAS**  
Equipado de serie con dos asas integradas en el cuerpo que facilitan el manejo del contenedor.



**PERSONALIZACIÓN**  
Posibilidad de personalizar el cuerpo del contenedor con escudos, logotipos, etc. mediante el sistema de termoimpresión.

| Modelo | Capacidad | Carga  | Diámetro ruedas |
|--------|-----------|--------|-----------------|
| C80    | 80 L      | 32 Kg  | 200 mm          |
| C90    | 90 L      | 36 Kg  | 200 mm          |
| C120   | 120 L     | 48 Kg  | 200 mm          |
| C140   | 140 L     | 56 Kg  | 200/250 mm      |
| C180   | 180 L     | 72 Kg  | 200/250 mm      |
| C240   | 240 L     | 96 Kg  | 200/250 mm      |
| C360   | 340 L     | 136 Kg | 200/300 mm      |

C80



- Capacidad 80 L
- Carga 32 Kg
- 2 ruedas 200 mm

C90



- Capacidad 90 L
- Carga 36 Kg
- 2 ruedas 200 mm

C120



- Capacidad 120 L
- Carga 48 Kg
- 2 ruedas 200 mm

C140



- Capacidad 140 L
- Carga 56 Kg
- 2 ruedas 200/250 mm

C180



- Capacidad 180 L
- Carga 72 Kg
- 2 ruedas 200/250 mm

C240



- Capacidad 240 L
- Carga 96 Kg
- 2 ruedas 200/250 mm

C360



- Capacidad 340 L
- Carga 136 Kg
- 2 ruedas 200/300 mm

HAZ CLICK SOBRE ALGUNOS ELEMENTOS  
PARA MÁS INFORMACIÓN



# 2 RUEDAS

CARGA TRASERA ▶



## ACCESORIOS ▶

### BOCAS SELECTIVAS –

*\* Consultar disponibilidad para cada modelo*

Bocas destinadas al reciclaje de los diferentes tipos de residuos: papel y cartón, vidrio, envases, orgánica, RSU...

Bocas circulares, diámetros disponibles:

- ▶ Ø150 mm
- ▶ Ø200 mm
- ▶ Ø250 mm
- ▶ Ø300 mm

Boca papel, dimensiones disponibles:

- ▶ 277 x 65 mm
- ▶ 341 x 80 mm
- ▶ 370 x 85 mm

Boca cepillo, dimensiones disponibles:

- ▶ 300 x 30 mm
- ▶ 330 x 150 mm

Boca papel confidencial, dimensiones disponibles:

- ▶ 300 x 30 mm
- ▶ 330 x 30 mm

### CERRADURA MANUAL O AUTOMÁTICA –

Impiden la apertura del contenedor

### BANDAS REFLECTANTES –

Adhesivas de alta visibilidad

### NUMERACIÓN –

Mediante chapa o termoimpresión en el cuerpo

### PERSONALIZACIÓN –

Termoimpresión en el cuerpo, dimensión máxima 290 x 280 mm  
*\* excepto en los modelos C120 y C240, dimensión máxima 260 x 260 mm*

Termoimpresión en la tapa, dimensión máxima 230 x 45 mm

### ASA LATERAL –

Facilita la manipulación del contenedor



### PEDAL –

El accesorio pedal se instala en el cuerpo y facilita la apertura de la tapa



### SOBRETAPA –

Accesorio diseñado para preservar la recogida selectiva de los agentes atmosféricos y evitar la propagación de olores. Dimensión útil: 300 x 250 mm

Opciones de sobretapa:

- ▶ Sobretapa sin cerradura
- ▶ Sobretapa cerradura manual
- ▶ Sobretapa cerradura electrónica



### SOBRETAPA DE GOMA –

Accesorio diseñado para preservar la recogida selectiva de los agentes atmosféricos y evitar la propagación de olores. Dimensión útil: 285 x 150 mm

Opción de sobretapa:

- ▶ Sobretapa sin cerradura



### PERSONALIZACIÓN CON PEGATINA O VINILO ADHESIVO –

El contenedor se puede personalizar, en cuerpo y tapa, con pegatina o vinilo adhesivo

HAZ CLICK SOBRE ALGUNOS ELEMENTOS  
PARA MÁS INFORMACIÓN




# 4 RUEDAS

## CARGA TRASERA ►



**APERTURA DE TAPA**  
Diseño con caída lenta que asegura el deslizamiento suave de la tapa.



**ALOJAMIENTO PARA CHIP**  
Espacio en el cuerpo del contenedor para el alojamiento de chips. Facilita la identificación y localización del contenedor.



**INSONORIZACIÓN**  
El diseño incluye un exclusivo sistema de insonorización mediante ballestas que reduce la huella sonora.



**RUEDAS**  
Todos los contenedores de cuatro ruedas están equipados de serie con cuatro ruedas de 200 mm de diámetro.



**ASAS**  
Equipado de serie con cuatro asas integradas en el cuerpo que facilitan el manejo del contenedor.



**PERSONALIZACIÓN**  
Posibilidad de personalizar el cuerpo del contenedor con escudos, logotipos, etc. mediante el sistema de termoimpresión.

| Modelo           | Capacidad | Carga  | Diámetro ruedas |
|------------------|-----------|--------|-----------------|
| C700             | 660 L     | 264 Kg | 160/200 mm      |
| C800             | 770 L     | 308 Kg | 160/200 mm      |
| C1000            | 1000 L    | 400 Kg | 200 mm          |
| C1100            | 1100 L    | 440 Kg | 200 mm          |
| C1100 Tapa curva | 1100 L    | 440 Kg | 200 mm          |

C700



Capacidad 660 L

Carga 264 Kg

4 ruedas 160/200 mm

C800



Capacidad 770 L

Carga 308 Kg

4 ruedas 160/200 mm

C1000



Capacidad 1000 L

Carga 400 Kg

4 ruedas 200 mm

C1100



Capacidad 1100 L

Carga 440 Kg

4 ruedas 200 mm

C1100 TC



Capacidad 1100 L

Carga 440 Kg

4 ruedas 200 mm

HAZ CLICK SOBRE ALGUNOS ELEMENTOS  
PARA MÁS INFORMACIÓN



# 4 RUEDAS

CARGA TRASERA ▶



## ACCESORIOS ▶

### BOCAS SELECTIVAS –

*\* Consultar disponibilidad para cada modelo*

Bocas destinadas al reciclaje de los diferentes tipos de residuos: papel y cartón, vidrio, envases, orgánica, RSU...

Bocas circulares, diámetros disponibles:

- ▶ Ø150 mm
- ▶ Ø200 mm
- ▶ Ø250 mm
- ▶ Ø300 mm
- ▶ Ø350 mm

Bocas rectangulares, dimensiones disponibles:

- ▶ 260 x 160 mm
- ▶ 350 x 200 mm

Boca papel, dimensiones disponibles:

- ▶ 512 x 145 mm
- ▶ 524 x 150 mm
- ▶ 530 x 227 mm
- ▶ 620 x 196 mm

Boca cepillo, dimensiones disponibles:

- ▶ 330 x 150 mm

Boca papel confidencial, dimensión disponible:

- ▶ 300 x 35 mm
- ▶ 330 x 35 mm

### CERRADURA MANUAL O AUTOMÁTICA –

Impiden la apertura del contenedor

### BANDAS REFLECTANTES –

Adhesivas de alta visibilidad

### NUMERACIÓN –

Mediante chapa o termoimpresión en el cuerpo

### PERSONALIZACIÓN –

Termoimpresión en el cuerpo, dimensión máxima 400 x 400 mm

Termoimpresión en la tapa, dimensión máxima 230 x 45 mm

### PERSONALIZACIÓN CON PEGATINA O VINILO ADHESIVO –

El contenedor se puede personalizar, en cuerpo y tapa, con pegatina o vinilo adhesivo

### ASA LATERAL –

Facilita la manipulación del contenedor

### FRENO CENTRALIZADO –

Accesorio que bloquea todas las ruedas con un solo movimiento

### POSICIONADOR –

Elemento que sirve para fijar la posición del tren de rodaje del contenedor



ACCESORIOS ▶




PEDAL –

El accesorio pedal, con o sin amortiguador, se instala en el cuerpo y facilita la apertura de la tapa. Disponible opción de pedal lateral



VOLTEADOR –


Facilita el manejo y volteo del contenedor



DOBLE TAPA –

*\* Opción disponible en C1000 y C1100*

Sistema de doble apertura integrado en la tapa del contenedor, desarrollado para maximizar la funcionalidad y la eficiencia operativa



PACK ACCESIBILIDAD –

- ▶ Boca accesible cuerpo
- ▶ Pictograma de accesibilidad
- ▶ Chapa braille



SISTEMA TREN –

Accesorio que facilita el desplazamiento de varios contenedores a la vez



SISTEMA OSCHNER –

Sistema que permite elevar el contenedor



SOBRETAPA –

Accesorio que se emplea para preservar la recogida selectiva de los agentes atmosféricos y evitar la propagación de olores.

Dimensiones disponibles:

- ▶ 300 x 250 mm
- ▶ 400 x 330 mm

Opciones de sobretapa:

- ▶ Sobretapa sin cerradura
- ▶ Sobretapa cerradura manual
- ▶ Sobretapa cerradura electrónica



SOBRETAPA DE GOMA –

Accesorio que se emplea para preservar la recogida selectiva de los agentes atmosféricos y evitar la propagación de olores. Dimensión útil: 285 x 150 mm

Opción de sobretapa:

- ▶ Sobretapa sin cerradura

HAZ CLICK SOBRE ALGUNOS ELEMENTOS  
PARA MÁS INFORMACIÓN



# OTROS CONTENEDORES

CARGA TRASERA ►



## CONTENEDORES PARA DESECHOS CLÍNICOS O ADR ►

CARACTERÍSTICAS 2 RUEDAS:

- **Personalización UN y marcado de residuos ADR**
  - Contenedores certificados según norma UN 3291  
Se marcan con el registro: C240/C360 UN 50H/Y/\*E/\*\*/SE-0015/O/\*\*
  - La personalización se realiza en ambos lados del cuerpo del contenedor
- **Transporte**  
Transporte y depósito de residuos ADR según normativa UN 3291
- **Cerradura**  
Los contenedores se suministran siempre con cerradura manual que solo puede utilizar personal autorizado
- **Asas**  
Asa integrada en el cuerpo del contenedor, de fácil agarre, para facilitar su manipulación

| Modelo          | C240   | C360   |
|-----------------|--------|--------|
| Capacidad       | 240 L  | 340 L  |
| Carga           | 96 Kg  | 136 Kg |
| Diámetro ruedas | 200 mm | 200 mm |

CARACTERÍSTICAS 4 RUEDAS:

- **Personalización UN y marcado de residuos ADR**
  - Contenedores certificados según norma UN 3291  
Se marcan con el registro: C700/C1100 UN 50H/Y/\*E/\*\*/SE-0015/O/\*\*
  - La personalización se realiza en ambos lados del cuerpo del contenedor
- **Transporte**  
Transporte y depósito de residuos ADR según normativa UN 3291
- **Cerradura**  
Los contenedores se suministran siempre con cerradura manual que solo puede utilizar personal autorizado
- **Asas**  
Dos asas integradas en los laterales del cuerpo del contenedor, de fácil agarre, para facilitar su manipulación
- **Ruedas**
  - Opción de accesorio bloqueo direccional cuando el uso del contenedor se realiza mediante sistema de remolque conjunto
  - Los contenedores pueden suministrarse con ruedas de color gris que no dejan marcas (opcional)

| Modelo          | C700   | C1100  |
|-----------------|--------|--------|
| Capacidad       | 660 L  | 1100 L |
| Carga           | 264 Kg | 440 Kg |
| Diámetro ruedas | 200 mm | 200 mm |



## BIOCONTENEDOR ►

CARACTERÍSTICAS:

- Rejillas de aireación en la parte superior e inferior del cuerpo del contenedor para facilitar la producción de compost doméstico
- Base de polietileno situada en el fondo del contenedor que permite la transformación del residuo orgánico en compost
- Personalización:
  - Termoimpresión en cuerpo y tapa
  - Pegatina o vinilo adhesivo
  - Bandas reflectantes adhesivas de alta visibilidad

| Capacidad | 120 L  |
|-----------|--------|
| Altura    | 996 mm |
| Fondo     | 554 mm |
| Anchura   | 482 mm |

| Capacidad | 240 L   |
|-----------|---------|
| Altura    | 1070 mm |
| Fondo     | 735 mm  |
| Anchura   | 581 mm  |

## CUBO DOMICILIARIO ►



CARACTERÍSTICAS:

- Asa metálica fabricada en acero cincado, que permite variar y fijar el grado de apertura de la tapa
- Personalización mediante termoimpresión en el cuerpo
- Personalización con pegatina o vinilo en cuerpo y tapa

| Capacidad | 35 L    |
|-----------|---------|
| Peso      | 1,65 Kg |
| Altura    | 487 mm  |
| Fondo     | 244 mm  |
| Anchura   | 326 mm  |



**www.  
contenur.  
com**

MK26CORP.CAT.ESP.V2