

KONTEJNERY S BOČNÍM VÝSYPEM

C2200**2200 L**

Objem

116 Kg



Hmotnost

880 Kg

Nominální zatížení

1180 mm

Výška plnění

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

KONTEJNERY S BOČNÍM VÝSYPEM

C2200

VLASTNOSTI

- Kontejnery společnosti CONTENUR s bočním výsypem se vyznačují snadnou obsluhou a výsypem. Mohou být opatřeny inteligentními prvky, které poskytují informace v reálném čase.
- Jsou vyráběné vstřikováním z vysokohustotního polyethylenu a materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a splňují nejnáročnější certifikace kvality a produktů.
- Kontejnery společnosti CONTENUR s bočním výsypem jsou navrženy pro snadné, bezproblémové a efektivní čištění a údržbu v optimálních provozních podmínkách.
- V použitých pigmentech nejsou žádné těžké kovy.

NORMY

- Osvědčení o schválení produktu udělené společností TÜV Service GmbH v souladu s evropskou normou EN 12574.
- Označení CE s hladinou akustického výkonu 104 dB uvedenou v souladu s evropskou směrnicí 2000/14/ES.
- Osvědčení o přístupnosti podle normy UNE EN 170001.



VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ergonomické provedení, které se dokonale přizpůsobí různým typům tříděného sběru: papíru a lepenky, skla, plastů, obalů, organického odpadu atd.
- Tlumič zajišťující bezpečné a tiché zavření víka.
- Plastové vodící lišty pro snížení hluku, k němuž dochází při sběru. - Hnízdo pro instalaci elektronických čipů.
- Eliminace kabelů k otevření víka, což vede k nižší potřebě údržby zařízení.
- Elastické jezdce pro lepší přizpůsobení kontejneru zemi.
- Vhozy s velikostí a vlastnostmi speciálně navrženými pro jednotlivé typy odpadu.
- Standardně vybavené reflexními proužky na zadní straně těla pro lepší viditelnost na ulici.
- Možnost přizpůsobení těla a víka kontejneru pomocí ochrany, log atd. s využitím termotransferového grafického systému nebo samolepek.
- Přizpůsobení těla pomocí termotransferové grafiky, maximální velikost: 400 x 400 mm.

Model	Objem	Hmotnost	Nominální zatížení	Výška plnění
C2200	2200 L	116 Kg	880 Kg	1180 mm
C3200 F	3200 L	140 Kg	1280 Kg	1180 mm



C2200




C3200 F

KONTEJNERY S BOČNÍM VÝSYPEM


C2200

PŘÍZPŮSOBNÍ

Lze vybavit řadou příslušenství, která poskytují skutečné řešení pro každý požadavek




SMÍŠENÁ RECYKLACE



VHOZ NA SKLO



VÍKO VE VÍKU



VYROVNÁVACÍ SYSTÉM



PEDÁL / FLEXIBILNÍ PEDÁL



ELEKTRONICKÝ ZÁMEK



PÁKA



IDENTIFIKACE ODPADU



ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV