

## KONTEJNERY S HORNÍM VÝSYPEM - 4 KOLOV

# C660

**660 L**

Objem

**264 Kg**


Nominální zatížení

**160/200 mm**

Průměr koleček



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE



## KONTEJNERY S HORNÍM VÝSYPEM - 4 KOLOV

# C660

### VLASTNOSTI

- Provedení kontejnerů společnosti CONTENUR s horním výsypem je zaměřeno na ergonomii a estetiku všech dílů.
- Jsou vyráběné technologií vstřikovaného probarevného vysokohustotního polyethylenu a stabilizované proti kombinovaným účinkům vody a UV záření.
- Vyrábí se s použitím recyklovatelných materiálů šetrných k životnímu prostředí.
- V použitých pigmentech nejsou žádné těžké kovy.

### NORMY

- Označení CE s hladinou akustického výkonu 91 dB uvedenou v souladu s evropskou směrnicí 2000/14/ES.
- Certifikát OSN pro přepravu nebezpečného zboží
- Osvědčení o schválení produktu udělené společností TÜV Product Service GmbH v souladu s evropskou normou EN 840-2: 2020.

### VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kontejnery jsou navrženy tak, aby usnadňovaly stohování a optimalizovaly logistiku, což přispívá ke snížení emisí CO2 při jejich přepravě.
- Kontejnery na míru pro sběr jednotlivých druhů odpadu: papíru a lepenky, skla, plastů, organického odpadu... - Standardní zvedací systémy DIN nebo AFNOR.
- Hnízdo pro instalaci elektronických čipů.
- Kolečka navržena tak, aby na nich neulpívaly nečistoty a usnadnilo se jejich čištění.
- Kontejnery se 4 kolečky opatřené brzdou, která zabraňuje jejich pohybu.
- Možnost přizpůsobení těla a víka kontejneru pomocí ochrany, log atd. s využitím termotransferového grafického systému.
- Přizpůsobení těla pomocí termotransferové grafiky, maximální velikost: 400 x 400 mm.
- Přizpůsobení víka pomocí termotransferové grafiky, plocha 725 x 380 mm.
- Přizpůsobení víka pomocí vyraženého loga, maximální velikost: 230 x 45 mm.



C660



C800



C1000



C1100



C1100 Roll Top

## KONTEJNERY S HORNÍM VÝSYPEM - 4 KOLOV

# C660

### PŘIZPŮSOBNÍ

Lze vybavit řadou příslušenství, která poskytují skutečné řešení pro každý požadavek ....



ŠTĚRBINA NA PAPÍR S KRYTEM



SMÍŠENÁ RECYKLACE



OTVOR S KARTÁČEM NA SMÍŠENOU RECYKLACI



VÍKO VE VÍKU



PŘEDNÍ VHOZ



CENTRÁLNÍ BRZDOVÝ SYSTÉM



PEDÁL



SYSTÉM PRO VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK



STANDARDNÍ BARVY