

ŘADA SE SPODNÍM VÝSYPEM

Iglú 3200 L

3200 L

Objem

1280 Kg

Maximální zatížení

1730 mm



Výška

1315 mm

Výška otvorů



TECHNICKÉ SPECIFIKACE



ŘADA SE SPODNÍM VÝSYPEM

Iglú 3200 L

VLASTNOSTI

- Kontejnery od společnosti CONTENUR se spodním výsypem jsou vyráběné technologií rotačního tvarování z vysokohustotního lineárního polyethylenu, jsou probarvené a stabilizované proti kombinovanému účinku vody a UV paprsků; mají prodlouženou životnost a výsledkem je produkt, který je vysoce odolný vůči atmosférickým vlivům.
- Vyráběny jsou podle nejpřísnějších mezinárodních norem a absolvovaly náročné zkoušky kvality a certifikace produktů.
- Jejich provedení je koncipováno pro úplnou integraci do městského prostředí, se specifickými řešeními pro jednotlivé typy odpadu. Jsou dostupné v široké škále barev a vybavené kompletní sadou příslušenství, díky čemuž jsou připravené na každou situaci, která může nastat při sběru městského odpadu.
- K dispozici jsou různé zvedací systémy: jednoduchý hák, dvojitý hák nebo Kinshofer.
- Díky systému jejich výroby, materiálům a provedení vyžadují jen minimální údržbu.

NORMY

- Označení CE s hladinou akustického výkonu uvedenou v souladu s evropskou směrnicí 2000/14/ES.
- V souladu s evropskou normou EN 13071-1.

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vyráběné z probarevného vysokohustotního lineárního polyethylenu, stabilizované proti kombinovaným účinkům UV záření a vody a vysoce odolné vůči atmosférickým podmínkám.
- Hladké povrchy. Stabilita barev. Celková odolnost proti korozi.
- Otvory optimální velikosti pro každý typ odpadu, v maximální výšce 1.315 mm od země, pro usnadnění přístupu uživatele.
- Jeřábový zvedací systém s dvojitým hákem nebo Kinshofer
- Dvířka na vysypávání odpadu vyrobená z rotačně tvarovaného vysokohustotního polyethylenu s dvouvrstvým systémem zajišťujícím větší pevnost.
- Systém zvedání/výsypu je z oceli odolné proti korozi a nachází se v horní části kontejneru.
- Možnost přizpůsobení těla kontejneru pomocí ochrany, log atd. s využitím síťotiskové grafiky nebo samolepky.
- Kontejnery na míru pro sběr jednotlivých druhů odpadu: skla, papíru, plastů atd.

Kruhové vhozy, dostupné průměry:

Ø200 mm

Ø250 mm

Ø300 mm

Obdélníkové vhozy se zpevněným vnějším a předním přesahem, aby se zamezilo průniku vody. Dostupný rozměr:

780 x 150 mm

Model	Objem	Výška	Šířka	Hmotnost
Iglú 3200 L	3200 L	1730 mm	1868 mm	213 kg



Iglú 3200 L

ŘADA SE SPODNÍM VÝSYPEM

Iglú 3200 L

PŘIZPŮSOBNÍ

Lze vybavit řadou příslušenství, která poskytují skutečné řešení pro každý požadavek



SMÍŠENÁ RECYKLACE



REFLEXNÍ PROUŽKY



PŘIZPŮSOBNÍ POMOCÍ SÍTOTISKOVÉ GRAFIKY



PŘIZPŮSOBNÍ POMOCÍ NÁLEPKY



PROFESIONÁLNÍ DVÍŘKA