

ŘADA SE SPODNÍM VÝSYPEM

Kruhové iglú

3000 L

Objem

750 Kg

Maximální zatížení

1760 mm

Výška


1427 mm

1200 mm

Výška otvorů



TECHNICKÉ SPECIFIKACE



ŘADA SE SPODNÍM VÝSYPEM

Kruhové iglú

VLASTNOSTI

- Kontejnery od společnosti CONTENUR se spodním výsypem jsou vyráběné technologií rotačního tvarování z vysokohustotního lineárního polyethylenu, jsou probarvené a stabilizované proti kombinovanému účinku vody a UV paprsků; mají prodlouženou životnost a výsledkem je produkt, který je vysoce odolný vůči atmosférickým vlivům.
- Vyráběny jsou podle nejpřísnějších mezinárodních norem a absolvovaly náročné zkoušky kvality a certifikace produktů.
- Jejich provedení je koncipováno pro úplnou integraci do městského prostředí, se specifickými řešeními pro jednotlivé typy odpadu. Jsou dostupné v široké škále barev a vybavené kompletní sadou příslušenství, díky čemuž jsou připravené na každou situaci, která může nastat při sběru městského odpadu.
- K dispozici jsou různé zvedací systémy: jednoduchý hák, dvojitý hák nebo Kinshofer.
- Díky systému jejich výroby, materiálům a provedení vyžadují jen minimální údržbu.

NORMY

- Označení CE s hladinou akustického výkonu uvedenou v souladu s evropskou směrnicí 2000/14/ES.
- V souladu s evropskou normou EN 13071-1.

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vyráběné z jednobarevného vysokohustotního lineárního polyethylenu, stabilizované proti kombinovaným účinkům UV záření a vody a vysoce odolné vůči atmosférickým podmínkám.
- Hladké povrchy. Stabilita barev. Celková odolnost proti korozi.
- S exkluzivně navrženou výztuhou CONTENUR, díky níž je sestava robustní a odolná proti opotřebení.
- Jeřábový zvedací systém s dvojitým hákem nebo Kinshofer.
- Vhozy optimální velikosti pro každý typ odpadu, v maximální výšce 1.427 mm od země, pro usnadnění přístupu uživatele.
- Výsypná dvířka vyrobená z rotačně tvarovaného polyethylenu s vysokou hustotou.
- Možnost přizpůsobení těla kontejneru pomocí ochran, log atd. s využitím sítotiskové grafiky nebo samolepky.
- Kontejnery na míru pro sběr jednotlivých druhů odpadu: skla, papíru, plastů atd.

Kruhové vhozy, dostupné průměry:

Ø200 mm
Ø250 mm

Obdélníkové vhozy. Dostupný rozměr:

410 x 150 mm
435 x 260 mm

Model	Objem	WVýška	Šířka	Hmotnost
Kruhové iglú 2500 L	2500 L	1760 mm	1580 mm	90 kg
Kruhové iglú 3000 L	3000 L	1760 mm	1840 mm	102 kg



Kruhové iglú

ŘADA SE SPODNÍM VÝSYPEM

Kruhové iglú

PŘIZPŮSOBNÍ

Lze vybavit řadou příslušenství, která poskytují skutečné řešení pro každý požadavek



SMÍŠENÁ RECYKLACE



REFLEXNÍ PROUŽKY



PŘIZPŮSOBNÍ POMOCÍ SÍTOTISKOVÉ GRAFIKY



PŘIZPŮSOBNÍ POMOCÍ NÁLEPKY



PROFESIONÁLNÍ DVÍŘKA



SYSTÉM PRO SVOZOVÉ FIRMY