

KONTEJNERY S HORNÍM VÝSYPEM - 2 KOLOVÉ

C80



80 L
Objem

32 Kg
Nominální zatížení

200 mm
Průměr koleček



TECHNICKÉ SPECIFIKACE



KONTEJNERY S HORNÍM VÝSYPEM - 2 KOLOVÉ

C80

VLASTNOSTI

- Provedení kontejnerů společnosti CONTENUR s horním výsypem je zaměřeno na ergonomii a estetiku všech dílů.
- Jsou vyráběné metodou vstřikování probarevného vysokohustotního polyethylenu a stabilizované proti kombinovaným účinkům vody a UV záření.
- Vyrábí se s použitím recyklovatelných materiálů šetrných k životnímu prostředí.
- V použitých pigmentech nejsou žádné těžké kovy.

NORMY

- Označení CE s uvedením hladiny hluku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES, s hodnotou 79 dB.
- Certifikát homologace výrobku vydaný společností TÜV Rheinland.

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kontejnery jsou navrženy tak, aby usnadňovaly stohování a optimalizovaly logistiku, což přispívá ke snížení emisí CO₂ při jejich přepravě.
- Kontejnery na míru pro sběr jednotlivých druhů odpadu: papíru a lepenky, skla, plastů, organického odpadu...
- Standardní zvedací systémy DIN nebo AFNOR.
- Integrovaný systém na tlumení hluku ve víku.
- Hnízdo pro instalaci elektronických čipů.
- Kolečka navržena tak, aby na nich neulpívaly nečistoty a usnadnilo se jejich čištění.
- Možnost přizpůsobení těla a víka kontejneru pomocí ochran, log atd. s využitím termotransferového grafického systému.
- Přizpůsobení těla pomocí termotransferové grafiky, maximální velikost: 260 x 260 mm.
- Přizpůsobení víka pomocí termotransferové grafiky, plocha 230 x 45 mm.



C80



C120



C140



C180



C240



C360

KONTEJNERY S HORNÍM VÝSYPEM - 2 KOLOVÉ

C80

PŘIZPŮSOBNÍ

Lze vybavit řadou příslušenství, která poskytují skutečné řešení pro každý požadavek



ŠTĚRBINA NA PAPÍR S KRYTEM



SKLO



BOČNÍ RUKOJEŤ



PŘIZPŮSOBNÍ POMOCÍ TERMOTRANSFEROVÉ GRAFIKY



ZÁMEK S ČERVENOU STŘÍŠKOU
(GRAVITAČNÍ/NEGRAVITAČNÍ)