

CATALOGUE DES **PRODUITS**



CONTENÛR



CONTENUR
3 rue de la Claire
69009 Lyon, France

www.contenur.fr

CATALOGUE DES **PRODUITS**


Ce catalogue est imprimé sur du papier Olin Regular AW, avec la certification FSC. Nous espérons que cette brochure ait dépassé vos attentes. Veuillez être respectueux de l'environnement et recyclez-le après avoir terminé sa lecture.

Pour des exemplaires supplémentaires ou pour consulter le catalogue interactif, veuillez visiter www.contenur.fr

INDEX

06 L'ENTREPRISE 	12 CONTENEURS PORTE A PORTE 	28 CONTENEURS APOINT VOLANTAIRE COLONNES À CHARGEMENT LATERAL COLONNES AÉRIENNES COLONNES ENTERRÉS 	96 CORBEILLES CORBEILLES OMEGA AGORA EUROPA MILENIUM DIN BARCELONA GOYA CLASSIQUE 	128 DURABILITÉS 	132 SERVICES 
---	--	---	---	---	--

L'ENTREPRISE



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



L'ENTREPRISE

Plus de 35 ans de solutions

CONTENUR conçoit, fabrique, commercialise et maintient des conteneurs pour déchets urbains, qui améliorent la qualité de vie, la durabilité et l'esthétique des villes.

L'activité industrielle est complétée par une ample gamme de services qui incluent l'assistance sur l'implantation correcte de ses produits et l'entretien intégral des parcs de conteneurs, gestion complète des corbeilles et des sanecan, zones de loisirs, zones omnisports et parcs de jeux des villes où elle opère.

Il y a plus de 35 ans, **CONTENUR** fut le protagoniste du phénomène de la conteneurisation en Espagne, devenant l'une des entreprises de référence dans le secteur des déchets solides urbains avec l'ouverture de l'usine de production de Getafe (Madrid).

Depuis sa constitution en 1984, **CONTENUR** a misé sur des produits et services pensés pour améliorer la gestion des déchets urbains, en jouant un rôle essentiel dans le processus de conteneurisation en Espagne.

UNE ENTREPRISE AVEC PRÉSENCE INTERNATIONALE QUI FOURNIT DES SOLUTIONS DE DERNIÈRE GÉNÉRATION ►

Aujourd'hui, avec l'expérience d'être leader sur le marché ibérique et numéro 3 en Europe, avec une vocation d'expansion internationale et une activité dans plus de 50 pays à travers le monde, **CONTENUR** offre des solutions adaptées à la ville, flexibles, intégrées dans l'environnement et dans la vie de chaque jour.

CONTENUR a la croissance internationale comme l'une de ses valeurs fondamentales, ainsi, dans les années 1990, une nouvelle étape d'expansion a commencé avec l'ouverture de filiales au Portugal, en Italie, en France et au Royaume-Uni, en 2011 celles en Pologne et au Maroc, et en 2013 celles du Brésil, de la Colombie et de l'Allemagne, contribuant ainsi au développement du processus de conteneurisation dans d'autres pays.

Depuis, **CONTENUR** a continué de renforcer son développement international avec des étapes telles que l'ouverture d'un centre de production en Pologne en 2012, l'achat d'une usine de production à Mandirituba (Brésil), l'ouverture de ses filiales à Singapour et en République Tchèque, respectivement en 2016 et 2017 et l'ouverture de sa quatrième usine industrielle au Royaume-Uni en 2021.



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



SOLUTIONS POUR LA CONTENEURISATION DES DÉCHETS ►



ÉTUDES DE CONTENEURISATION ET CONSULTATION

Service d'assistance et consultation pour la correcte implantation du système de collecte mécanisée dont chaque ville avait besoin.



SERVICE INTÉGRAL DE QUALITÉ

CONTENTUR planifie le service qui convient le mieux à chaque zone et environnement urbain de votre ville, en optimisant les coûts et en maximisant la qualité. Elle met à la disposition du client un personnel hautement qualifié avec une large expérience pour s'occuper de l'inspection, de l'entretien et de la réparation des conteneurs et du mobilier urbain.



FABRICATION ET INSTALLATION

CONTENTUR dispose des moyens de production et de la technologie la plus avancée du secteur.



GESTION DE DONNÉES

Dans le but d'offrir un service complet et de qualité, **CONTENTUR** propose un service de gestion de données pour le suivi des services à travers des solutions intelligentes.

POURQUOI CHOISIR CONTENTUR? ►



L'EXPÉRIENCE de **CONTENTUR** en systèmes de conteneurisation et de services associés, assurent des solutions innovantes avec la solidité et la fiabilité qui ont distingué l'entreprise pendant plus de 35 ans.



La **QUALITÉ**, le niveau de service, une relation de proximité et personnalisée, ainsi que l'engagement avec le client positionnent la marque **CONTENTUR** comme une référence dans le développement de solutions pour les villes.



Le respect de l'environnement et **L'ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE** démontrent la contribution de **CONTENTUR** aux aspects environnementaux, en établissant différents systèmes de gestion environnementale standardisés dans toutes ses activités.



La **PROXIMITÉ**, avec une équipe de professionnels formés et attachés aux valeurs de l'entreprise, fait de **CONTENTUR** l'entreprise préférée des clients et un facteur de motivation pour ses collaborateurs.



La **PROJECTION INTERNATIONALE** et sa vision à long terme font de **CONTENTUR** la meilleure option pour les clients dans plus de 50 pays.



CONCEPTION des produits selon des solutions pensées en vue de leur intégration dans le milieu urbain, comme un élément de plus, pour favoriser le recyclage et respecter l'environnement.




L'INNOVATION est l'élément clé pour développer de nouvelles approches qui répondent aux besoins des clients.



CONTENEURS

► PORTE A PORTE



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



PORTE A PORTE

L'offre la plus complète

Les conteneurs à chargement arrière **CONTENUR** sont conçus en prenant soin de l'ergonomie et de l'esthétique de tous leurs éléments. Ils sont fabriqués en polyéthylène injecté de haute densité et conçus pour une meilleure facilité d'usage, efficacité et durabilité.

La conception facilite l'empilage pour améliorer la logistique, ce qui contribue à une réduction des émissions de CO2 lors du transport.

Ils sont fabriqués sous les normes de qualité les plus strictes mondialement dans chacun de leurs champs d'action (DIN, EN-840, ISO, UN) et ils sont les plus résistants du marché.

Ils sont disponibles dans une ample gamme de couleurs et disposent d'une série complète d'accessoires qui répondent à n'importe quel problème que peut poser la collecte des déchets dans les villes.

Par leur nombre minimum de pièces avec lesquelles ils sont fabriqués, le montage est simple et ils s'installent facilement.

Ils sont fabriqués dans des différentes versions pour chaque type de collecte : papiers et cartons, verre, emballages, organiques, autres déchets, etc.



QUALITÉ



ERGONOMIE



LARGE GAMME



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS




2 ROUES

CHARGEMENT ARRIÈRE ►



OUVERTURE DU COUVERCLE

Conception avec chute lente qui assure un glissement en douceur du couvercle.



INTÉGRATION DE PUCES

Espace dans le corps du conteneur pour loger des puces. Elles facilitent l'identification et la localisation du conteneur.



INSONORISATION

La conception comprend un système exclusif d'insonorisation composé par un ressort à lames qui réduit l'empreinte sonore.



ROUES

Roues conçues pour éviter l'adhérence de la saleté et faciliter le nettoyage. Système de montage/démontage rapide et simple.



ANSES

Equipé de série avec deux anses intégrées dans le corps qui facilitent la manipulation du conteneur.



PERSONNALISATION

Possibilité de personnaliser le corps du conteneur avec des emblèmes, logos, etc. au moyen du système de thermoimpression.

Modèle	Capacité	Charge	Diamètre roues
C80	80 L	32 Kg	200 mm
C120	120 L	48 Kg	200 mm
C140	140 L	56 Kg	200/250 mm
C180	180 L	72 Kg	200/250 mm
C240	240 L	96 Kg	200/250 mm
C360	340 L	136 Kg	200/300 mm

C80



- Capacité 80 L
- Charge 32 Kg
- 2 roues 200 mm

C120



- Capacité 120 L
- Charge 48 Kg
- 2 roues 200 mm

C140



- Capacité 140 L
- Charge 56 Kg
- 2 roues 200/250 mm

C180



- Capacité 180 L
- Charge 72 Kg
- 2 roues 200/250 mm

C240



- Capacité 240 L
- Charge 96 Kg
- 2 roues 200/250 mm

C360



- Capacité 340 L
- Charge 136 Kg
- 2 roues 200/300 mm

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



2 ROUES

CHARGEMENT ARRIÈRE ►



ACCESSOIRES ►

TRAPPES SÉLECTIVES –

* Vérifier la disponibilité de chaque modèle

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : papiers et cartons, verre, emballages, organiques, DSM...

Trappes circulaires, diamètres disponibles :

- Ø150 mm
- Ø200 mm
- Ø250 mm
- Ø300 mm

Trappe papier, dimensions disponibles :

- 277 x 65 mm
- 341 x 80 mm
- 370 x 85 mm

Trappe brosse, dimensions disponibles :

- 300 x 30 mm
- 330 x 150 mm

Trappe confidentielle papier, dimensions disponibles :

- 300 x 30 mm
- 330 x 30 mm

VERROUS MANUELS OU AUTOMATIQUES –

Ils empêchent l'ouverture du conteneur

BANDES RÉFLÉCHISSANTES –

Autocollantes à haute visibilité

NUMÉROTATION –

Au moyen d'une tôle ou de thermoimpression sur le sur le corps

PERSONNALISATION –

Thermoimpression sur le corps, dimension maximale 290 x 280 mm* sauf pour les modèles C120 et C240, dimension maximale 260 x 260 mm

Thermoimpression sur le couvercle, dimension maximale 230 x 45 mm

ANSE LATÉRALE –

Facilite la manipulation du conteneur



PÉDALE –

L'accessoire pédale s'installe sur le corps et facilite l'ouverture du couvercle



COUVERCLE SUPERPOSÉ –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des agents atmosphériques et empêcher la propagation des odeurs. Dimension utile : 300 x 250 mm

Options de couvercle superposé :

- Couvercle superposé sans verrou
- Couvercle superposé verrou manuel
- Couvercle superposé verrou électronique



COUVERCLE SUPERPOSÉ EN CAOUTCHOUC –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des agents atmosphériques et empêcher la propagation des odeurs. Dimension utile : 285 x 150 mm

Option de couvercle superposé :

- Couvercle superposé sans verrou



PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VINYLE ADHÉSIF –

Le conteneur peut être personnalisé, sur le corps et sur le couvercle, avec un autocollant ou un vinyle adhésif

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS




4 ROUES

CHARGEMENT ARRIÈRE ►



OUVERTURE DU COUVERCLE

Conception avec chute lente qui assure un glissement en douceur du couvercle.



INTÉGRATION DE PUCES

Espace dans le corps du conteneur pour loger des puces. Elles facilitent l'identification et la localisation du conteneur.



INSONORISATION

La conception comprend un système exclusif d'insonorisation à ressort à lames qui réduit l'empreinte sonore.



ROUES

Tous les conteneurs à quatre roues sont équipés de série avec quatre roues de 200 mm de diamètre.



ANSES

Equipé de série avec quatre anses intégrées dans le corps qui facilitent la manipulation du conteneur.



PERSONNALISATION

Possibilité de personnaliser le corps du conteneur avec des emblèmes, logos, etc. au moyen du système de thermoimpression.

Modèle	Capacité	Charge	Diamètre roues
C660	660 L	264 Kg	160/200 mm
C770	770 L	308 Kg	160/200 mm
C1000	1000 L	400 Kg	200 mm
C1100	1100 L	440 Kg	200 mm
C1100 Couvercle courbe	1100 L	440 Kg	200 mm

C660



Capacité 660 L

Charge 264 Kg

4 roues 160/200 mm

C770



Capacité 770 L

Charge 308 Kg

4 roues 160/200 mm

C1000



Capacité 1000 L

Charge 400 Kg

4 roues 200 mm

C1100



Capacité 1100 L

Charge 440 Kg

4 roues 200 mm

C1100 TC



Capacité 1100 L

Charge 440 Kg

4 roues 200 mm

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



4 ROUES

CHARGEMENT ARRIÈRE ►



ACCESSOIRES ►

TRAPPES SÉLECTIVES –

** Vérifier la disponibilité de chaque modèle*

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets :
papiers et cartons, verre, emballages, organiques, DSM...

Trappes circulaires, diamètres disponibles :

- Ø150 mm
- Ø200 mm
- Ø250 mm
- Ø300 mm
- Ø350 mm

Trappes rectangulaires, dimensions disponibles :

- 260 x 160 mm
- 350 x 200 mm

Trappe papier, dimensions disponibles :

- 512 x 145 mm
- 524 x 150 mm
- 530 x 227 mm
- 620 x 196 mm

Trappe brosse, dimensions disponibles :

- 330 x 150 mm

Trappe confidentielle papier, dimension disponible :

- 300 x 35 mm
- 330 x 35 mm

VERROUS MANUELS OU AUTOMATIQUES –

Ils empêchent l'ouverture du conteneur

BANDES RÉFLÉCHISSANTES –

Autocollantes à haute visibilité

NUMÉROTATION –

Au moyen d'une tôle ou de thermoimpression sur le
sur le corps

PERSONNALISATION –

Thermoimpression sur le corps, dimension maximale
400 x 400 mm

Thermoimpression sur le couvercle, dimension
maximale 230 x 45 mm

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VINYLE ADHÉSIF –

Le conteneur peut être personnalisé, sur le corps et sur
le couvercle, avec un autocollant ou un vinyle adhésif

ANSE LATÉRALE –

Facilite la manipulation du conteneur

FREIN CENTRALISÉ –

Accessoire qui bloque toutes les roues avec un seul
mouvement

POSITIONNEUR –

Élément pour fixer la position du train de roulement
du conteneur




ACCESSOIRES ▶




PÉDALE –

L'accessoire pédale, avec ou sans amortisseur, s'installe sur le corps et facilite l'ouverture du couvercle. Option pédale latérale disponible



BASCULEUR –

Il facilite la manipulation et le renversement des conteneurs à la fois



DOUBLE COUVERCLE –

** Option disponible pour les modèles C1000 et C1100.*

Système à double ouverture intégré au couvercle du conteneur, conçu pour optimiser la fonctionnalité et l'efficacité opérationnelle




PACK ACCESSIBILITÉ –

- ▶ Trappe accessible corps
- ▶ Pictogramme d'accessibilité
- ▶ Plaque Braille



SYSTÈME DE TRAIN –

Accessoire qui facilite le déplacement de plusieurs conteneurs à la fois



SYSTÈME OSHNER –

Système qui permet de soulever le Conteneur



COUVERCLE SUPERPOSÉ –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des agents atmosphériques et empêcher la propagation des odeurs.

Dimension utile :

- ▶ 300 x 250 mm
- ▶ 400 x 330 mm

Options de couvercle superposé :

- ▶ Couvercle superposé sans verrou
- ▶ Couvercle superposé verrou manuel
- ▶ Couvercle superposé verrou électronique



COUVERCLE SUPERPOSÉ EN CAOUTCHOUC –

Accessoire utilisé pour préserver la collecte sélective des agents atmosphériques et empêcher la propagation des odeurs. Dimension utile : 285 x 150 mm

Option de couvercle superposé :

- ▶ Couvercle superposé sans verrou

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



AUTRES CONTENEURS

CHARGEMENT ARRIÈRE ▶



CONTENEURS POUR DÉCHETS HOSPITALIERS OU ADR ▶

CARACTÉRISTIQUES 2 ROUES:

- ▶ **Personnalisation UN et marquage des déchets ADR**
 - Conteneurs certifiés selon la norme UN 3291. Ils sont marqués avec le registre : C240/C360 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/O/**
 - La personnalisation se réalise des deux côtés du corps du conteneur
- ▶ **Transport**
Transport et stockage des déchets ADR selon la réglementation UN 3291
- ▶ **Verrou**
Les conteneurs sont toujours fournis avec un verrou manuel qui ne peut être utilisée que par du personnel autorisé.
- ▶ **Anses**
Anse intégrée dans le corps du conteneur, facile à saisir, pour aider à sa manipulation.

Modèle	C240	C360
Capacité	240 L	340 L
Charge	96 Kg	136 Kg
Diamètre roues	200 mm	200 mm

CARACTÉRISTIQUES 4 ROUES:

- ▶ **Personnalisation UN et marquage des déchets ADR**
 - Conteneurs certifiés selon la norme UN 3291. Ils sont marqués avec le registre: C700/C1100 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/O/**
 - La personnalisation se réalise des deux côtés du corps du conteneur
- ▶ **Transport**
Transport et stockage des déchets ADR selon la réglementation UN 3291
- ▶ **Verrou**
Les conteneurs sont toujours fournis avec un verrou manuel qui ne peut être utilisée que par du personnel autorisé
- ▶ **Anses**
Deux anses intégrées dans le corps du conteneur, facile à saisir, pour aider à sa manipulation
- ▶ **Roues**
 - Option d'un accessoire de verrouillage directionnel lorsque le conteneur est utilisé au moyen d'un système de remorquage commun
 - Les conteneurs peuvent être fournis avec des roues grises qui ne laissent pas de marques (en option)

Modèle	C700	C1100
Capacité	660 L	1100 L
Charge	264 Kg	440 Kg
Diamètre roues	200 mm	200 mm



BIOCONTENEUR ▶

CARACTÉRISTIQUES:

- ▶ Grilles de ventilation sur le haut et le bas du corps du conteneur pour faciliter la production de compost domestique
- ▶ Base en polyéthylène située au fond du conteneur qui permet la transformation des déchets organiques en compost
- ▶ Personnalisation:
 - Thermoimpression sur le corps et le couvercle
 - Autocollant ou un vinyle adhésif
 - Bandes réfléchissantes autocollantes à haute visibilité

Capacité	120 L	140 L
Hauteur	996 mm	1066 mm
Profondeur	554 mm	512 mm
Largeur	482 mm	485 mm

Capacité	240 L
Hauteur	1070 mm
Profondeur	735 mm
Largeur	581 mm

CONTENEUR DOMESTIQUE ▶



CARACTÉRISTIQUES:

- ▶ Anse métallique fabriquée en acier zingué, qui permet de changer et de fixer le degré d'ouverture du couvercle.
- ▶ Personnalisation sur le corps par thermoimpression
- ▶ Personnalisation sur le corps et sur le couvercle avec un autocollant ou un vinyle adhésif

Capacité	35 L
Poids	1,65 Kg
Hauteur	487 mm
Profondeur	244 mm
Largeur	326 mm

CONTENEURS APPORT VOLONTAIRE

► COLONNES À CHARGEMENT LATERAL

► COLONNES AÉRIENNES

► COLONNES ENTERRÉS

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



COLONNES À CHARGEMENT LATÉRAL

Conçu pour se fondre dans la ville


Les conteneurs **CONTENUR** à chargement latéral sont reconnaissables par leur qualité, leur durabilité et résistance et leur conception est destinée à leur intégration dans les villes.

Fabriqués par injection en polyéthylène de haute densité et avec des matériaux respectueux de l'environnement, ils disposent des certifications de qualité nationales et internationales et de produit les plus exigeantes.

Conception ergonomique qui s'adapte parfaitement aux différents types de tri sélectif : papiers et carton, verre, plastiques, emballages, déchets organiques, autres déchets, etc.

Trappes de chargement situées à une hauteur réduite avec des dimensions et des caractéristiques spécialement étudiées pour chaque application qui permettent une utilisation facile. Ils peuvent incorporer des **éléments intelligents**, qui fournissent des informations en temps réel.

Ils se distinguent par leur facilité d'utilisation et de déchargement et ils sont conçus pour que leur nettoyage et leur entretien dans des conditions de fonctionnement optimales soient simples, agiles et efficaces.



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



COLONNES À CHARGEMENT LATÉRAL



OUVERTURE DU COUVERCLE DE L'UTILISATEUR

Equipé d'une pédale pour faciliter l'ouverture du couvercle sans contact manuel.



BARRES LATÉRALES

Barres latérales en matériau plastique pour réduire l'empreinte sonore au moment de la collecte.



TIGES D'OUVERTURE

Suppression des câbles de l'ouverture du couvercle, ce qui réduit les besoins en entretien de l'équipement.



PATINS

Patins élastiques pour une meilleure adaptation du conteneur au sol.



AMORTISSEUR

Permet une fermeture sûre et silencieuse du couvercle de l'utilisateur.



PERSONNALISATION

Possibilité de personnaliser le corps du conteneur avec des emblèmes, logos, etc. au moyen du système de thermoimpression.

CL360



Capacité 2750 L

Poids 124 Kg

Charge 1100 Kg

Hauteur de chargement 1195 mm

Modèle	Capacité	Poids	Charge nominale	Hauteur de chargement
CL360	2750 L	124 Kg	1100 Kg	1195 mm

OVAL 2000



Capacité 2000 L

Poids 116 Kg

Charge 800 Kg

Hauteur de chargement 1190 mm

Modèle	Capacité	Poids	Charge nominale	Hauteur de chargement
OVAL 2000	2000 L	116 Kg	800 Kg	1190 mm
OVAL 3000	3000 L	138 Kg	1200 Kg	1190/1250 mm

OVAL 3000



Capacité 3000 L

Poids 138 Kg

Charge 1200 Kg

Hauteur de chargement 1190/1250 mm

C2200 F



Capacité 2200 L

Poids 116 Kg

Charge 880 Kg

Hauteur de chargement 1180 mm

Modèle	Capacité	Poids	Charge nominale	Hauteur de chargement
C2200	2200 L	116 Kg	880 Kg	1180 mm
C3200 F	3200 L	140 Kg	1280 Kg	1180 mm

C3200 F



Capacité 3200 L

Poids 140 Kg

Charge 1280 Kg

Hauteur de chargement 1180 mm

C2400 D



Capacité 2400 L

Poids 135 Kg

Charge 960 Kg

Hauteur de chargement 1280 mm

Modèle	Capacité	Poids	Charge nominale	Hauteur de chargement
C2400	2400 L	135 Kg	960 Kg	1280 mm
C3200 D	3200 L	146 Kg	1280 Kg	1263 mm

C3200 D



Capacité 3200 L

Poids 146 Kg

Charge 1280 Kg

Hauteur de chargement 1263 mm

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



CL360

PRÉHENSION LATÉRALE ►



Autocollant d'identification du déchet

Personnalisation par thermo impression ou par adhésifs

Orifices d'introduction du déchet

Identification du déchet

CONÇUS POUR

LES AMÉNAGEMENTS DES COLLECTIVITES

Le modèle à préhension latérale **CL360** est conçu en vue de sa parfaite intégration dans nos environnements. Un modèle de conteneur de conception moderne grâce à des formes douces et à la simplification des lignes. **CONTENUR**, dans son projet CIRCLE®, établit des priorités dans la gestion des ressources pour intégrer le conteneur **CL360** dans les principes de l'économie circulaire. Le conteneur **CL360** est 100% recyclable au terme de son cycle utile. Possibilité de fabriquer le modèle avec 100% de matériau recyclé.

Modèle	CL360
Capacité	2750 L
Poids	124 Kg
Charge nominale	1100 Kg
Hauteur de charge	1195 mm

ACCESSOIRES ►

OUVERTURES SÉLECTIVES –

Ouvertures destinées au recyclage des différents types de déchets : papier et carton, verre, emballages, bio déchets, autres déchets...

PERSONNALISATION PAR THERMO-IMPRESSION –

Grande superficie de personnalisation sur la cuve moyennant thermo-impression, dimensions maximales 400x400 mm

PERSONNALISATION À L'AIDE D'AUTOCOLLANTS OU ADHÉSIFS –

Le conteneur peut être personnalisé à l'aide d'autocollants ou adhésifs facilitant l'accessibilité du conteneur

IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage braille adaptés aux mal voyants. Il est placé sur le corps et indique le type de déchet

LOGEMENT POUR PUCE –

Espace sur la cuve du conteneur pour loger des puces. Il facilite l'identification et la localisation du conteneur

NUMÉRATION –

Moyennant une plaque sur la cuve

AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION DE DÉCHET –

Il facilite aux usagers le geste de tri; il inclut des graphiques qui permettent d'identifier rapidement le conteneur à utiliser

ACCESSIBILITÉ –

Ouvertures placées à une hauteur de 1195 mm et pédale pour ouvrir le couvercle sans grand effort, le conteneur étant ainsi totalement accessible



ACCESSOIRES ►



OUVERTURES SÉLECTIVES –
Ouvertures circulaires de Ø200 et Ø400 et ouverture papier 975 x 200 mm



PÉDALE –
Pédale intégrée pour favoriser l'accessibilité et l'ergonomie



COUVERCLE ABATTABLE –
Léger et rabattable dont la descente est ralentie pour éviter des fermetures brusques




LEVIER –
Mécanisme d'ouverture manuelle situé dans la cuve, qui facilite l'accès au conteneur



OPTION CONTRE LES MURS –
Elle facilite à l'utilisateur le dépôt du déchet quand le conteneur se trouve dans des zones à accès difficiles
Le dépôt des déchets et la collecte se font du même endroit



SYSTÈME D'ALIGNEMENT –
Il permet au conteneur de rester toujours dans la même position



SERRURE MANUELLE –
Serrure manuelle à clé qui permet de contrôler l'accès de l'utilisateur au conteneur



SYSTÈME GROS PRODUCTEURS –
Système de levage qui permet de vider des bacs roulants dans des conteneurs de grande taille

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



OVAL

COLONNES À CHARGEMENT LATÉRAL ►



INTÉGRATION TOTALE

DANS L'ENVIRONNEMENT URBAIN

Les modèles **OVAL 2000** et **OVAL 3000** à chargement latéral sont conçus avec des formes arrondies et des lignes épurées. Chaque pièce est conçue pour faciliter et optimiser son utilisation, ils ont une esthétique raffinée pour leur intégration totale dans la ville. Tous les conteneurs ont la même hauteur et la même profondeur, ainsi la ligne esthétique des îlots à installer sur la voie publique est maintenue uniforme, en obtenant une plus grande homogénéité et une occupation de la voie publique plus petite.

Modèle	OVAL 2000	OVAL 3000
Capacité	2000 L	3000 L
Poids	116 Kg	138 Kg
Charge nominale	800 Kg	1200 Kg
Hauteur de chargement	1190 mm	1190/1250 mm

ACCESSOIRES ►

TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : papiers et cartons, verre, emballages, organiques, autres déchets...

PERSONNALISATION PAR THERMOIMPRESSION –

Grande surface de personnalisation sur le corps pour impression thermique, dimension maximale 400 x 400 mm

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VINYLE ADHÉSIF –

Le conteneur peut être personnalisé avec un autocollant ou un vinyle adhésif qui facilite l'accessibilité du conteneur

IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage en braille adaptés aux utilisateurs en situation de handicap visuel. Il est placé dans le corps du conteneur et indique le type de déchet

INTÉGRATION DE PUCES –

Espace dans le corps du conteneur pour loger des puces. Elles facilitent l'identification et la localisation du conteneur

NUMEROTATION –

Au moyen d'une tôle sur le sur le corps

AUTOCOLLANT D'IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Il facilite la tâche de recyclage au citoyen, il comprend des graphiques et des icônes qui permettent l'identification rapide du conteneur à utiliser

ACCESSIBILITÉ –

La hauteur des trappes est entre 1190 et 1250 mm avec un effort de pédale minimum, ce qui rend le conteneur entièrement accessible



ACCESSOIRES ►



TRAPPES SÉLECTIVES –

** Vérifier la disponibilité de chaque modèle*
Trappes circulaires de Ø200 et Ø400 et trappe papier de 890 x 200 mm



PÉDALE –

Pédale intégrée en pensant à son accessibilité et ergonomie. La hauteur maximale atteinte par la pédale dans sa position la plus basse est de 250 mm du sol



COUVERCLE DE L'UTILISATEUR –

Léger et amorti pour ralentir la descente du couvercle en évitant les fermetures brusques



PÉDALE FLEX® –

La seule pédale existante sur le marché compatible avec un verrou de couvercle. Accessoire compatible avec l'option levier sur le corps



LEVIER –

Mécanisme d'ouverture manuelle situé dans le corps du conteneur pour faciliter son accessibilité



COUVERCLE SUPERPOSÉ –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des agents atmosphériques et empêcher la propagation des odeurs. Dimension utile : 400 x 400 mm

- Options de couvercle superposé :
- Couvercle superposé sans verrou
 - Couvercle superposé verrou manuel
 - Couvercle superposé verrou électronique



OUVERTURE DE GRANDE TAILLE –

Le conteneur est simplifié car il n'y a pas de pédale et la surface de dépôt est maximisée. Les déchets sont introduits sans contact avec le conteneur. Dimensions:

- OVAL 2000: 370 x 410 mm
- OVAL 3000: 370 x 750 mm



OPTION CONTRE LE MUR –

Facilite le dépôt des déchets par l'utilisateur lorsque le conteneur est situé dans des zones difficiles d'accès et inaccessibles depuis le trottoir. Le chargement et le déchargement s'effectuent au même endroit



SERRURE MANUELLE –

Serrure manuelle à clé pour contrôler l'accès de l'utilisateur au conteneur



VERROU ELECTRONIQUE –

Intégration fiable et ajustée pour réduire les incidents



SYSTÈME D'ALIGNEMENT –

Il aide le conteneur à être toujours dans la même position



SYSTÈME GRANDS PRODUCTEURS –

Système de levage qui permet de vider les déchets dans des grands conteneurs

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



OVAL

ES 100% CIRCLE® ►

CIRCLE® ►

C'est une nouvelle vision de l'entreprise, qui naît de notre volonté d'amélioration continue. Il s'agit de beaucoup plus que d'un catalogue de produits et de services. **Circle® est 100% une économie circulaire.**



ENVIRONNEMENT ►

Nous sommes conscients de l'impact de l'industrie sur l'environnement. Nous encourageons l'engagement des entreprises et l'adoption de politiques responsables, en commençant par donner l'exemple avec notre propre activité.

ÉCONOMIE ►

Nous avons révisé en profondeur notre stratégie commerciale, en garantissant la viabilité économique de Circle®, malgré l'effort économique que cela suppose. Ceci permet sa permanence dans le temps.



ENCOURAGEMENT SOCIAL ►

Nous travaillons à créer des alliances stratégiques qui rendent le changement possible, en sensibilisant la société, en réduisant la production de déchets et en promouvant le recyclage.



Circle® est mis en pratique à travers des produits comme le conteneur OVAL



MODÈLE F

COLONNES À CHARGEMENT LATÉRAL ►

MODÈLE ASYMÉTRIQUE

Le modèle à chargement latéral asymétrique de **CONTENUR** a deux versions d'une capacité de **2200 ou 3200 litres**. Sa conception s'adapte aux temps nouveaux, avec des formes homogènes et une gamme de couleurs étudiées pour s'adapter à l'esthétique actuelle des villes. Sa conception ergonomique est conçue pour tous, avec une accessibilité 100 %.

Modèle	C2200 F	C3200 F
Capacité	2200 L	3200 L
Poids	116 Kg	140 Kg
Charge nominale	880 Kg	1280 Kg
Hauteur de charge	1180 mm	1180 mm

ACCESSOIRES ►

TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : papiers et cartons, verre, emballages, organiques, autres déchets...

PERSONNALISATION PAR THERMOIMPRESSION –

Possibilité de personnaliser le corps du conteneur par impression thermique, dimension maximale 400 x 400 mm

IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage en braille adaptés aux utilisateurs en situation de handicap visuel. Il est placé dans le corps du conteneur et indique le type de déchet

INTÉGRATION DE PUCES –

Espace dans le corps du conteneur pour loger des puces. Elles facilitent l'identification et la localisation du conteneur

NUMEROTATION –

Au moyen d'une tôle sur le sur le corps

BANDES RÉFLÉCHISSANTES –

Elles facilitent une meilleure visibilité du conteneur sur la voie publique

BANDE D'IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Autocollant qui se place sur le couvercle de déchargement et sert à identifier le type de déchet lors de sa collecte

BANDE DE POSITION –

Autocollant situé à l'arrière du conteneur qui sert à guider le camion de collecte lors du déchargement

PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VINYLE ADHÉSIF –

Le conteneur peut être personnalisé avec un autocollant ou un vinyle adhésif

**TRAPPES SÉLECTIVES –**

* Vérifier la disponibilité de chaque modèle

Trappes circulaires de Ø200, Ø300 et Ø400. Trappe rectangulaire pour le conteneur 3200 L, dimensions disponibles :

- ▶ 990 x 150 mm
- ▶ 1000 x 250 mm

**COUVERCLE SUPERPOSÉ –**

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des agents atmosphériques et empêcher la propagation des odeurs. Dimension utile : 240 x 270 mm

Options de couvercle superposé :

- ▶ Couvercle superposé sans verrou
- ▶ Couvercle superposé verrou électronique (système GPRS)

**VERROU MANUEL –**

Verrou manuel au moyen d'une clé qui permet de contrôler l'accès de l'utilisateur au conteneur

**VERROU ÉLECTRONIQUE –**

Verrou électronique au moyen d'une carte pour le contrôle de l'utilisateur, à travers le système GPRS ou par radiofréquence

**SYSTÈME GRANDS PRODUCTEURS –**

Système de levage qui permet de vider les déchets dans des grands conteneurs

**SYSTÈME D'ALIGNEMENT –**

Il aide le conteneur à être toujours dans la même position

**PÉDALE –**

L'accessoire pédale s'installe sur le corps et facilite l'ouverture du couvercle

**PÉDALE FLEX® –**

La seule pédale existante sur le marché compatible avec un verrou de couvercle. Accessoire compatible avec l'option levier sur le corps

**COUVERCLE SUPERPOSÉ GRANDES DIMENSIONS –**

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des agents atmosphériques et empêcher la propagation des odeurs. Dimension utile : 400 x 400 mm

Options de couvercle superposé :

- ▶ Couvercle superposé sans verrou
- ▶ Couvercle superposé verrou manuel
- ▶ Couvercle superposé verrou électronique

**BAC VOLUMETRIQUE –**

Il limite la taille du déchet à déposer et il s'utilise avec un verrou à carte électronique, qui permet d'enregistrer les utilisateurs, la fréquence d'utilisation et la quantité de déchets générés

**PACK ACCESSIBILITÉ –**

- ▶ Levier
- ▶ Pictogramme d'accessibilité
- ▶ Plaque Braille



MODÈLE D

COLONNES À CHARGEMENT LATÉRAL ►

MODÈLE SYMÉTRIQUE

Le modèle symétrique de chargement latéral de **CONTENUR** est un conteneur solide, durable, fonctionnel et facile à manipuler. Avec une capacité de 2400 et 3200 litres, les deux modèles permettent le déchargement par les des deux côtés. Le nombre réduit de pièces et de composants qu'ils ont rend leur maintenance efficace. Il est fabriqué en PE injecté et conçu pour éviter les déformations et résister aux exigences de charge et aux chocs pendant sa manutention.

Modèle	C2400 D	C3200 D
Capacité	2400 L	3200 L
Poids	135 Kg	146 Kg
Charge nominale	960 Kg	1280 Kg
Hauteur de charge	1280 mm	1263 mm

ACCESSOIRES ►

TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : papiers et cartons, verre, emballages, organiques, autres déchets...

PERSONNALISATION PAR THERMOIMPRESSION –

Possibilité de personnaliser le corps du conteneur par impression thermique, dimension maximale 400 x 400 mm

IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage en braille adaptés aux utilisateurs en situation de handicap visuel. Il est placé dans le corps du conteneur et indique le type de déchet

INTÉGRATION DE PUCES –

Espace dans le corps du conteneur pour loger des puces. Elles facilitent l'identification et la localisation du conteneur

NUMEROTATION –

Au moyen d'une tôle sur le sur le corps

BANDES RÉFLÉCHISSANTES –

Elles facilitent une meilleure visibilité du conteneur sur la voie publique

BANDE DE POSITION –

Autocollant situé à l'arrière du conteneur qui sert à guider le camion de collecte lors du déchargement



TRAPPES SÉLECTIVES –

** Vérifier la disponibilité de chaque modèle*

Trappes circulaires de Ø200, Ø250, Ø300 et Ø400. Trappe rectangulaire pour le conteneur 2400 L, dimensions disponibles :

- ▶ 485 x 185 mm
- ▶ 1000 x 190 mm
- ▶ 1000 x 225 mm
- ▶ 1090 x 190 mm

Trappe rectangulaire pour le conteneur 3200 L, dimensions disponibles :

- ▶ 1015 x 150 mm
- ▶ 1090 x 180 mm



PÉDALE RÉVERSIBLE –

Pédale avec double hauteur qui facilite l'adaptation en fonction de l'emplacement du conteneur



COUVERCLE SUPERPOSÉ –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des agents atmosphériques et empêcher la propagation des odeurs

- ▶ Dimension utile (2400 L) : 240 x 270 mm
- ▶ Dimension utile (3200 L) : 325 x 320 mm

Option de couvercle superposé : couvercle superposé sans verrou



COUVERCLE SUPERPOSÉ GRANDES DIMENSIONS –

Accessoire conçu pour préserver la collecte sélective des agents atmosphériques et empêcher la propagation des odeurs. Dimension utile : 400 x 400 mm

Options de couvercle superposé :

- ▶ Couvercle superposé verrou manuel
- ▶ Couvercle superposé verrou électronique



SYSTÈME D'ALIGNEMENT –

Il aide le conteneur à être toujours dans la même position



LEVIER –

Mécanisme d'ouverture manuelle situé dans le corps du conteneur pour faciliter son accessibilité



PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VINYLE ADHÉSIF –

Le conteneur peut être personnalisé avec un autocollant ou un vinyle adhésif pour faciliter son accessibilité



PACK ACCESSIBILITÉ –

- ▶ Trappe accessible corps
- ▶ Pictogramme d'accessibilité
- ▶ Plaque Braille

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



COLONNES AÉRIENNES

Parfaits pour le tri sélectif

Les conteneurs à Chargement Vertical-Bilatéral de **CONTENUR** sont fabriqués à l'aide d'un système de rotomoulage avec du polyéthylène linéaire à haute densité coloré dans la masse et stabilisé contre l'action combinée de l'eau et des rayons UV, ce qui prolonge sa durée de vie utile et confère au produit une grande résistance aux agents atmosphériques.

Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, ils disposent des certifications de qualité et de produit les plus exigeantes.

Conçus pour une adaptation optimale à l'environnement urbain, avec des solutions spécifiques pour chaque type de déchet. Ils sont disponibles dans une ample gamme de couleurs et disposent d'une série complète d'accessoires qui répondent à n'importe quel problème que peut poser la collecte des déchets dans les villes. Disponible avec des différents systèmes de levage : crochet simple, double crochet ou Kinshofer.

Grâce à leur système de fabrication, à leurs matériaux et à leur conception, les conteneurs demandent une maintenance réduite.




IINTÉGRATION DANS
L'ENVIRONNEMENT
URBAIN



DURABILITÉ



VIDANGE FACILE



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



COLONNES AÉRIENNES



FABRICATION

La fabrication se fait à l'aide d'un système de rotomoulage avec du polyéthylène à haute densité linéaire, ce qui prolonge sa durée de vie.



SYSTÈME DE LEVAGE

Système de levage métallique protégé contre la corrosion. Disponible pour des différents systèmes : crochet simple, double crochet et Kinshofer.



CONCEPTION

Conçus pour une parfaite adaptation aux zones urbaines et rurales, ils présentent des solutions spécifiques pour chaque type de déchets.



PERSONNALISATION

Possibilité de personnaliser les conteneurs à Chargement Vertical-Bilatéral avec des emblèmes, logos, etc. au moyen d'un autocollant ou vinyle adhésif.



CERTIFICATION

Tous les conteneurs à Chargement Vertical-Bilatéral sont conçus et fabriqués conformément aux normes de qualité indiquées par la norme EN-13071.



MAINTENANCE EFFICACE

Les conteneurs à Chargement Vertical-Bilatéral ont besoin d'un entretien simple grâce à leur système de fabrication, leurs matériaux et leur conception. Leur nombre réduit de pièces et de composants rend leur maintenance efficace.

Modèle	Capacité	Poids à vide	Charge maximale	Hauteur totale	Hauteur des trappes	Système de levage
IGLOO360	3000 L	150 Kg	1200 Kg	1475 mm	1195 mm	Double crochet / Kinshofer / F-90
Igloo OVAL	3000 L	140 Kg	1200 Kg	1600 mm	1190 mm / 1250 mm	Double crochet / Kinshofer
Igloo OPTIK	2000 L 3000 L 4000 L	207 Kg 246 Kg 285 Kg	800 Kg 1200 Kg 1600 Kg	1889 mm	1200 mm 1500 mm	Crochet simple / Double crochet / Kinshofer
Igloo 2 Side System	2000 L 2800 L 3600 L	130 Kg 161 Kg 179 Kg	800 Kg 1120 Kg 1440 Kg	1600 mm	1180 mm	Double crochet / Kinshofer
Igloo Cité	2200 L	140 Kg	880 Kg	1854 mm	1200 mm / 1463 mm	Double crochet / Kinshofer

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



COLONNES AÉRIENNES

IGLOO360



- Double crochet / Kinshofer / F-90
- Capacité 3000 L
- Charge 1200 Kg
- Hauteur des trappes 1195 mm

IGLOO OVAL



- Double crochet / Kinshofer
- Capacité 3000 L
- Charge 1200 Kg
- Hauteur des trappes 1190 - 1250 mm

IGLOO 2 SIDE SYSTEM 2000



- Double crochet / Kinshofer
- Capacité 2000 L
- Charge 800 Kg
- Hauteur des trappes 1180 mm

IGLOO OPTIK 2000



- Crochet simple / Double crochet / Kinshofer
- Capacité 2000 L
- Charge 800 Kg
- Hauteur des trappes 1200 - 1500 mm

IGLOO OPTIK 3000



- Crochet simple / Double crochet / Kinshofer
- Capacité 3000 L
- Charge 1200 Kg
- Hauteur des trappes 1200 - 1500 mm

IGLOO 2 SIDE SYSTEM 2800



- Double crochet / Kinshofer
- Capacité 2800 L
- Charge 1120 Kg
- Hauteur des trappes 1180 mm

IGLOO OPTIK 4000



- Crochet simple / Double crochet / Kinshofer
- Capacité 4000 L
- Charge 1600 Kg
- Hauteur des trappes 1200 - 1500 mm

IGLOO CITÉ



- Double crochet / Kinshofer
- Capacité 2200 L
- Charge 880 Kg
- Hauteur des trappes 1200 - 1463 mm

IGLOO 2 SIDE SYSTEM 3600



- Double crochet / Kinshofer
- Capacité 3600 L
- Charge 1440 Kg
- Hauteur des trappes 1180 mm

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS




IGLOO360

COLONNES AÉRIENNES ►



ACCESSOIRES ►




COUVERCLE ABATTABLE –

Léger et amorti afin de permettre une descente en douceur du couvercle et évite des fermetures brusques. Disponible pour les différents flux




IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage braille adaptés aux utilisateurs handicapés visuels. Il est placé sur le corps du conteneur et indique le type de déchet



PERSONNALISATION À L'AIDE D'UN AUTOCOLLANT OU VINYLE ADHÉSIF –

Grande superficie de personnalisation sur la cuve pour logo et instructions de recyclage de déchets sur le devant et derrière de la cuve



SERRURE MANUELLE –

Elle empêche l'ouverture du conteneur



SYSTÈME POUR GROS PRODUCTEURS –

Système de levage qui permet de vider des bacs roulants dans des conteneurs de grande taille



PERSONNALISATION PAR THERMO-IMPRESSION –

Personnalisation sur le corps par thermo-impression, de 400 x 400 mm de taille maximum



PÉDALE –

Option pédale intégrée pour faciliter l'accessibilité et de l'ergonomie



ACCESSOIRES ►



OUVERTURES SÉLECTIVES –

Destinées au recyclage des différents type de déchets :
verre, papier et carton, emballages, ...

Ouvertures circulaires, diamètres disponibles:

- Ø200 mm
- Ø400 mm

Ouverture papier, dimension disponible: 975 x 200 mm



OPERCULES DISPONIBLES EN FACE AVANT ET FACE ARRIERE –

Permet le dépôt par l'usager et la collecte du même côté

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



IGLOO OVAL

COLONNES AÉRIENNES ►



ACCESSOIRES ►



COUVERCLE DE L'UTILISATEUR –

Léger et amorti pour ralentir la descente du couvercle en évitant les fermetures brusques. Disponible pour les différents déchets



IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage en braille adaptés aux utilisateurs en situation de handicap visuel. Il est placé dans le corps du conteneur et indique le type de déchet



PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VINYLE ADHÉSIF –

Grande surface de personnalisation sur le corps pour les logos et les instructions pour le recyclage des déchets, ainsi que sur le bord avant et arrière



TRAPPES SÉLECTIVES AVEC COUVERCLE –

Accessoire conçu pour empêcher l'infiltration d'eau à l'intérieur du conteneur. Il fournit de l'uniformité dans la conception de l'îlot



VERROU MANUEL –

Il empêche l'ouverture du conteneur



VERROU ÉLECTRONIQUE –

Intégration fiable et encastrée qui réduit les incidents



ACCESSORIES ►




TRAPPES SÉLECTIVES -

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : verre, papiers et cartons, emballages, DSM...

Trappes circulaires, diamètres disponibles :

- Ø200 mm
- Ø400 mm

Trappe papiers, dimension disponible : 890 x 210 mm Couvercle superposé grandes dimensions, dimension utile : 400 x 400 mm



DOUBLE SURCOUVERCLE -

Couvercle composé de deux grands surcouvercles. Spécialement conçu pour les déchets recyclables et non recyclables. Dimensions de chaque surcouvercle:

400 x 400 mm



SYSTÈME GRANDS PRODUCTEURS -

Système de levage qui permet de vider les déchets dans des grands conteneurs

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



IGLOO OPTIK

COLONNES AÉRIENNES ▶



ACCESSOIRES ▶



VOLUME –

Conçu pour le recyclage du verre, emballages, papier, les matières organiques et les déchets organiques

Trois options de volume : 2m³, 3m³, 4m³



TRAPPES SÉLECTIVES –

Il est possible d'équiper l'Igloo avec des trappes de l'utilisateur sur les quatre côtés : deux à l'avant et à l'arrière, et une sur les côtés.

Trappes circulaires (emballages et verre): Ø180 mm

Trappe rectangulaire (emballages et papier): 350x150 mm

Surcouvertle de grandes dimensions (reste et matières organiques): dimension utile, 330x400 mm

Trappe rectangulaire (papier). Dimensions disponibles:

- 2m³: 600x150 mm
- 4m³: 1000x150 mm; 1000x200 mm; 1000x350 mm



BAC VOLUMÉTRIQUE –


Accessoire qui limite le volume des déchets introduits à chaque utilisation



PÉDALE –

** Option uniquement disponible avec le système de levage avec crochet simple*

Porte de déchargement équipée d'une pédale qui active la porte de déchargement et facilite la vidange par le fond de l'Igloo



PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VIN-YLE ADHÉSIF –

Grande surface de personnalisation pour des logotypes et des instructions sur les déchets

- ▶ Devant et derrière, dimensions disponibles :
 - 420 x 320 mm
 - 420 x 630 mm
- ▶ Latérale : dimension max. 500 x 600 mm



TRAPPES ACCESSIBLES –

Trappes de l'utilisateur à différentes hauteurs pour offrir une plus grande accessibilité

- ▶ Devant et derrière : 1200 mm y 1500 mm
- ▶ Latérale : 900 mm

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



IGLOO 2SIDE SYSTEM®

COLONNES AÉRIENNES ►



ACCESSOIRES ►



VOLUME –

Disponibles trois options de volume :

- 2000 L
- 2800 L
- 3600 L



TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : papiers et cartons, verre, emballages, organiques, autres déchets...

- Trappes circulaires de Ø200 y Ø350 mm
- Trappe rectangulaire 900 x 200 mm



COUVERCLE RABATTABLE –

Equipé d'une pédale pour faciliter l'ouverture du couvercle sans contact manuel.

Dimensions disponibles :

- 400 x 400 mm
- 650 x 400 mm




PÉDALE –

Conception du corps brevetée par **CONTENUR** qui permet à la pédale de ne pas dépasser les côtés du conteneur



VERROU MANUEL –

Permet l'ouverture du couvercle de l'utilisateur au moyen d'un verrou serrure manuel avec une clé



PERSONNALISATION –

Possibilité de personnaliser l'Igloo avec un autocollant, ce qui facilite la tâche de recyclage aux citoyens en incluant des graphiques et des icônes qui permettent une identification rapide du conteneur à utiliser.

Dimensions disponibles :

- 445 x 480 mm
- 795 x 480 mm
- 1145 x 480mm

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



IGLOO CITÉ

COLONNES AÉRIENNES ►



ACCESSOIRES ►



TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes circulaires conçues exclusivement pour le recyclage du verre, diamètre disponible :

- Ø150 mm



TRAPPE ACCESSIBLE –

Deux trappes situées à une hauteur de 1200 mm pour offrir une plus grande accessibilité



PORTES DE DÉCHARGEMENT –

Système de déchargement en métal protégé contre la corrosion



PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VINYLE ADHÉSIF –

L'Igloo peut être personnalisé avec un autocollant ou un vinyle adhésif



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



COLONNES ENTERRÉS

Solutions innovantes et sûres

Les conteneurs enterrés de **CONTENUR** peuvent être reconnus par leur **design, leur résistance et leur polyvalence**. Leur conception permet une parfaite intégration dans les villes, y compris les centres historiques, puisqu'ils sont conçus pour garder de grands stockages avec une occupation minimale des voies publiques. Ils sont modulaires et polyvalents grâce à la possibilité de combiner des solutions plastiques et métalliques.

Ils garantissent la sécurité car ils sont équipés de plates-formes de sécurité tout en étant respectueux de l'environnement.

Ils sont conçus pour garantir l'efficacité de la collecte et de l'hygiène grâce à leur grande facilité de lavage. Les conteneurs enterrés permettent de stocker les déchets sous la surface, ce qui aide à réduire les odeurs, à empêcher l'accès aux déchets et à minimiser le vandalisme.




RÉSISTANCE



POLYVALENCE



ACCESSIBILITÉ



COLONNES ENTERRÉS

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



SYSTÈME À CHARGEMENT VERTICAL

COLONNES ENTERRÉS ►

Les conteneurs enterrés à Chargement Vertical sont conçus pour améliorer le déchargement des déchets et minimiser la maintenance grâce au nombre réduit de composants dont ils disposent. Ce système facilite le dépôt des déchets par les citoyens, étant accessible à tous les utilisateurs.

Produit certifié selon les normes UNE EN 13071 1,2,3:2008, certificat délivré par une société de certification externe et accréditée par l'ENAC pour les Normes de Produits de Mobilier Urbain.

SYSTÈME DE LEVAGE –

Système de levage métallique protégé contre la corrosion, disponible pour des différents systèmes de collecte : Crochet simple, double crochet, triple crochet et Kinshofer.

BORNE –

La borne est le composant par lequel le résidu est déposé. **CONTENUR** dispose d'un grand nombre de modèles différents qui s'adaptent à la collecte de chaque type de déchets. Elles sont fabriquées en différents matériaux, acier galvanisé, acier inoxydable ou polyéthylène.

PLATEFORME PIÉTONNIÈRE –

Plateforme piétonnière en tôle antidérapante galvanisée à chaud ou avec un couvercle tourné pour installer le pavement.

CONTENEUR –

Les volumes disponibles pour ce système d'enterrés sont 3m³, 4m³ et 5m³.


Les conteneurs enterrés sont en acier galvanisé ou PEHD.

PLATEFORME DE SÉCURITÉ –

Le système intègre une plateforme de sécurité en acier galvanisé qui se lève automatiquement lorsque le conteneur est en position de déchargement. La plateforme prévient les chutes à différents niveaux, tant pour le personnel chargé du déchargement et de l'entretien du matériel comme pour les citoyens.

BÉTON PRÉFABRIQUÉ –

Ils sont fabriqués conformément à la norme EN-206-1. Il s'agit d'un monobloc en béton armé très résistant. Le béton préfabriqué exerce une haute résistance aux forces exercées par le terrain, étant totalement étanche et hydrofuge.



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



SYSTÈME À CHARGEMENT ARRIÈRE

COLONNES ENTERRÉS ►

Les conteneurs souterrains à Chargement Arrière sont conçus pour être situés dans les centres urbains, où l'impact généré par les déchets visibles est éliminé, ce qui permet d'obtenir des espaces plus propres et plus accessibles à pied. Ils peuvent accueillir 2, 3 ou 4 conteneurs à chargement arrière avec une capacité de jusqu'à 1100 L.

Les systèmes SCA de **CONTENUR** se caractérisent par leur haute résistance et leur faible coût de maintenance, ils ont été conçus pour résister à une utilisation continue dans des environnements difficiles et ils ont une durée de vie de plus de 15 ans. Le fonctionnement du matériel des SCA peut se faire par une connexion rapide au camion ou par une unité de commande hydraulique indépendante.

BORNE –

La borne est le composant par lequel l'utilisateur dépose les déchets. **CONTENUR** dispose d'un grand nombre de modèles différents qui s'adaptent à la collecte de chaque déchet et elles sont fabriquées dans différents matériaux, acier galvanisé, acier inoxydable ou polyéthylène.

PLATEFORME PIÉTONNIÈRE –

Élément structurel qui supporte le poids du pavement et le trafic routier. Il rend difficile l'entrée de liquides ou de l'eau de pluie et empêche la sortie des odeurs.

La finition standard de la plateforme est une tôle larmée antidérapante, elle peut également être adaptée pour avoir une finition similaire au pavement de l'entourage.

SYSTÈME DE LEVAGE –

Le système de levage hydraulique a une zone d'entrée où se trouvent les conteneurs à chargement arrière. Cet ensemble est conçu pour positionner les conteneurs au niveau de la rue, et ainsi faciliter le déchargement et le vidage.

Le système hydraulique a un ciseau de levage, un élément qui permet de faire le levage progressivement des deux côtés de la plateforme. Le levage de la structure se fait par 2 vérins hydrauliques qui donnent de la résistance et stabilité à l'ensemble. Équipé de deux vannes de sécurité contre les chutes qui protègent et empêchent la chute de l'équipement lors des travaux de maintenance.



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



BORNES

COLONNES ENTERRÉS ►



CONCEPTION

La conception des bornes est destinée à être intégrée dans les villes, y compris le centre historique.



EFFICACITÉ

Les conteneurs enterrés **CONTENUR** garantissent l'efficacité de la collecte et l'hygiène grâce à leur grande facilité de lavage.



SÉCURITÉ

Les bornes garantissent la sécurité du citoyen et du personnel de nettoyage et d'entretien car elles sont équipées avec des plateformes de sécurité.



PERSONNALISATION

Grand espace pour personnaliser le corps de la borne, avec des différentes couleurs, logos, vinyles, campagnes d'information, etc.



ACCESSIBILITÉ

Ouverture pour le dépôt de déchets situé à 900 mm, cette hauteur rend l'ensemble complètement accessible à tous.



CERTIFICATION

Les bornes disposent des certifications de qualité et de produit les plus exigeantes. Processus de production certifié selon les normes UNE EN ISO 9001 et UNE EN ISO 14001. Produit certifié selon la norme UNE EN 13071.


Modèle	Hauteur	Capacité	Limiteur de volume	Trappe d'accès (toujours en inox)	Accessoires	Matériau
Kheops	970 mm	40 L, 60 L, 80 L, 100 L, 120 L	Caisson avec limiteur	Déchets organiques / Emballages / Papiers et cartons / Verre	Trappe Ø200 mm / Pédale / Battant / Contrôle de remplissage / Contrôle d'accès	Acier inoxydable /Acier galvanisé à chaud + cataphorèse + peinture
Evolution	952 mm	60L, 80 L, 100 L, 120 L	Tambour simple et double	Déchets organiques / Emballages / Papiers et cartons / Verre	Trappe Ø200 - 300 mm / Pédale / Battant / Contrôle de remplissage / Contrôle d'accès	Acier inoxydable / Acier galvanisé à chaud + cataphorèse + peinture
Europa	1100 mm	60 L, 80 L	Tambour simple et double	Déchets organiques / Emballages / Papiers et cartons / Verre	Trappe Ø200 mm / Battant / Contrôle de remplissage	Polyéthylène / Intérieur en acier prégalvanisé
Milenium	1110 mm	60 L, 80 L	Tambour simple et double	Déchets organiques / Emballages / Papiers et cartons / Verre	Trappe Ø200- 300mm / Battant / Contrôle de remplissage	Polyéthylène / Intérieur en acier prégalvanisé
Minim	1101 mm	—	Non disponible	Ordures menageres / Emballages / Papier et cartons / Verre	Trappe Ø200mm / Trappe Ø380 mm / Battant	Acier inoxydable /Acier galvanisé à chaud + cataphorèse + peinture
Cité	1010 mm	—	Non disponible	Verre	Trappe Ø200 mm / Contrôle de remplissage	Polyéthylène / Intérieur en acier prégalvanisé

KHEOPS



- Hauteur 970 mm
- Capacité 40 L, 60 L, 80 L, 100 L, 120 L
- Matériau Acier inoxydable / Acier galvanisé

EVOLUTION



- Hauteur 952 mm
- Capacité 60 L, 80 L, 100 L, 120 L
- Matériau Acier inoxydable / Acier galvanisé

EUROPA



- Hauteur 1100 mm
- Capacité 60 L, 80 L
- Matériau Polyéthylène

MILENIUM



- Hauteur 1100 mm
- Capacité 60 L, 80 L
- Matériau Polyéthylène

MINIM



- Hauteur 1101 mm
- Matériau Acier inoxydable / Acier galvanisé

CITÉ



- Hauteur 1010 mm
- Matériau Polyéthylène

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



KHEOPS

BORNES POUR COLONNES ENTERRÉS ►

MODULAIRE ET ERGONOMIQUE

La borne Kheops est fabriquée en acier inoxydable pour offrir une plus grande durabilité et résistance à l'oxydation. Les dimensions de la borne font qu'elle n'occupe pas une proportion importante de la route.


Produit conçu pour une intégration complète dans n'importe quel environnement, avec une hauteur totale de 970 mm, ce qui le rend facile à utiliser et parfaitement accessible à tous. Spécialement conçu pour héberger des éléments intelligents, des senseurs et des verrous.

La borne peut être personnalisée avec des logos et des instructions sur les déchets qui facilitent le recyclage aux citoyens. Vous pouvez aussi incorporer des plaques


d'identification des déchets et de différentes options de couleur pour chaque déchet. Sur demande, il est possible d'équiper le conteneur d'un senseur qui détecte le niveau de remplissage et permet d'optimiser les parcours de collecte.

Sa conception modulaire et simplifiée facilite la maintenance et l'installation des pièces de rechange. La borne est composée d'une porte professionnelle qui facilite l'accès aux grands producteurs (HORECA) et au personnel autorisé en cas de manipulation du conteneur.

Grâce au nombre réduit de ses composants, elle se démonte facilement et sa maintenance est simple et efficace.




ACCESSOIRES ►




BAC SIMPLE –

Capacité du bac jusqu'à 120 L. Il dispose d'un système d'amortisseur qui facilite l'ouverture et la fermeture de la porte, évitant le bruit pendant l'utilisation




BATTANT –

Intégré dans le bac, destiné au recyclage du papier et des emballages. Il a une protection en caoutchouc contre les éclaboussures. Dimension disponible : 510 x 200 mm



TRAPPE SÉLECTIVE –

Trappe sélective pour le recyclage du verre, intégrée dans le bac. Diamètre d'ouverture disponible 200 mm



PÉDALE –

Fabriquée en acier galvanisé. Pédale ergonomique qui facilite l'accès à la borne avec moins d'effort. Plus hygiénique, elle évite le contact direct avec le conteneur



BAC LIMITEUR –

Il limite la capacité du bac, et sur demande il peut incorporer le système de contrôle d'accès




CONTRÔLE D'ACCÈS –

Au moyen d'une carte, il permet aux utilisateurs de contrôler l'accès : enregistrement, fréquence d'utilisation, quantité de déchets générés, etc.




PERSONNALISATION –

Incorporation facile des plaques d'identification des déchets. La borne peut être personnalisée avec des autocollants, avec des logos, des emblèmes et des instructions pour chaque type de déchet



ACCÈS PAPIER SUR FAÇADE (SANS TIROIR) –

Dimensions standard: 485 x 162 mm
Dimensions XL: 854 x 166 mm



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



EVOLUTION

BORNES POUR COLONNES ENTERRÉS ►

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ

La borne Evolution est réalisée en acier inoxydable, avec les possibilités de finition en acier inoxydable ou galvanisé à chaud avec un traitement par cataphorèse et peinture. Dans les deux modèles, la borne a une finition parfaite qui la rend résistante à toutes les conditions météorologiques. Les dimensions de la borne la rendent parfaitement accessible à tous les citoyens sans occuper une proportion importante de la chaussée.

La borne peut être personnalisée avec des logos et des instructions pour déchets qui facilitent le recyclage aux citoyens.

La conception simple et compacte de la borne est facilement démontable et accessible à tous les composants internes. Elle est composée d'une porte professionnelle qui facilite l'accès aux grands producteurs (HORECA) et au personnel autorisé en cas de manipulation du conteneur. Sur demande, il est possible d'équiper le conteneur d'un capteur qui détecte le niveau de remplissage et permet d'optimiser les parcours de la collecte.

Par le nombre réduit de ses composants, la borne se démonte facilement et sa maintenance est simple et efficace.



ACCESSOIRES ►



TAMBOUR –

Possibilité d'être simple ou double.


Capacités disponibles :

- 80 L (Ouverture d'admission de 460 x 390 mm)
- 100 L (Ouverture d'admission de 560 x 390 mm)
- 120 L (Ouverture d'admission de 660 x 390 mm)



TRAPPE SÉLECTIVE –

Trappe sélective pour le recyclage du verre ou des biodéchets. Diamètre d'ouverture disponible 200 et 300 mm



PÉDALE –

Fabriquée en acier galvanisé. Pédale ergonomique qui facilite l'accès à la borne avec moins d'effort.



PERSONNALISATION –

La borne peut être personnalisée avec des logos, des emblèmes et des instructions pour chaque type de déchet



BATTANT –

Destiné au recyclage du papier et des emballages. Il a une protection en caoutchouc contre les éclaboussures.

Dimensions disponibles :

- 340 x 162 mm
- 440 x 162 mm
- 540 x 162 mm



TAMBOUR DOUBLE –

Il permet de limiter la capacité du tambour et d'empêcher l'accès des citoyens aux déchets déposés dans le conteneur. Peut être équipé d'un système de contrôle d'accès



CONTRÔLE D'ACCÈS –

Au moyen d'une carte, il permet de contrôler l'accès des utilisateurs, les enregistrer, voir la fréquence d'utilisation et la quantité de déchets générés

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



EUROPA


BORNES POUR COLONNES ENTERRÉS ►

DURABILITÉ ET INSTALLATION FACILE

La borne Europa est fabriquée en polyéthylène à haute densité. Elle a une structure interne en acier galvanisé et un tambour en acier inoxydable, d'une capacité de 60 et 80 litres. Elle a été conçue avec une finition texturée qui empêche l'adhésion d'autocollants ou de graffitis dus au vandalisme.

Possibilité de personnaliser la borne avec une différenciation chromatique selon le type de déchets à recycler. Vous pouvez aussi inclure une personnalisation dans la trappe d'accès au moyen d'une plaque d'identification.

Par sa conception simplifiée, elle est facilement démontable et interchangeable.



ACCESSOIRES ►



TAMBOUR SIMPLE –

Il est équipé d'un système de contrepoids qui facilite l'ouverture et la fermeture de la porte. Capacité disponible :

- 80 L (Ouverture d'admission de 415 x 385 mm)



TAMBOUR DOUBLE –

Il permet de limiter la capacité du tambour et d'empêcher l'accès des citoyens aux déchets déposés dans le conteneur. Il peut être équipé d'un système de contrôle d'accès



TRAPPE SÉLECTIVE –

Trappe sélective pour le recyclage du verre. Diamètre d'ouverture disponible 200 mm



BATTANT –

Destiné au recyclage du papier et des emballages. Il a une protection anti-éclaboussures en caoutchouc



PERSONNALISATION –

La borne peut être différenciée chromatiquement selon le type de déchets à recycler, et elle peut inclure une personnalisation dans la trappe d'accès avec une plaque d'identification

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



MILENIUM

BORNES POUR CONTENEURS ENTERRÉS ►

RÉSISTANCE ET NETTOYAGE FACILE

La borne Millenium est fabriquée en polyéthylène à haute densité. Elle a une structure interne en acier galvanisé et un tambour en acier inoxydable, avec 60 et 80 litres de capacité.

Possibilité de personnaliser la borne avec une plaque d'identification sur la trappe d'accès selon le type de déchets à recycler

Par sa conception simplifiée, elle est facilement démontable et interchangeable.



ACCESSOIRES ►



TAMBOUR SIMPLE –

TAMBOUR SIMPLE –

Il est équipé d'un système de contrepoids qui facilite l'ouverture et la fermeture de la porte.

Capacité disponible :

- 60 L avec réducteur (Ouverture d'admission de 415 x 385 mm)
- 80 L (Ouverture d'admission de 415 x 385 mm)



TAMBOUR DOUBLE –

Il permet de limiter la capacité du tambour et d'empêcher l'accès des citoyens aux déchets déposés dans le conteneur. Il peut être équipé d'un système de contrôle d'accès



TRAPPE SÉLECTIVE –

Trappe sélective pour le recyclage du verre ou des biodéchets, elle a une protection anti-éclaboussures en caoutchouc.

Diamètres d'ouverture disponibles 200 et 300 mm



BATTANT –

Destiné au recyclage du papier et des emballages. Il a une protection anti-éclaboussures en caoutchouc



PERSONNALISATION –

Elle peut inclure la personnalisation dans la trappe d'accès avec une plaque d'identification

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



MINIM

BORNES POUR COLONNES ENTERRÉS ►

MINIMALISME ET OPTIMISATION

La borne Minim peut être fabriquée en acier inoxydable ou en acier galvanisé avec un apprêt et une peinture époxy. L'acier galvanisé offre trois finitions différentes en trois nuances de gris mat.

La simplicité de sa conception, la facilité de montage et de maintenance font d'elle une borne fonctionnelle et économique, sans compromettre la qualité et la résistance..

Elle comporte différentes pièces indépendantes, ce qui permet de:

- Facilité le montage et la maintenance.
- En cas de dommages, remplacement aisé des pièces affectées.

Le couvercle est muni de charnières et d'un amortisseur à gaz. Cela favorise une fermeture en douceur, insonore et sans danger de pincement pour l'utilisateur.

La borne peut être personnalisée avec des logos et des instructions sur les déchets afin de faciliter le recyclage pour les citoyens.



ACCESSOIRES ►



OUVERTURE STANDARD –

Dimensions:

- 405 x 556 mm



OUVERTURE RECTANGULAIRE –

Destiné au recyclage du papier.

Dimensions:

- 470 x 165 mm



OUVERTURE CIRCULAIRE –

Trappe sélective pour le recyclage du verre. Diamètre d'ouverture disponible Ø200 mm



OUVERTURE CIRCULAIRE –

Ouverture sélective pour le recyclage des emballages. Diamètre d'ouverture disponible: Ø380 mm



PERSONNALISATION –

Personnalisation par vinyles, polycarbonates, glasspack. Dimensions disponibles: toute la superficie de la borne

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



CITÉ


BORNES POUR COLONNES ENTERRÉS ►

OPTIMISATION ET ESTHÉTIQUE

La borne Cité est fabriquée en polyéthylène à haute densité. Elle est exclusivement conçue pour le recyclage du verre. Sur demande, il est possible de livrer la borne Cité avec une structure interne en acier inoxydable.

La trappe d'accès est dotée d'une protection anti-éclaboussures en caoutchouc et d'une garniture. Elle peut être personnalisée avec des autocollants, avec des logos et avec des instructions qui facilitent le recyclage aux citoyens.

Très modulable, elle est composée par un nombre réduit de pièces et de composants facilement interchangeables sur place, ce qui rend sa maintenance rapide et efficace.



CORBEILLES

► SERIE CORBEILLES OMEGA

► SERIE ÁGORA

► SERIE EUROPA


► SERIE MILENIUM

► DIN

► SERIE BARCELONA

► GOYA

► CLASSIQUE



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



CORBEILLES


Intégration totale avec l'environnement

Les corbeilles **CONTENUR** sont conçues pour s'intégrer dans l'environnement urbain. Leur conception permet d'augmenter l'efficacité et la rapidité de la collecte des déchets et leur nettoyage, elles sont très résistantes aux agressions extérieures.

Elles sont fabriquées selon les normes de qualité les plus élevées en polyéthylène, en acier ou en fonte d'aluminium et elles suivent les normes de qualité les plus strictes. Elles offrent des solutions fonctionnelles et de conception pour la collecte sélective des différents déchets, papier, carton, verre, emballages, autres déchets, etc.

Par leur conception, leur utilisation est confortable et simple. Les corbeilles **CONTENUR** sont fabriquées avec un nombre minimum de pièces qui facilitent leur assemblage.

La gamme de corbeilles **CONTENUR** propose une grande variété de conceptions allant de la série Goya ou Classique, fonctionnelle et résistante, aux plus modernes avec une conception neutre et polyvalente comme les corbeilles des séries OMEGA ou Milenium.



CORBEILLES

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



CORBEILLES



CONCEPTION

Les corbeilles **CONTENUR** sont conçues pour s'intégrer dans l'environnement urbain.



FACILE À UTILISER

Par sa conception, son utilisation est confortable et simple.



ERGONOMIE

La gamme des corbeilles **CONTENUR** dispose d'une grande surface frontale ergonomique qui facilite son vidage.



PERSONNALISATION

Possibilité de personnaliser les corbeilles avec des emblèmes, logotypes, etc. avec une plaque, par estampage ou avec un autocollant.



MAINTENANCE EFFICACE

La conception simplifiée réduit la maintenance.



TRAITEMENT ANTICORROSION

Tous les éléments métalliques sont traités au moyen d'un procédé de cataphorèse ou de galvanisation à chaud pour éviter les points de corrosion.



CORBEILLE
OMEGA 50 L

- Capacité 50 L
- Hauteur 875 mm
- Profondeur 411 mm
- Matériau PEHD

CORBEILLE
OMEGA 50 L
DÉCOUVERTE

- Capacité 50 L
- Hauteur 711 mm
- Profondeur 411 mm
- Matériau PEHD

CORBEILLE
OMEGA 60 L

- Capacité 60 L
- Hauteur 1190 mm
- Profondeur 290 mm
- Matériau PE Linéaire

CORBEILLE
OMEGA 60 L
DÉCOUVERTE

- Capacité 60 L
- Hauteur 973 mm
- Profondeur 290 mm
- Matériau PE Linéaire

CORBEILLE
OMEGA 120 L

- Capacité 120 L
- Hauteur 1190 mm
- Profondeur 517 mm
- Matériau PE Linéaire

CORBEILLE
OMEGA 120 L
DÉCOUVERTE

- Capacité 120 L
- Hauteur 973 mm
- Profondeur 517 mm
- Matériau PE Linéaire

Modèle	Capacité	Capacité panier	Hauteur totale	Largeur maximale	Profondeur totale	Matériau
Corbeille OMEGA 50 L	50 L	50 L	875 mm	450 mm	411 mm	Polyéthylène injecté
Corbeille OMEGA 50 L Découverte	50 L	50 L	711 mm	450 mm	411 mm	Polyéthylène injecté
Corbeille OMEGA 60 L	60 L	60 L	1190 mm	590 mm	290 mm	Polyéthylène linéaire
Corbeille OMEGA 60 L Découverte	60 L	60 L	973 mm	590 mm	290 mm	Polyéthylène linéaire
Corbeille OMEGA 120 L	120 L	120 L	1190 mm	590 mm	517 mm	Polyéthylène linéaire
Corbeille OMEGA 120 L Découverte	120 L	120 L	973 mm	590 mm	517 mm	Polyéthylène linéaire

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



ITÁLICA 50 L




- Capacité 50 L
- Hauteur 858 mm
- Profondeur 372 mm
- Matériau PE Linéaire

DIANA 80 L



- Capacité 80 L
- Hauteur 1028 mm
- Profondeur 410 mm
- Matériau fonte d'aluminium

ATENEA 80 L



- Capacité 80 L
- Hauteur 852 mm
- Profondeur 415 mm
- Matériau fonte d'aluminium

MINERVA 130 L



- Capacité 130 L
- Hauteur 1235 mm
- Profondeur 558 mm
- Matériau PE Linéaire

Modèle	Capacité	Capacité panier	Hauteur totale	Profondeur totale	Matériau
Itálica 50 L	50 L	50 L	858 mm	372 mm	Polyéthylène injecté
Diana 80 L	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Fonte d'aluminium
Atenea 80 L	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Fonte d'aluminium
Minerva 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Polyéthylène linéaire

EUROPA 50 L



- Capacité 50 L
- Hauteur 867 mm
- Largeur 382 mm
- Matériau PEHD

EUROPA 130 L



- Capacité 130 L
- Hauteur 1165 mm
- Largeur 575 mm
- Matériau PE Linéaire

Modèle	Capacité	Capacité panier	Hauteur totale	Largeur maximale	Matériau
Europa 50 L	50 L	50 L	867 mm	382 mm	Polyéthylène injecté
Europa 130 L	130 L	120 L	1165 mm	575 mm	Polyéthylène linéaire

MILENIUM 50 L



- Capacité 50 L
- Hauteur 858 mm
- Diamètre 375 mm
- Matériau PEHD

MILENIUM 80 L COUVERTE



- Capacité 80 L
- Hauteur 1028 mm
- Diamètre 410 mm
- Matériau fonte d'aluminium

MILENIUM 80 L DÉCOUVERTE



- Capacité 80 L
- Hauteur 852 mm
- Diamètre 415 mm
- Matériau fonte d'aluminium

MILENIUM 130 L



- Capacité 130 L
- Hauteur 1235 mm
- Diamètre 558 mm
- Matériau PE Linéaire

Modèle	Capacité	Capacité panier	Hauteur totale	Diamètre maximal	Matériau
Milenium 50 L	50 L	50 L	858 mm	375 mm	Polyéthylène injecté
Milenium 80 L Couverte	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Fonte d'aluminium
Milenium 80 L Découverte	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Fonte d'aluminium
MILENIUM 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Polyéthylène linéaire

CLASSIQUE 20 L



- Capacité 20 L
- Hauteur 400 mm
- Diamètre 250 mm
- Matériau acier






CLASSIQUE 30 L







- Capacité 30 L
- Hauteur 445 mm
- Diamètre 300 mm
- Matériau acier

Modèle	Capacité	Hauteur panier	Diamètre total	Matériau
Classique 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Acier
Classique 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Acier


CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



Modèle	Capacité	Hauteur totale	Largeur totale	Diamètre panier	Matériau
Barcelona 35 L	35 L	1000 mm	228 mm	450 mm	Acier
Barcelona 50 L	50 L	958 mm	462 mm	360 mm	Acier
Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	420 mm	Acier
Ciudad de Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	420 mm	Acier
Ciudad de Barcelona 220 L	220 L	959 mm	512 mm	450 mm	Acier



Modèle	Capacité	Hauteur panier	Diamètre panier	Matériau
Goya simple 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Acier
Goya simple 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Acier
Goya double 40 L	40 L	400 mm	250 mm	Acier
Goya double 60 L	60 L	445 mm	300 mm	Acier



Modèle	Capacité	Hauteur totale	Profondeur	Largeur maximale	Matériau
Din	50 L	745 mm	340 mm	430 mm	Polyéthylène injecté

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



OMEGA

CORBEILLES ▶

ESTHÉTIQUE, EFFICACITÉ ET CIRCULARITÉ

La gamme de corbeilles OMEGA est disponible en 50, 60 et 120 litres. Conception stylisée par des formes douces et des lignes simplifiées, conçue pour être située dans des villes avec une image moderne et renouvelée.

Les corbeilles OMEGA sont 100 % recyclables en fin de vie. Possibilité de fabriquer toute la gamme avec jusqu'à 100% de matière recyclée. Fabriquée avec le système d'injection de polyéthylène à haute densité ou rotomoulage en polyéthylène linéaire.

La gamme de corbeilles OMEGA a été conçue avec une finition texturée qui empêche l'adhérence d'autocollants ou de graffitis dus au vandalisme.

Zone de dépôt dans toutes les corbeilles située à une hauteur maximale de 900 mm pour offrir une plus grande accessibilité. Toutes les corbeilles de la famille OMEGA sont conformes à la norme d'accessibilité - UNE EN 170001.



Modèle	Capacité	Capacité panier	Hauteur totale	Largeur maximale	Profondeur totale	Matériau
Corbeille OMEGA 50 L	50 L	50 L	875 mm	450 mm	411 mm	Polyéthylène injecté
Corbeille OMEGA 50 L Découverte	50 L	50 L	711 mm	450 mm	411 mm	Polyéthylène injecté
Corbeille OMEGA 60 L	60 L	60 L	1190 mm	590 mm	290 mm	Polyéthylène linéaire
Corbeille OMEGA 60 L Découverte	60 L	60 L	973 mm	590 mm	290 mm	Polyéthylène linéaire
Corbeille OMEGA 120 L	120 L	120 L	1190 mm	590 mm	517 mm	Polyéthylène linéaire
Corbeille OMEGA 120 L Découverte	120 L	120 L	973 mm	590 mm	517 mm	Polyéthylène linéaire



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



CORBEILLE OMEGA 50 L



ACCESSOIRES ▶




CENDRIER –

Accessoire disponible uniquement pour la version standard de chaque modèle. Situé au centre du couvercle de la corbeille, il permet d'éteindre et de jeter les mégots dans son boîtier



DISTRIBUTEUR DE SACS –

Possibilité d'équiper les corbeilles d'un distributeur de sacs pour les excréments de chiens. Placé sur le côté de la corbeille. Capacité de 50 sacs, dimension utile : 65 x 60 mm



PUCE ÉLECTRONIQUE –

Espace disponible sur le couvercle de la corbeille pour le logement des puces. La puce facilite l'identification et la localisation du produit



CORBEILLE OMEGA 50 L DÉCOUVERTE –

La corbeille OMEGA 50 L peut être fournie sans couvercle supérieur



PERSONNALISATION STANDARD –

Possibilité de personnaliser le corps de la corbeille par plaque, dimensions maximums disponibles : 230 x 230 mm. Possibilité de personnaliser le corps de la corbeille par sérigraphie ou thermo-impression, dimensions maximums disponibles: 150 x 150 mm



PERSONNALISATION SUR LE COUVERCLE –

Possibilité de personnaliser le couvercle de la corbeille avec un marquage Braille et en relief, dimension maximale : 77 x 35 mm



PERSONNALISATION PREMIUM –

Sur demande il existe la possibilité de personnalisation intégrée dans le corps (relief), dimension maximale disponible : 230 x 230 mm



OPTION ÎLOT –

L'îlot de corbeilles permet à l'utilisateur de trier les déchets à la source et facilite la collecte sélective des déchets. Spécialement conçue pour être située dans des environnements urbains à forte affluence de personnes

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



CORBEILLE OMEGA 60 L



ACCESSOIRES ▶



CENDRIER –

Accessoire disponible uniquement pour la version standard de chaque modèle. Il permet d'éteindre et de jeter les mégots dans son boîtier



DISTRIBUTEUR DE SACS –

Possibilité d'équiper les corbeilles d'un distributeur de sacs pour les excréments de chiens. Placé sur le côté de la corbeille. Capacité de 50 sacs, dimension utile : 65 x 60 mm



PUCE ÉLECTRONIQUE –

Espace disponible dans la corbeille pour le logement des puces. La puce facilite l'identification et la localisation du produit



CORBEILLE OMEGA 60 L DÉCOUVERTE –

La corbeille OMEGA 60 L peut être fournie sans couvercle supérieur



PERSONNALISATION STANDARD –

Possibilité de personnaliser le corps de la corbeille par sérigraphie ou avec une plaque, dimension maximale disponible : 300 x 300 mm



PERSONNALISATION SUR LE COUVERCLE –

Possibilité de personnaliser le couvercle de la corbeille avec un marquage Braille et en relief, dimension maximale : 80 x 36 mm



PERSONNALISATION PREMIUM –

Possibilité de personnaliser le corps de la corbeille au moyen d'un autocollant intégré ou d'un relief, dimension maximale disponible : 300 x 300 mm

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



CORBEILLE OMEGA 120 L



ACCESSOIRES ▶



CENDRIER –

Accessoire disponible uniquement pour la version standard de chaque modèle. Situé au centre du couvercle de la corbeille, il permet d'éteindre et de jeter les mégots dans son boîtier



DISTRIBUTEUR DE SACS –

Possibilité d'équiper les corbeilles d'un distributeur de sacs pour les excréments de chiens. Placé sur le côté de la corbeille. Capacité de 50 sacs, dimension utile : 65 x 60 mm



PUCE ÉLECTRONIQUE –

Espace disponible dans la corbeille pour le logement des puces. La puce facilite l'identification et la localisation du produit



OPTION BI-COMPARTIMENTÉE –

Corbeille bi-compartmentée pour la collecte sélective des différents types de déchets : papier et carton, verre, emballages, etc.



CORBEILLE OMEGA 120 L DÉCOUVERTE –

La corbeille OMEGA 120 L peut être fournie sans couvercle supérieur



PERSONNALISATION STANDARD –

Possibilité de personnaliser le corps de la corbeille avec une plaque, dimension maximale disponible : 300 x 300 mm



PERSONNALISATION PREMIUM –

Possibilité de personnaliser le corps de la corbeille au moyen d'un autocollant intégré ou d'un relief, dimension maximale disponible : 300 x 300 mm



PERSONNALISATION SUR LE COUVERCLE –

Possibilité de personnaliser le couvercle de la corbeille avec un marquage Braille et en relief, dimension maximale : 80 x 36 mm

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



ÁGORA

CORBEILLES ▶

Les corbeilles de la Série Agora de CONTENUR sont conçues avec des rainures verticales qui renforcent l'ensemble et rendent difficile le collage d'affiches et d'autocollants.

Toutes les corbeilles ont un système de verrouillage à clé triangulaire qui rend leur manipulation confortable et facile.

Les corbeilles de 80 L et 130 L de capacité disposent d'une base de support intégrée au corps et fixée au sol par six ancres universels à expansion de 12 mm de diamètre, tandis que la corbeille de 50 L intègre un système de fixation en plastique technique très résistant.




ACCESSOIRES ▶



PANIER –

Panier avec une capacité de 50, 65 et 120 L, muni d'une anse qui facilite la manipulation de la corbeille pour son vidage




OPTION BI-COMPARTIMENTÉE –

Anneau ou panier bi-compartmenté pour la collecte sélective des différents types de déchets : papier et carton, verre, emballages, etc.




CENDRIER –

Cendrier extérieur avec un design d'avant-garde, en acier zingué ou en acier inoxydable



PLAQUE D'EXTINCTION DE CIGARETTES –

Plaque d'extinction de cigarettes en forme cannelée et intégrée dans le corps de la corbeille qui permet l'extinction de la cigarette



OPTION ÎLOT –

L'îlot de corbeilles permet à l'utilisateur de trier les déchets à la source et facilite la collecte sélective des déchets. Spécialement conçue pour être située dans des environnements urbains à forte affluence de personnes



PERSONNALISATION –

Avec une plaque sur le corps, dimensions disponibles :

- ▶ Diana 80 L et Atenea 80 L : 62 x 62 mm
- ▶ Minerva 130 L : 200 x 200 mm
- ▶ Itálica 50 L : au moyen d'une pièce ajoutée sur le couvercle, diamètre max. de 79 mm

Modèle	Capacité	Capacité panier	Hauteur totale	Diamètre maximal	Matériau
Itálica 50 L	50 L	50 L	858 mm	372 mm	Polyéthylène injecté
Diana 80 L	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Fonte d'aluminium
Atenea 80 L	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Fonte d'aluminium
Minerva 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Polyéthylène linéaire

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



EUROPA

CORBEILLES ▶

Les corbeilles de la Série Europa de **CONTENUR** sont conçues avec des surfaces lisses qui facilitent leur nettoyage. Sur demande, elles peuvent être fournies dans une large gamme de couleurs. Fabriquées par rotomoulage avec du polyéthylène linéaire ou par système d'injection avec du polyéthylène à haute densité.

Les corbeilles Europa ont un système de verrouillage à clé triangulaire qui rend leur manipulation confortable et facile.

La corbeille Europa 50 L intègre un système de fixation en plastique technique très résistant, tandis que la corbeille Europa 130 L a une base de support intégrée dans le corps et fixée au sol avec six ancrages universels à expansion de 12 mm de diamètre.



ACCESSOIRES ▶




PANIER –

Panier avec une capacité de 50 et 120 L, muni d'une anse qui facilite la manipulation de la corbeille pour son vidage



OPTION BI-COMPARTIMENTÉE –

Anneau ou panier bi-compartmenté pour la collecte sélective des différents types de déchets : papier et carton, verre, emballages, etc.



CENDRIER –

Cendrier extérieur fabriqué en acier zingué ou en acier inoxydable



PERSONNALISATION –

Corbeille Europa 50 L : par thermoimpression ou autocollant sur le corps, dimension max. disponible : 200 x 180 mm

Corbeille Europa 130 L : Avec une plaque sur le corps, dimension max. disponible : 200 x 200 mm

Modèle	Capacité	Capacité panier	Hauteur totale	Largeur maximale	Matériau
Europa 50 L	50 L	50 L	867 mm	382 mm	Polyéthylène injecté
Europa 130 L	130 L	120 L	1165 mm	575 mm	Polyéthylène linéaire

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



MILENIUM

CORBEILLES ▶

Les corbeilles de la série Millennium de **CONTENUR** sont conçues avec des surfaces lisses qui facilitent leur nettoyage. Fabriquées en fonte d'aluminium, par rotomoulage avec du polyéthylène linéaire ou par un système d'injection avec du polyéthylène à haute densité.

Les corbeilles de 80 L et 130 L de capacité disposent d'une base de support intégrée au corps et fixée au sol par six ancres universels à expansion de 12 mm de diamètre, tandis que la corbeille de 50 L intègre un système de fixation en plastique technique très résistant.



ACCESSOIRES ▶



PANIER –

Panier avec une capacité de 50, 65 et 120 L, muni d'une anse qui facilite la manipulation de la corbeille pour son vidage




OPTION BI-COMPARTIMENTÉE –

Anneau ou panier bi-compartmenté pour la collecte sélective des différents types de déchets : papier et carton, verre, emballages, etc.



CENDRIER –

Cendrier extérieur fabriqué en acier zingué ou en acier inoxydable



PLAQUE D'EXTINCTION DE CIGARETTES –

Plaque d'extinction de cigarettes en forme cannelée et intégrée dans le corps de la corbeille qui permet l'extinction de la cigarette



PERSONNALISATION –

Au moyen d'une pièce ajoutée sur le couvercle :

- ▶ Milenium 50 L, diamètre max. de 79 mm

Avec une plaque sur le corps :

- ▶ Milenium 80 L couverte, Milenium 80 L découverte, dimension max. 125 x 125 mm
- ▶ Milenium 130 L, dimension max. 200 x 200 mm

Modèle	Capacité	Capacité panier	Hauteur totale	Largeur maximale	Matériau
Milenium 50 L	50 L	50 L	858 mm	375 mm	Polyéthylène injecté
Milenium 80 L Couverte	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Fonte d'aluminium
Milenium 80 L Découverte	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Fonte d'aluminium
Milenium 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Polyéthylène linéaire

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



DIN

CORBEILLES ►

La corbeille DIN est fabriquée avec un système d'injection de polyéthylène à haute densité. Le panier est conçu avec une surface lisse qui le rend facile à nettoyer et il permet de personnaliser la corbeille avec des emblèmes, des logotypes, etc. au moyen d'un système de thermoimpression.

Le système de verrouillage de la corbeille est situé à l'arrière, muni d'une clé standard, ce qui permet de retirer facilement les déchets sans retirer le couvercle. Le système de fixation est en plastique technique très résistant selon la norme DIN 30713 et le support de la corbeille est en tôle d'acier traitée contre l'oxydation.



ACCESSOIRES ►



COUVERCLE –

Couvercle avec trappe de charment, dimension disponible 310 x 90 mm



CORPS –

Corps avec une capacité de 50 L, fabriqué en polyéthylène injecté à haute densité



PERSONNALISATION –

Par thermoimpression ou autocollant sur le corps, dimension max. disponible : 200 x 200 mm



PLAQUE D'EXTINCTION DE CIGARETTES –

Plaque d'extinction de cigarettes en forme cannelée et intégrée dans le corps de la corbeille qui permet l'extinction de la cigarette



GAMME DE COULEURS –

Sur demande, elle peut être fournie dans une grande variété de couleurs



OPTION ÎLOT –

L'îlot de corbeilles permet à l'utilisateur de trier les déchets à la source et facilite la collecte sélective des déchets. Spécialement conçue pour être située dans des environnements urbains à forte affluence de personnes

Modèle	Capacité	Hauteur totale	Profondeur	Largeur maximale	Matériau
Din	50 L	745 mm	340 mm	430 mm	Polyéthylène injecté

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



BARCELONA

CORBEILLES ▶

Les corbeilles de la Série Barcelona de **CONTENUR** sont fabriquées en tôle d'acier perforée de 1,5 mm d'épaisseur. Elles sont peintes avec de la poudre de polyester pour l'extérieur, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance aux agents extérieurs. Couleur de la série gris oxiron.

Toutes les corbeilles ont un système de fermeture avec un verrou d'accès latéral, qui permet de retourner le panier lors de la vidange, ce qui rend leur manipulation facile et pratique.

Système de fixation au sol par 4 ancrages universels à expansion avec un diamètre de 12 mm.



ACCESSOIRES ▶



PANIER –

Panier avec une capacité de 35, 70 et 220 L, muni avec un verrou d'accès latéral qui facilite la manipulation de la corbeille pour son vidage



CENDRIER –

Cendrier extérieur disponible pour la corbeille Ciudad de Barcelona 220 L, en acier zingué et peint en couleur gris oxiron



PERSONNALISATION –

** Uniquement disponible pour la corbeille Ciudad de Barcelona 70 L*

Par estampage dans le panier

Modèle	Capacité	Hauteur totale	Largeur totale	Diamètre panier	Matériau
Barcelona 35 L	35 L	1000 mm	228 mm	450 mm	Acier
Barcelona 50 L	50 L	958 mm	462 mm	390 mm	Acier
Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	450 mm	Acier
Ciudad de Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	450 mm	Acier
Ciudad de Barcelona 220 L	220 L	959 mm	512 mm	450 mm	Acier

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



GOYA

CORBEILLES ►

Les corbeilles Goya sont fabriquées en acier zingué et elles sont conçues avec une surface lisse qui les rend faciles à nettoyer. Le support de fixation a une conception simple qui facilite l'échange entre les paniers de différentes capacités.

Les corbeilles ont un système basculant avec un verrou d'accès latéral, ce qui facilite la manipulation de la corbeille pendant le vidage.

Elles sont traitées avec une peinture de polyester en poudre pour l'extérieur. Couleur standard gris oxiron.



Modèle	Capacité	Hauteur panier	Diamètre panier	Matériau
Goya simple 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Acier
Goya simple 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Acier
Goya double 40 L	40 L	400 mm	250 mm	Acier
Goya double 60 L	60 L	445 mm	300 mm	Acier

CLASSIQUE

CORBEILLES ►

La corbeille Classique est fabriquée en acier zingué et elle est conçue avec une surface lisse qui la rend facile à nettoyer. Le panier d'une capacité de 20 ou 30 litres est en tôle d'acier de 1,2 mm d'épaisseur avec un bourrelet de renfort dans sa partie supérieure.

Le support est équipé d'un verrou d'accès latéral qui facilite la manipulation de la corbeille pendant le vidage.

Traité avec de la peinture de polyester en poudre pour l'extérieur. Couleur de la série gris oxiron.



Modèle	Capacité	Hauteur panier	Diamètre total	Matériau
Classique 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Acier
Classique 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Acier

CONTENÜR

DURABILITE

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



DURABILITÉ PROJET CIRCLE®

Créant un futur plus amical

CIRCLE® est le concept qui regroupe et définit la stratégie, le positionnement, les modalités d'intervention, les obligations et les développements en matière de durabilité environnementale de **CONTENUR**, ainsi que tous les éléments avec référence aux recommandations de la Commission européenne sur des question et actions spécifiques concernant la durabilité environnementale et le recyclage des plastiques.

CIRCLE® se base sur 4 concepts : Certifications OCS, écoconception, efficacité énergétique, recyclage du produit en fin de vie utile.

OCS ►

Operation Clean Sweep®, une initiative mondiale de l'industrie des plastiques destinée à réduire les potentielles fuites de granulés (microplastiques primaires) sous forme de pastilles, paillettes ou de poudre de résine dans l'environnement.

La certification OCS reconnaît que **CONTENUR** s'est volontairement engagée à réduire activement ces déchets dans l'environnement en mettant en oeuvre un plan d'actions rigoureux.

Écoconception ►

L'écoconception consiste à identifier, au moment même où l'on planifie un produit/service, tous les impacts environnementaux qui peuvent se produire dans chacune des phases du cycle de vie du produit, pour essayer de les réduire au minimum sans diminuer sa qualité et ses avantages.

Le certificat Écoconception montre que **CONTENUR** a adopté un système de gestion pour identifier, contrôler

et améliorer en permanence les caractéristiques environnementales de ses produits et/ou services en informant les clients des produits qui ont incorporé des améliorations environnementales dans leur conception, conformément à la norme UNE-EN ISO 14006.

Efficacité Énergétique ►

CONTENUR travaille uniquement à l'aide d'énergies renouvelables permettant de réduire les émissions de CO2 (uniquement dans l'usine de Getafe).

Il existe un programme de gestion de l'efficacité énergétique visant à protéger l'environnement par la réduction de l'intensité énergétique et par une consommation responsable..

Recyclage du produit en fin de vie utile ►

Le recyclage est un processus visant à transformer les déchets en ressources ou matières premières pour leur utilisation ultérieure dans des produits neufs.

Nous commençons par des matériaux en fin de vie utile provenant de nos clients, ainsi que par des plastiques provenant d'autres utilisations qui sont traités par des recycleurs.

Depuis 5 ans, nous travaillons et développons des formules permettant d'utiliser des matériaux en fin de vie dans des matières premières neuves avec l'ajout d'antioxydants, de protecteurs UV et de modificateurs d'impact.


CIRCLE®

QU'EST CE QUE C'EST ET
ÇA FONCTIONNE COMMENT?



1. Accords stratégiques avec les mairies pour mettre en marche le projet Circle® dans leurs villes.	5. Contrôle dans un laboratoire de la matière première obtenue. Traçabilité du processus, auditée par une entité externe. Essais et test de qualité des matériaux récupérés.	8. Les nouveaux conteneurs sont prêts à être livrés.
2. Collecte de vieux conteneurs.	6. Fabrication des nouveaux conteneurs en suivant les contrôles de qualité les plus stricts. • ISO 14.006 Écoconception • ISO 50.001 Énergie 100% renouvelable • Certificado OCS Moins de pertes de granules	9. Promouvoir le recyclage. En prolongeant la vie utile de nos produits, nous promouvons un comportement responsable du citoyen.
3. Transfert des conteneurs à une station de broyage..		
4. Récupération de matières premières. Traitement de nettoyage, séparation et broyage..	7. Réalisation de tests de contrôle de qualité sur des produits déjà fabriqués, pour garantir la viabilité du projet Circle®.	10. Maintenance. Un bon entretien des conteneurs permet de prolonger la vie utile du produit.

SERVICES



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



CONTENUR SERVICES

Solutions innovantes, fiables et de qualité

CONTENUR dans sa volonté d'offrir des solutions complètes, réalise le service de maintenance et d'entretien de tous les produits qui composent la gestion des déchets urbains et les espaces pour enfants.

Ceci est largement possible grâce à la longue histoire de l'entreprise dans le secteur, qui lui a permis d'atteindre une **GRANDE SPÉCIALISATION DANS LA FOURNITURE DE SERVICES** liés à l'environnement urbain.

Le groupe travaille avec des véhicules et des machines adaptés à chaque service, alimentés par des carburants à faibles émissions, il utilise aussi des produits de nettoyage homologués et respectueux de l'environnement. De plus, il dispose d'un **STOCK ET D'UNE DISPONIBILITÉ DE PIÈCES DE RECHANGE SUFFISANTS** pour faire face à tout incident dans un temps de réponse imbattable.

LA QUALITÉ DU SERVICE est un élément clé tout au long de sa longue histoire dans le secteur et met à la disposition du client une équipe humaine qui connaît parfaitement les besoins de chaque produit avec la capacité de décider sur place et sans délai qu'elle est solution qui convient à chaque situation.

CONTENUR propose des **SOLUTIONS INNOVANTES** qui permettent aux villes de continuer à se développer intelligemment, et gère chaque service avec un écosystème numérique d'applications pour fournir des informations en temps réel, enregistrant chaque opération effectuée dans son Centre de Données.



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



CONTENEURS ► SERVICE COMPLET DE QUALITÉ

ETUDES DE CONTENEURISATION –

CONTENUR dimensionne la flotte de conteneurs et conseille sur les modèles les plus appropriés, selon les caractéristiques de la ville et le type de tri et de collecte des déchets. Les implantations se font en optimisant les emplacements et les itinéraires de service.

EXPÉRIENCE EN MAINTENANCE –

Service complet avec une traçabilité complète qui comprend l'inspection et la détection des incidents par tout moyen de communication, avec leur solutions le même jour ; nouvelles implantations, substitutions ou changements d'emplacement ; suppression des graffitis et des autocollants et remplacement des personnalisations.

Nous avons du personnel avec la formation, la spécialisation et l'expérience les plus élevées pour les travaux d'inspection, d'entretien et de réparation des conteneurs.

Grâce à notre système Circle®, nous assurons la recyclabilité totale des conteneurs retirés du service. Nous avançons vers un modèle de service zéro émission.



CONTENEURS ENTERRÉS ► ADAPTATION ET MAINTENANCE DES ENTERRÉS

INSPECTION ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE –

L'équipe de maintenance de **CONTENUR** s'assure que les composants du conteneur sont en parfait état d'utilisation. Les composants critiques sont contrôlés périodiquement, en particulier les circuits électriques ou hydrauliques et les systèmes de levage.

NETTOYAGE –

CONTENUR réalise l'assainissement et la désinfection intérieure et extérieure, tant de la borne comme du conteneur et des fosses, y compris l'aspiration des lixiviats, des boues ou l'évacuation des eaux d'inondations accidentelles.



CORBEILLES ► ENGAGEMENT D'IMAGE ET QUALITÉ

IMPLANTATION –

Sur la base de l'étude de la circulation piétonnière, du trafic de véhicules et des zones d'apport à couvrir, nous calculons les besoins de corbeilles dans la ville et nous procédons à l'implantation de nouvelles unités ou à la rénovation du parc, avec un impact minimum sur le citoyen.

MAINTENANCE, RÉPARATION ET NETTOYAGE –

Examen périodique et MAINTENANCE préventive, vérification des verrous et des ancrages. Chaque modèle reçoit un traitement spécifique en fonction du matériau de construction du conteneur (métal, plastique). **CONTENUR** dispose d'équipements robotisés à la pointe de la technologie pour le lavage mécanisé des corbeilles et de véhicules équipés de nettoyeurs À haute pression pour le nettoyage sur place.





**www.
contenur.
fr**

MK26CORP.CAT.FR.V1

