

CATALOGUE DES **PRODUITS**



CONTENÛR



CONTENUR
3 rue de la Claire
69009 Lyon, France

www.contenur.fr

CATALOGUE DES **PRODUITS**

Ce catalogue est imprimé sur du papier Olin Regular AW, avec la certification FSC. Nous espérons que cette brochure ait dépassé vos attentes. Veuillez être respectueux de l'environnement et recyclez-le après avoir terminé sa lecture.

Pour des exemplaires supplémentaires ou pour consulter le catalogue interactif, veuillez visiter www.contenur.com.fr

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



COLONNES AÉRIENNES


Parfaits pour le tri sélectif

Les conteneurs à Chargement Vertical-Bilatéral de **CONTENUR** sont fabriqués à l'aide d'un système de rotomoulage avec du polyéthylène linéaire à haute densité coloré dans la masse et stabilisé contre l'action combinée de l'eau et des rayons UV, ce qui prolonge sa durée de vie utile et confère au produit une grande résistance aux agents atmosphériques.

Fabriqués selon les normes internationales les plus strictes, ils disposent des certifications de qualité et de produit les plus exigeantes.

Conçus pour une adaptation optimale à l'environnement urbain, avec des solutions spécifiques pour chaque type de déchet. Ils sont disponibles dans une ample gamme de couleurs et disposent d'une série complète d'accessoires qui répondent à n'importe quel problème que peut poser la collecte des déchets dans les villes. Disponible avec des différents systèmes de levage : crochet simple, double crochet ou Kinshofer.

Grâce à leur système de fabrication, à leurs matériaux et à leur conception, les conteneurs demandent une maintenance réduite.



CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



COLONNES AÉRIENNES



FABRICATION

La fabrication se fait à l'aide d'un système de rotomoulage avec du polyéthylène à haute densité linéaire, ce qui prolonge sa durée de vie.



SYSTÈME DE LEVAGE

Système de levage métallique protégé contre la corrosion. Disponible pour des différents systèmes : crochet simple, double crochet et Kinshofer.



CONCEPTION

Conçus pour une parfaite adaptation aux zones urbaines et rurales, ils présentent des solutions spécifiques pour chaque type de déchets.



PERSONNALISATION

Possibilité de personnaliser les conteneurs à Chargement Vertical-Bilatéral avec des emblèmes, logos, etc. au moyen d'un autocollant ou vinyle adhésif.



CERTIFICATION

Tous les conteneurs à Chargement Vertical-Bilatéral sont conçus et fabriqués conformément aux normes de qualité indiquées par la norme EN-13071.



MAINTENANCE EFFICACE

Les conteneurs à Chargement Vertical-Bilatéral ont besoin d'un entretien simple grâce à leur système de fabrication, leurs matériaux et leur conception. Leur nombre réduit de pièces et de composants rend leur maintenance efficace.

Modèle	Capacité	Poids à vide	Charge maximale	Hauteur totale	Hauteur des trappes	Système de levage
IGLOO360	3000 L	150 Kg	1200 Kg	1475 mm	1195 mm	Double crochet / Kinshofer / F-90
Igloo OVAL	3000 L	140 Kg	1200 Kg	1600 mm	1190 mm / 1250 mm	Double crochet / Kinshofer
Igloo OPTIK	2000 L 3000 L 4000 L	207 Kg 246 Kg 285 Kg	800 Kg 1200 Kg 1600 Kg	1889 mm	1200 mm 1500 mm	Crochet simple / Double crochet / Kinshofer
Igloo 2 Side System	2000 L 2800 L 3600 L	130 Kg 161 Kg 179 Kg	800 Kg 1120 Kg 1440 Kg	1600 mm	1180 mm	Double crochet / Kinshofer
Igloo Cité	2200 L	140 Kg	880 Kg	1854 mm	1200 mm / 1463 mm	Double crochet / Kinshofer

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



COLONNES AÉRIENNES

IGLOO360



- Double crochet / Kinshofer / F-90
- Capacité 3000 L
- Charge 1200 Kg
- Hauteur des trappes 1195 mm

IGLOO OVAL



- Double crochet / Kinshofer
- Capacité 3000 L
- Charge 1200 Kg
- Hauteur des trappes 1190 - 1250 mm

IGLOO 2 SIDE SYSTEM 2000



- Double crochet / Kinshofer
- Capacité 2000 L
- Charge 800 Kg
- Hauteur des trappes 1180 mm

IGLOO OPTIK 2000



- Crochet simple / Double crochet / Kinshofer
- Capacité 2000 L
- Charge 800 Kg
- Hauteur des trappes 1200 - 1500 mm

IGLOO OPTIK 3000



- Crochet simple / Double crochet / Kinshofer
- Capacité 3000 L
- Charge 1200 Kg
- Hauteur des trappes 1200 - 1500 mm

IGLOO 2 SIDE SYSTEM 2800



- Double crochet / Kinshofer
- Capacité 2800 L
- Charge 1120 Kg
- Hauteur des trappes 1180 mm

IGLOO OPTIK 4000



- Crochet simple / Double crochet / Kinshofer
- Capacité 4000 L
- Charge 1600 Kg
- Hauteur des trappes 1200 - 1500 mm

IGLOO CITÉ



- Double crochet / Kinshofer
- Capacité 2200 L
- Charge 880 Kg
- Hauteur des trappes 1200 - 1463 mm

IGLOO 2 SIDE SYSTEM 3600



- Double crochet / Kinshofer
- Capacité 3600 L
- Charge 1440 Kg
- Hauteur des trappes 1180 mm

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS




IGLOO360

COLONNES AÉRIENNES ►




ACCESSOIRES ►



COUVERCLE ABATTABLE –

Léger et amorti afin de permettre une descente en douceur du couvercle et évite des fermetures brusques. Disponible pour les différents flux




IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage braille adaptés aux utilisateurs handicapés visuels. Il est placé sur le corps du conteneur et indique le type de déchet



PERSONNALISATION À L'AIDE D'UN AUTOCOLLANT OU VINYLE ADHÉSIF –

Grande superficie de personnalisation sur la cuve pour logo et instructions de recyclage de déchets sur le devant et derrière de la cuve



SERRURE MANUELLE –

Elle empêche l'ouverture du conteneur



SYSTÈME POUR GROS PRODUCTEURS –

Système de levage qui permet de vider des bacs roulants dans des conteneurs de grande taille



PERSONNALISATION PAR THERMO-IMPRESSION –

Personnalisation sur le corps par thermo-impression, de 400 x 400 mm de taille maximum



PÉDALE –

Option pédale intégrée pour faciliter l'accessibilité et de l'ergonomie



ACCESSOIRES ►



OUVERTURES SÉLECTIVES –

Destinées au recyclage des différents type de déchets :
verre, papier et carton, emballages, ...

Ouvertures circulaires, diamètres disponibles:

- Ø200 mm
- Ø400 mm

Ouverture papier, dimension disponible: 975 x 200 mm



OPERCULES DISPONIBLES EN FACE AVANT ET FACE ARRIERE –

Permet le dépôt par l'usager et la collecte du même côté

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



IGLOO OVAL

COLONNES AÉRIENNES ►




ACCESSOIRES ►



COUVERCLE DE L'UTILISATEUR –

Léger et amorti pour ralentir la descente du couvercle en évitant les fermetures brusques. Disponible pour les différents déchets



IDENTIFICATION DU DÉCHET –

Pictogramme en relief et marquage en braille adaptés aux utilisateurs en situation de handicap visuel. Il est placé dans le corps du conteneur et indique le type de déchet




PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VINYLE ADHÉSIF –

Grande surface de personnalisation sur le corps pour les logos et les instructions pour le recyclage des déchets, ainsi que sur le bord avant et arrière




TRAPPES SÉLECTIVES AVEC COUVERCLE –

Accessoire conçu pour empêcher l'infiltration d'eau à l'intérieur du conteneur. Il fournit de l'uniformité dans la conception de l'îlot



VERROU MANUEL –

Il empêche l'ouverture du conteneur



VERROU ÉLECTRONIQUE –

Intégration fiable et encastrée qui réduit les incidents



ACCESSORIES ►




TRAPPES SÉLECTIVES -

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : verre, papiers et cartons, emballages, DSM...

Trappes circulaires, diamètres disponibles :

- Ø200 mm
- Ø400 mm

Trappe papiers, dimension disponible : 890 x 210 mm Couvercle superposé grandes dimensions, dimension utile : 400 x 400 mm



DOUBLE SURCOUVERCLE -

Couvercle composé de deux grands surcouvercles. Spécialement conçu pour les déchets recyclables et non recyclables. Dimensions de chaque surcouvercle:

400 x 400 mm



SYSTÈME GRANDS PRODUCTEURS -

Système de levage qui permet de vider les déchets dans des grands conteneurs

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



IGLOO OPTIK

COLONNES AÉRIENNES ▶



ACCESSOIRES ▶



VOLUME –

Conçu pour le recyclage du verre, emballages, papier, les matières organiques et les déchets organiques

Trois options de volume : 2m³, 3m³, 4m³



PÉDALE –

** Option uniquement disponible avec le système de levage avec crochet simple*

Porte de déchargement équipée d'une pédale qui active la porte de déchargement et facilite la vidange par le fond de l'Igloo



TRAPPES SÉLECTIVES –

Il est possible d'équiper l'Igloo avec des trappes de l'utilisateur sur les quatre côtés : deux à l'avant et à l'arrière, et une sur les côtés.


Trappes circulaires (emballages et verre): Ø180 mm

Trappe rectangulaire (emballages et papier): 350x150 mm

Surcouvertle de grandes dimensions (reste et matières organiques): dimension utile, 330x400 mm

Trappe rectangulaire (papier). Dimensions disponibles:

- 2m³: 600x150 mm
- 4m³: 1000x150 mm; 1000x200 mm; 1000x350 mm



PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VIN-YLE ADHÉSIF –

Grande surface de personnalisation pour des logotypes et des instructions sur les déchets

- ▶ Devant et derrière, dimensions disponibles :
 - 420 x 320 mm
 - 420 x 630 mm
- ▶ Latérale : dimension max. 500 x 600 mm



BAC VOLUMÉTRIQUE –

Accessoire qui limite le volume des déchets introduits à chaque utilisation



TRAPPES ACCESSIBLES –

Trappes de l'utilisateur à différentes hauteurs pour offrir une plus grande accessibilité

- ▶ Devant et derrière : 1200 mm y 1500 mm
- ▶ Latérale : 900 mm

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



IGLOO 2SIDE SYSTEM®

COLONNES AÉRIENNES ►



ACCESSOIRES ►



VOLUME –

Disponibles trois options de volume :

- 2000 L
- 2800 L
- 3600 L



TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes pour le recyclage de différents types de déchets : papiers et cartons, verre, emballages, organiques, autres déchets...

- Trappes circulaires de Ø200 y Ø350 mm
- Trappe rectangulaire 900 x 200 mm




COUVERCLE RABATTABLE –

Equipé d'une pédale pour faciliter l'ouverture du couvercle sans contact manuel.

Dimensions disponibles :

- 400 x 400 mm
- 650 x 400 mm




PÉDALE –

Conception du corps brevetée par **CONTENUR** qui permet à la pédale de ne pas dépasser les côtés du conteneur



VERROU MANUEL –

Permet l'ouverture du couvercle de l'utilisateur au moyen d'un verrou serrure manuel avec une clé



PERSONNALISATION –

Possibilité de personnaliser l'Igloo avec un autocollant, ce qui facilite la tâche de recyclage aux citoyens en incluant des graphiques et des icônes qui permettent une identification rapide du conteneur à utiliser.

Dimensions disponibles :

- 445 x 480 mm
- 795 x 480 mm
- 1145 x 480mm

CLIQUEZ SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
POUR EN SAVOIR PLUS



IGLOO CITÉ

COLONNES AÉRIENNES ►



ACCESSOIRES ►



TRAPPES SÉLECTIVES –

Trappes circulaires conçues exclusivement pour le recyclage du verre, diamètre disponible :

- Ø150 mm



TRAPPE ACCESSIBLE –

Deux trappes situées à une hauteur de 1200 mm pour offrir une plus grande accessibilité



PORTES DE DÉCHARGEMENT –

Système de déchargement en métal protégé contre la corrosion



PERSONNALISATION AVEC AUTOCOLLANT OU VINYLE ADHÉSIF –

L'Igloo peut être personnalisé avec un autocollant ou un vinyle adhésif





**www.
contenur.
fr**

MK26CORP.CAT.FR.V1