

Rivisitazione definitiva.
Un nuovo concetto
di riciclo.

OVAL



CONTENÛR



CONTENUR

Via Postiglione, 46
10024 Moncalieri (TO)
Italia

www.contenur.it

Questo catalogo è stampato su carta certificata FSC.
Ci auguriamo che questo documento superi le vostre
aspettative. Se la tutela dell'ambiente vi sta a cuore,
riciclatelo al termine della lettura.

Per ulteriori copie o per consultare il catalogo interattivo,
visitate il sito web www.contenur.it

**Rivisitazione definitiva.
Un nuovo concetto
di riciclo.**

OVAL




CONTENUR

RIVISITAZIONE DEFINITIVA

Caratteristiche generali.

Altezza bocca conferimento frontale 1.190 mm



Altezza 1.600 mm



OVAL 2000

OVAL 3000

DUE MODELLI

LA SOLUZIONE PIÙ COMPLETA:



Per la città:

Inserimento completo nello spazio urbano, design lineare e ampio spazio per la personalizzazione.



Per il cittadino:

Facilità d'uso, altezza che non limita la visibilità, elementi che facilitano l'accessibilità.



Per l'azienda di servizi:

Manutenzione ridotta grazie al design semplificato. La soluzione più efficiente.



Per l'ambiente:

Progettato ad hoc per integrarvi elementi intelligenti, sensori e sistemi di chiusura.

OVAL

Inserimento completo
nello spazio urbano.



FRAZIONI





OVAL 2000.**OVAL 2000**
Organico**OVAL 2000**
Vetro**OVAL 2000**
RSU

FRAZIONI

OVAL 3000.**OVAL 3000**
Carta**OVAL 3000**
Plastica**OVAL 3000**
RSU

OVAL 2000

CARATTERISTICHE.



CARATTERISTICHE

Rifiuto	RSU, Vetro, Organico
Dimensioni (mm)	1.267 x 1.515 x 1.600
Peso pedale compreso (kg)	116
Capacità (L)	2.000
Carico massimo (kg)	A norma
Bocca di conferimento circolare (mm)	1x Ø200 / 1x Ø400
Altezza bocca conferimento frontale (mm)	1.250
Apertura coperchio (mm)	550
Altezza bordo (mm)	1.190

CASSONETTI.




Caratteristiche generali.

- Prodotto progettato per il relativo **inserimento in qualsiasi ambiente**. Alto complessivamente 1.600 mm, non costituisce un ostacolo visivo e consente una perfetta visibilità della strada, dei veicoli e dei pedoni.
- Apertura totale del coperchio utente **550 mm**.
- Pedale integrato nel cassonetto. La sua forma avvolgente non rappresenta un ostacolo e consente **l'apertura del coperchio senza sollecitare** i vari componenti. Altezza del pedale regolabile.
- Contenitore fabbricato mediante stampaggio a iniezione di **HDPE**.
- Coperchi fabbricati mediante stampaggio a iniezione di **HDPE**.
- **Riciclabile al 100%** al termine della rispettiva vita utile e prodotto con materiale riciclato (fino al 77%).
- Altezza delle bocche di conferimento tra **1.190 mm e 1.250 mm** con sollecitazione minima del pedale che lo rende completamente accessibile.
- **Personalizzazione:** ampia area di personalizzazione sul corpo del cassonetto nonché sul bordo anteriore e posteriore.
- Progettato per integrarvi elementi intelligenti.
- Standard **UNE EN 170001** (certificato rilasciato da ente accreditato).



OVAL 3000

Informazioni.



CARATTERISTICHE

Rifiuto	RSU, Plastica, Carta
Dimensioni (mm)	1.764 x 1.515 x 1.600
Peso pedale compreso (kg)	138
Capacità (L)	3.000
Carico massimo (kg)	A norma
Bocca di conferimento circolare (mm)	2x Ø200 / 2x Ø400
Altezza bocca conferimento frontale (mm)	1.250
Apertura coperchio (mm)	550
Altezza bordo (mm)	1.190

CASSONETTI.

Caratteristiche generali.

- Prodotto progettato per il relativo **inserimento in qualsiasi ambiente**. Alto complessivamente 1.600 mm, non costituisce un ostacolo visivo e consente una perfetta visibilità della strada e dei veicoli.
- Apertura totale del coperchio utente **550 mm**.
- Pedale integrato nel cassonetto. La sua forma avvolgente non rappresenta un ostacolo e consente **l'apertura dei coperchi senza sollecitare** i componenti. Altezza del pedale regolabile.
- Contenitore fabbricato mediante stampaggio a iniezione di **HDPE**.
- Coperchi fabbricati mediante stampaggio a iniezione di **HDPE**.
- **Riciclabile al 100%** al termine della rispettiva vita utile e prodotto con materiale riciclato (fino al 77%).
- Altezza delle bocche di conferimento tra **1.190 mm e 1.250 mm** con sollecitazione minima del pedale che lo rende completamente accessibile.
- **Personalizzazione**: ampia area di personalizzazione sul corpo del cassonetto nonché sul bordo anteriore e posteriore.
- Progettato per integrarvi elementi intelligenti.
- Standard **UNE EN 170001** (certificato rilasciato da ente accreditato).



Caratteristiche principali





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESIGN

PERSONALIZZAZIONE

SOSTENIBILITÀ

ERGONOMIA

PRESTAZIONI

DESIGN

Inserimento completo nello spazio urbano.

Forme morbide e linee semplificate. Ogni componente è stato ideato per facilitarne e massimizzarne l'utilizzo; vanta un design lineare per il relativo inserimento nel contesto urbano. Tutti i modelli hanno la stessa altezza e profondità in modo da garantire una linea estetica uniforme delle isole da dislocare nel territorio; tale circostanza aumenta l'omogeneità e diminuisce l'occupazione del suolo pubblico.

ALTEZZA MASSIMA 1.600 MM:

Senza essere un ostacolo visivo, permette ai pedoni di avere una piena visibilità garantendone così la sicurezza.




I cassonetti hanno la stessa altezza e profondità. Uniformità della linea estetica delle isole ecologiche da distribuire nel territorio.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESIGN



PERSONALIZZAZIONE



SOSTENIBILITÀ

ERGONOMIA

PRESTAZIONI

PERSONALIZZAZIONE

Ampia gamma di possibilità.

Ampio spazio di personalizzazione sul corpo (termo-impressione o vinile).
Possibilità di personalizzare il cassonetto anche tramite l'adesivo descrittivo dedicato alla raccolta in modo da rendere più intuitivo il conferimento e aiutare al cittadino con l'utilizzo di grafici e icone che consentono di identificare velocemente il cassonetto da utilizzare.

Cassonetti accessibili:

Il modello OVAL può includere l'identificazione del cassonetto mediante codice Braille in rilievo, con una targhetta che ne facilita l'uso da parte degli ipovedenti.

Adesivo di identificazione
dei rifiuti

Termo-impressione
o vinile




Resistente e realizzato con stampaggio a iniezione di polietilene ad alta densità (corpo e coperchi).

ACCESSORI

**BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA –**

** Consultare disponibilità di ogni modello*

Bocche di conferimento a forma circolare da Ø200 mm e Ø400 mm e bocca di conferimento per la carta da 890 x 200 mm

**PEDALE –**

Pedale integrato per migliorarne l'accessibilità e l'ergonomia. Altezza massima del pedale nella posizione più bassa da terra: 250 mm

**COPERCHIO UTENTE –**

Leggero e ammortizzato per rallentare l'abbassamento evitando chiusure improvvise

**PEDAL FLEX® –**

L'unico pedale disponibile sul mercato compatibile con il sistema di chiusura del coperchio. Accessorio compatibile con la maniglia laterale

**DOPPIO COPERCHIO DI GRANDI DIMENSIONI –**

Accessorio utilizzato per proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici ed evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 400 x 400 mm.

Modalità a doppio coperchio:

- Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
- Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
- Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica

**MANIGLIA LATERALE –**

Meccanismo di apertura manuale posizionato nel corpo del cassonetto per agevolarne l'accessibilità

**BOCCHIE DI CONFERIMENTO DI GRANDI DIMENSIONI –**

Semplifica il cassonetto data l'assenza del pedale e ne massimizza la superficie di conferimento. Consente il conferimento dei rifiuti senza dover entrare in contatto con il cassonetto.

Dimensioni:

- OVAL 2000: 370 x 410 mm
- OVAL 3000: 370 x 750 mm

**SISTEMA DI CHIUSURA MANUALE –**

Sistema di chiusura manuale a chiave che consente di controllare l'accesso dell'utente al cassonetto

**SISTEMA DI ALLINEAMENTO –**


Agevola il posizionamento del cassonetto nel medesimo punto

**MODELLO CONTRO MURO (O CONTROMANO) –**

Agevola il conferimento dei rifiuti da parte dell'utente quando il cassonetto è posizionato in zone di difficile accesso e non è possibile accedervi dal marciapiede. Le operazioni di carico e scarico vengono effettuate nello stesso punto

**SISTEMA DI CHIUSURA ELETTRONICA –**

Integrazione affidabile e accurata atta a ridurre eventuali anomalie

**SISTEMA GRANDI PRODUTTORI –**

Sistema di sollevamento che consente il ribaltamento dei cassonetti a 2 ruote in cassonetti di grandi volumetrie (caricamento laterale o caricamento verticale)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESIGN

PERSONALIZZAZIONE

SOSTENIBILITÀ

ERGONOMIA

PRESTAZIONI



SOSTENIBILITÀ

Prodotto 100% riciclabile al termine della propria vita utile.

CONTENUR si impegna a dare una seconda vita ai cassonetti inserendoli nuovamente nel processo di produzione. A tal fine, una volta rimossi, verranno sottoposti a trattamento per essere riutilizzati.



RICICLABILITÀ

Nell'ambito del progetto **CIRCLE®**, **CONTENUR** ha stabilito delle priorità nella gestione delle risorse per integrare OVAL nei precetti dell'economia circolare. Il modello di cassonetto OVAL è riciclabile al 100% al termine della propria vita utile.

IMPEGNO

CONTENUR si impegna a dare una seconda vita ai contenitori inserendoli nuovamente nel processo di produzione. A tal fine, una volta dismessi, saranno smontati, i componenti separati e le parti in plastica dopo essere state lavorate e trasformate in nuovo compound verranno utilizzare per produrre nuovi cassonetti mentre le parti in metallo verranno avviate al riciclo.



Il progetto **CIRCLE®** stabilisce le priorità nella gestione delle risorse per integrare il modello OVAL nei precetti dell'economia circolare.

CHE COS'È CIRCLE®?

Caratteristiche generali.

CIRCLE® è il concetto che riunisce e definisce la strategia, il posizionamento, le azioni, gli obblighi e gli sviluppi di **CONTENUR** nel campo della sostenibilità ambientale.

OVAL è un cassonetto 100% CIRCLE®

Nell'ambito del progetto CIRCLE®, **CONTENUR** ha stabilito delle priorità nella gestione delle risorse per integrare OVAL nei precetti dell'economia circolare. Il modello OVAL è riciclabile al 100% al termine della propria vita utile.

Questo è il modo in cui **CONTENUR** si posiziona rispetto alle attuali richieste in termini di economia circolare, riciclo, sviluppo e tutti quegli elementi che fanno riferimento alle raccomandazioni della Commissione europea su tematiche e azioni specifiche riguardanti la sostenibilità ambientale e il riciclo della plastica.

LA PROPOSTA CIRCLE®.

Impegni **CIRCLE®** a breve e medio termine:

• Prodotto

Entro il 2025, il 60% dei materiali per la produzione di cassonetti provverrà da materiali riciclati..

• Design


Certificazione degli standard di Eco-design per i prodotti, in conformità allo standard UNE-EN ISO 14006 già dall'anno 2019.

• Ambiente

Attuare le raccomandazioni del programma **Operation Clean Sweep (OCS)** per ridurre la dispersione di granuli nell'ambiente. La conformità a questo programma è certificata dal 2019.

Aumentata efficienza delle risorse. **Certificazione degli standard di gestione dell'energia** in conformità allo standard UNE-EN ISO 50001 (già dal 2019).





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESIGN

PERSONALIZZAZIONE

SOSTENIBILITÀ

ERGONOMIA

PRESTAZIONI

ERGONOMIA

Progettato per la massima facilità d'uso.

L'altezza massima del pedale nella sua posizione più bassa è di 250 mm da terra e la sua corsa per aprire il coperchio al massimo consente di portare il pedale al punto di contatto con il suolo senza sottoporre il coperchio a sollecitazioni eccessive.

Pedale:

Il modello OVAL integra un pedale progettato tenuto conto dell'accessibilità e dell'ergonomia.

Accessibilità:

Accessibile a 1.190 mm.

Coperchio utente:

Leggero e ammortizzato per rallentarne la discesa, evitando chiusure improvvise.

Bocche:

Bocche di conferimento da Ø400 e Ø200 e bocca conferimento carta da 890 x 200 mm.

Sistemi a chiusura elettronica:

Integrazione snella e affidabile atta a ridurre eventuali anomalie.



Coperchio utente leggero e ammortizzato per rallentarne la discesa evitando chiusure improvvise.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DESIGN

PERSONALIZZAZIONE

SOSTENIBILITÀ

ERGONOMIA

PRESTAZIONI

PRESTAZIONI

Manutenzione efficace.

OVAL è un cassonetto resistente, il cui corpo e coperchi sono realizzati con stampaggio a iniezione di polietilene ad alta densità, con protezione dai raggi UV, che ne prolunga l'aspetto iniziale nel tempo.

PULIZIA AGEVOLE:

- Corpo privo di nervature o ondulazioni.
- Raggi morbidi e privi di nervature per evitare l'accumulo di residui.
- Manutenzione efficiente grazie al numero ridotto di parti e componenti.



Resistente e realizzato con stampaggio a iniezione di polietilene ad alta densità (corpo e coperchi).

**CONTENUR**

Via Postiglione, 46
10024 Moncalieri (TO)
Italia

www.contenur.it

Questo catalogo è stampato su carta certificata FSC.
Ci auguriamo che questo documento superi le vostre
aspettative. Se la tutela dell'ambiente vi sta a cuore,
riciclatelo al termine della lettura.

Per ulteriori copie o per consultare il catalogo
interattivo, visitate il sito web www.contenur.it

