

CATALOGO **PRODOTTI**



CONTENÜR



CONTENUR S.L.


Via Postiglione, 46
10024 Moncalieri (TO)
Italia

CATALOGO **PRODOTTI**

INDICE

06

L'AZIENDA



12

CASSONETTI


CARICAMENTO POSTERIORE
CARICAMENTO LATERALE
CARICAMENTO VERTICALE



82

CASSONETTI
INTERRATI

CARICAMENTO VERTICALE
CARICAMENTO POSTERIORE
CARICAMENTO LATERALE
TORRETTE



104

CESTINI

OMEGA
ÁGORA
EUROPA
MILENIUM
DIN
BARCELONA
GOYA
CLÁSICA




136

SOSTENIBILITÀ



L'AZIENDA



FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



L'AZIENDA

Oltre 35 anni di soluzioni

CONTENUR cura la progettazione, la produzione e la manutenzione di cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, volti a migliorare la qualità della vita, la sostenibilità e l'estetica delle città.

A completamento dell'attività industriale, l'azienda offre un'ampia gamma di servizi tra cui la consulenza sulla corretta dislocazione dei propri prodotti e sulla manutenzione integrale, nelle città in cui opera, della flotta di cassonetti, la completa gestione dei cestini e dei contenitori per la raccolta delle deiezioni canine, delle aree per il tempo libero, zone polisportive e parchi giochi.

Grazie all'apertura del sito produttivo a Getafe (Madrid), oltre 35 anni fa, **CONTENUR** è stata l'artefice dell'utilizzo dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani in Spagna divenendo una delle aziende di riferimento nel settore dei rifiuti solidi urbani.

Sin dalla sua creazione nel 1984, **CONTENUR** ha prediletto prodotti e servizi pensati per ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani svolgendo un ruolo fondamentale nell'uso dei cassonetti in Europa.

AZIENDA OPERANTE SU SCALA INTERNAZIONALE CHE FORNISCE SOLUZIONI DI ULTIMA GENERAZIONE ▶

Oggigiorno, grazie all'esperienza maturata in veste di leader del mercato della penisola iberica, al fatto di occupare il 3° posto nel ranking europeo, alla vocazione di espansione internazionale e all'attività svolta in oltre 50 Paesi in tutto il mondo, **CONTENUR** offre soluzioni flessibili adatte alle città, da inserire nello spazio urbano e nell'attività giornaliera.

Uno dei valori basilari di **CONTENUR** è la crescita internazionale. Infatti, negli anni '90, a segnare una nuova fase di sviluppo fu l'apertura delle filiali in Portogallo, in Italia, in Francia e nel Regno Unito a cui seguirono, nel 2011, quelle della Polonia e del Marocco e, nel 2013, le filiali del Brasile, della Colombia e della Germania. Così facendo, ha contribuito allo sviluppo del processo legato all'uso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti in altri Paesi.

Da allora, **CONTENUR** ha continuato a rafforzare la propria strategia di internazionalizzazione con pietre miliari quali l'apertura di un sito produttivo in Polonia nel 2012, l'acquisto di un impianto di produzione a Mandirituba (Brasile), l'apertura delle filiali di Singapore nel 2016 e della Repubblica Ceca nel 2017 e l'avvio del suo quarto stabilimento industriale nel Regno Unito nel 2021.



FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



SOLUZIONI IN MATERIA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ►




STUDI RELATIVI ALL'USO DEI CASSONETTI E CONSULENZA

Servizio di consulenza e assistenza per la corretta implementazione del sistema di raccolta meccanizzato richiesto da ogni città.



SERVIZIO COMPLETO

CONTENTUR cura la programmazione del servizio che meglio si adatta ad ogni zona e ambiente urbano della vostra città, ottimizzandone costi e massimizzandone la qualità. Mette a disposizione della clientela un team altamente qualificato ed esperto ai fini dell'ispezione, della manutenzione e della riparazione dei cassonetti e degli elementi dell'arredo urbano.



PRODUZIONE E INSTALLAZIONE

CONTENTUR vanta i mezzi di produzione e la tecnologia più avanzata del settore.



GESTIONE DATI

Allo scopo di offrire un servizio completo e di qualità, **CONTENTUR** mette a disposizione un servizio di gestione dei dati per il monitoraggio dei servizi tramite soluzioni Smart.


PERCHÉ SCEGLIERE CONTENTUR? ►



Perché **l'ESPERIENZA** maturata da **CONTENTUR** nel comparto dei sistemi di raccolta dei rifiuti a mezzo cassonetti e dei servizi associati, garantisce soluzioni innovative nel segno della solidità e dell'affidabilità che caratterizzano l'azienda da oltre 35 anni.



La **QUALITÀ**, il livello di servizio, il servizio personalizzato e l'impegno nei riguardi del cliente fanno di **CONTENTUR** un marchio di riferimento per lo sviluppo di soluzioni per le città.



Il rispetto dell'ambiente e **l'IMPEGNO SUL VERSANTE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE** evidenziano il contributo dato da **CONTENTUR** alle questioni ambientali, tramite l'implementazione di vari sistemi di gestione ambientale standardizzati in tutte le sue attività.



La **DISPONIBILITÀ** e un team di professionisti qualificati e fedeli ai valori aziendali, fanno di **CONTENTUR** l'azienda preferita dai clienti e motivo di stimolo per i suoi dipendenti.



L'ATTIVITÀ SU SCALA INTERNAZIONALE e la lungimiranza fanno di **CONTENTUR** l'alternativa migliore per la clientela in oltre 50 Paesi.



DESIGN dei prodotti con soluzioni progettate per il relativo inserimento nello spazio urbano al pari di qualsiasi altro elemento in modo da promuovere il riciclaggio e rispettare l'ambiente.



L'INNOVAZIONE è la chiave di volta per mettere a fuoco nuovi approcci in grado di soddisfare le esigenze della clientela.



CASSONETTI

► CARICAMENTO POSTERIORE

► CARICAMENTO LATERALE

► CARICAMENTO VERTICALE-BILATERALE



FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

CARICAMENTO POSTERIORE

L'offerta più completa

I cassonetti a caricamento posteriore di **CONTENUR** sono stati progettati tenuto conto dell'ergonomia e dell'aspetto estetico di tutti i loro elementi. Fabbricati mediante stampaggio a iniezione di polietilene ad alta intensità, sono stati progettati per maggiore facilità d'uso, efficienza e durata.

Il design ne agevola l'impilamento, ottimizzando così la logistica, il che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 durante il trasporto.

Fabbricati secondo i più severi standard qualitativi internazionali nei rispettivi campi di intervento (DIN, EN-840, ISO, UN), Contenur vanta i cassonetti più resistenti del mercato.

Sono disponibili in un'ampia gamma cromatica e vantano una serie completa di accessori che consentono di risolvere qualsiasi problema inerente la raccolta dei rifiuti nelle città.

Il numero ridotto di parti che li compongono ne agevola il montaggio e l'installazione.

Sono disponibili in più versioni per ogni tipologia di rifiuto: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, indifferenziato, ecc.

**QUALITÀ****ERGONOMIA****GAMMA AMPIA**

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI




2 RUOTE

CARICAMENTO POSTERIORE ►



APERTURA COPERCHIO

Movimento lento del coperchio grazie al sistema a chiusura rallentata.



ALLOGGIAMENTO TAG

Alloggiamento TAG nel corpo del cassonetto per agevolarne il montaggio in zona protetta.



INSONORIZZAZIONE

Il design prevede un sistema unico di insonorizzazione con molla a balestra che riduce l'impronta acustica.



RUOTE

Ruote progettate per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia. Sistema di montaggio/ smontaggio facile e veloce.



MANIGLIE

Due maniglie di serie integrate nel corpo per agevolare la movimentazione del cassonetto.



PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione possibile del corpo del cassonetto con stemmi, loghi, ecc., mediante termostampa.

Modello	Capacità	Carico	Diametro delle ruote
C80	80 L	32 Kg	200 mm
C90	90 L	36 Kg	200 mm
C120	120 L	48 Kg	200 mm
C140	140 L	56 Kg	200/250 mm
C180	180 L	72 Kg	200/250 mm
C240	240 L	96 Kg	200/250 mm
C360	340 L	136 Kg	200/300 mm

C80

Capacità 80 L

Carico 32 Kg

2 ruote 200 mm

C90

Capacità 90 L

Carico 36 Kg

2 ruote 200 mm

C120

Capacità 120 L

Carico 48 Kg

2 ruote 200 mm

C140

Capacità 140 L

Carico 56 Kg

2 ruote 200/250 mm

C180

Capacità 180 L

Carico 72 Kg

2 ruote 200/250 mm

C240

Capacità 240 L

Carico 96 Kg

2 ruote 200/250 mm

C360

Capacità 340 L

Carico 136 Kg

2 ruote 200/300 mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



2 RUOTE

CARICAMENTO POSTERIORE ►



ACCESSORI ►

BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

** Consultare disponibilità di ogni modello*

Bocche di conferimento per il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, RSU, ecc.

Bocche di conferimento a forma circolare, diametri disponibili:

- Ø150 mm
- Ø200 mm
- Ø250 mm
- Ø300 mm

Bocca di conferimento carta, dimensioni disponibili:

- 277 x 65 mm
- 341 x 80 mm
- 370 x 85 mm

Bocca di conferimento a forma allungata, dimensioni disponibili:

- 300 x 30 mm
- 330 x 150 mm

Bocca di conferimento documenti riservati, dimensioni disponibili:

- 300 x 30 mm
- 330 x 30 mm

QR CODE –

I contenitori a due ruote possono avere un codice QR stampato a caldo incorporato nel corpo del contenitore

ADESIVI CATARIFRANGENTI –

Come normativa e codice della strada; applicati al contenitore oppure separati, smontanti, a parte

NUMERAZIONE –

Tramite piastrina o termostampa sul corpo

PERSONALIZZAZIONE –

Termostampa sul corpo, dimensioni massime 260 x 260 mm

Termostampa sul coperchio, dimensioni massime 230 x 45 mm

MANIGLIA LATERALE –

Agevola la movimentazione del cassonetto



PEDALE –

Pedale integrato nel corpo per agevolare l'apertura del coperchio



DOPPIO COPERCHIO –

Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 300 x 250 mm

Opzioni doppio coperchio:

- Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
- Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
- Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica



DOPPIO COPERCHIO IN GOMMA –

Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 285 x 150 mm

Opzione doppio coperchio:

- Doppio coperchio privo di sistema di chiusura



PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO –

Corpo e coperchio del cassonetto personalizzabili con adesivi o vinile adesivo

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI




4 RUOTE

CARICAMENTO POSTERIORE ►



APERTURA COPERCHIO

Movimento lento del coperchio grazie al sistema a chiusura rallentata.



ALLOGGIAMENTO TAG

Alloggiamento TAG nel corpo del cassonetto per agevolarne il montaggio in zona protetta.



INSONORIZZAZIONE

Il design prevede un sistema unico di insonorizzazione con molla a balestra che riduce l'impronta acustica.



RUOTE

Tutti i cassonetti a quattro ruote hanno in dotazione, di serie, quattro ruote con diametro di 200 mm.



MANIGLIE

Sei maniglie di serie integrate nel corpo per agevolare la movimentazione del cassonetto.



PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione possibile del corpo del cassonetto con stemmi, loghi, ecc., mediante termostampa.

Modello	Capacità	Carico	Diametro delle ruote
C700	660 L	264 Kg	160/200 mm
C800	770 L	308 Kg	160/200 mm
C1100	1100 L	440 Kg	160/200 mm
C1100 Coperchio basculante	1100 L	440 Kg	200 mm

C700



- Capacità 660 L
- Carico 264 Kg
- 4 ruote 160/200 mm

C800



- Capacità 770 L
- Carico 308 Kg
- 4 ruote 160/200 mm

C1100



- Capacità 1100 L
- Carico 440 Kg
- 4 ruote 160/200 mm

C1100 TC



- Capacità 1100 L
- Carico 440 Kg
- 4 ruote 200 mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



4 RUOTE

CARICAMENTO POSTERIORE ►



ACCESSORI ►

BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA BOCAS SELECTIVAS -

** Consultare disponibilità di ogni modello*

Bocche di conferimento per il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, RSU, ecc.

Bocche di conferimento a forma circolare, diametri disponibili:

- Ø150 mm
- Ø200 mm
- Ø250 mm
- Ø300 mm
- Ø350 mm

Bocche di conferimento a forma rettangolare, dimensioni disponibili:

- 260 x 160 mm
- 350 x 200 mm

Bocca di conferimento carta, dimensioni disponibili:

- 512 x 145 mm
- 524 x 150 mm
- 530 x 227 mm
- 620 x 196 mm

Bocca di conferimento a forma allungata, dimensione disponibile:

- 330 x 150 mm

Bocca di conferimento documenti riservati, dimensioni disponibili:

- 300 x 35 mm
- 330 x 35 mm

SISTEMA DI CHIUSURA MANUALE O AUTOMATICA - APERTURA PER GRAVITÀ -

Impedisce l'apertura accidentale del coperchio, nella chiusura manuale è obbligatorio utilizzare una chiave per poter aprire il coperchio, mentre nella versione automatica per gravità il coperchio si apre automaticamente solo nel momento in cui il contenitore viene sollevato dal mezzo di raccolta e ribaltato per essere svuotato

ADESIVI CATARIFRANGENTI -

Adesivi catarifrangenti forniti secondo le richieste del cliente già applicate al contenitore oppure separati, smontanti, a parte; di dimensioni e classe di rifrangenza come indicato sia dalla normativa sia dal codice della strada (Articolo 68 del Regolamento del Codice della strada)

NUMERAZIONE -

Tramite piastrina o termostampa sul corpo

PERSONALIZZAZIONE -

Termostampa sul corpo, dimensioni massime 400 x 400 mm

Termostampa sul coperchio, dimensioni massime 230 x 45 mm

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO -

Corpo e coperchio del cassonetto personalizzabili con adesivi o vinile adesivo

MANIGLIA LATERALE -

Agevola la movimentazione del cassonetto

FRENO CENTRALIZZATO -

Accessorio che blocca tutte le ruote con un solo movimento

ELEMENTO DI POSIZIONAMENTO -

Serve a fissare la posizione della ruota




ACCESSORI ►



PEDALE –

Pedale integrato nel corpo, con o senza ammortizzatore, per agevolare l'apertura del coperchio. Opzione pedale laterale disponibile



RIBALTATORE –

Agevola la movimentazione e il ribaltamento del cassonetto



DOPPIO COPERCHIO –

** Opzione disponibile per il modello C1100*

Sistema a doppia apertura integrato nel coperchio del contenitore, progettato per massimizzare la funzionalità e l'efficienza operativa



PACK ACCESSIBILITÀ –

- Bocca di conferimento accessibile corpo
- Pittogramma accessibilità
- Piastrina con codice Braille



SISTEMA TRENO –

Accessorio atto ad agevolare la movimentazione simultanea di più cassonetti



QR CODE –

I contenitori a quattro ruote possono avere un codice QR stampato a caldo incorporato nel corpo del contenitore



SOVRA COPERCHIO –

Accessorio utilizzato per proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici ed evitare la propagazione degli odori.

Dimensioni:

- 300 x 250 mm
- 400 x 330 mm

Opzioni Sovra coperchio:

- Sovra coperchio privo di sistema di chiusura
- Sovra coperchio con sistema di chiusura manuale
- Sovra coperchio con sistema di chiusura elettronica



SOVRA COPERCHIO IN GOMMA –

Accessorio utilizzato per proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici ed evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 285 x 150 mm

Opzione sovra coperchio:

- Sovra coperchio privo di sistema di chiusura

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



ALTRI CASSONETTI

CARICAMENTO POSTERIORE ▶



CASSONETTI PER RIFIUTI SANITARI O ADR ▶

CARATTERISTICHE 2 RUOTE:

- ▶ **Personalizzazione UN e marcatura rifiuti ADR**
 - Cassonetti certificati come da standard UN 3291 Contrassegnati con: C240/C360 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/0/***
 - La personalizzazione viene effettuata su entrambi i lati del corpo del cassonetto
- ▶ **Trasporto**

Trasporto e conferimento rifiuti ADR come da standard UN 3291
- ▶ **Sistema di chiusura**

I cassonetti vengono sempre forniti con sistema di chiusura manuale utilizzabile soltanto dal personale autorizzato
- ▶ **Maniglie**

Maniglia integrata nel corpo del cassonetto, facile da afferrare, per agevolarne la movimentazione

Modello	C240	C360
Capacità	240 L	340 L
Carico	96 Kg	136 Kg
Diametro delle ruote	200 mm	200 mm

CARATTERISTICHE 4 RUOTE:

- ▶ **Personalizzazione UN e marcatura rifiuti ADR**
 - Cassonetti certificati come da standard UN 3291 contrassegnati con: C700/C1100 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/0/***
 - La personalizzazione viene effettuata su entrambi i lati del corpo del cassonetto
- ▶ **Trasporto**

Trasporto e conferimento rifiuti ADR come da standard UN 3291
- ▶ **Sistema di chiusura**

I cassonetti vengono sempre forniti con sistema di chiusura manuale utilizzabile soltanto dal personale autorizzato
- ▶ **Maniglie**

Due maniglie integrate lateralmente al corpo del cassonetto, facili da afferrare, per agevolarne la movimentazione
- ▶ **Ruote**
 - Accessorio di bloccaggio direzionale quando il cassonetto viene utilizzato con un sistema di traino congiunto.
 - I cassonetti possono essere forniti con ruote di color grigio antitraccia (opzionale).

Modello	C700	C1100
Capacità	660 L	1100 L
Carico	264 Kg	440 Kg
Diametro delle ruote	200 mm	200 mm



BIOCASSONETTO ▶

CARATTERISTICHE:

- ▶ Griglie di ventilazione in alto e in basso al corpo del cassonetto per facilitare la produzione di compost domestico.
- ▶ Base in polietilene (come doppio fondo) posizionata a pochi centimetri dal fondo del cassonetto che consente la trasformazione dei rifiuti organici in compost.
- ▶ Personalizzazione:
 - Termostampa sul corpo e sul coperchio
 - Adesivo o vinile adesivo
 - Adesivi catarifrangenti

Capacità	120 L	140 L	240 L
Altezza	996 mm	1066 mm	1070 mm
Profondità	554 mm	512 mm	735 mm
Larghezza	482 mm	485 mm	581 mm

CONTENITORE DOMICILIARE ▶



CARATTERISTICHE:

- ▶ Maniglia in acciaio zincato che consente di modificare e di fissare il grado di apertura del coperchio.
- ▶ Personalizzazione tramite termostampa sul corpo.
- ▶ Personalizzazione tramite adesivo o vinile sul corpo e sul coperchio

Capacità	35 L
Larghezza	326 mm
Altezza	487 mm
Profondità	244 mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CARICAMENTO LATERALE

Ideati per l'inserimento negli spazi urbani


I cassonetti a caricamento laterale di **CONTENUR** sono riconoscibili grazie alla loro qualità, durata e resistenza nonché al design che ne consente l'inserimento negli spazi urbani.

Fabbricati mediante stampaggio a iniezione con polietilene ad alta densità e materiali ecocompatibili, vantano le più severe certificazioni nazionali e internazionali inerenti alla qualità e al prodotto.

Design ergonomico, perfettamente adattabile alle varie tipologie di raccolta differenziata: carta e cartone, vetro, plastica, rifiuti organici, RSU, ecc.

Bocche di conferimento ad altezza ridotta aventi dimensioni e caratteristiche appositamente studiate per ogni applicazione per un uso agevolato. Possono essere muniti di **Smart Elements** che forniscono informazioni in tempo reale.

Spiccano per la facilità d'uso e di svuotamento e sono stati progettati per rendere facili, agili ed efficaci la pulizia e la manutenzione in condizioni operative ottimali.



CASSONETTI — Caricamento Laterale

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CARICAMENTO LATERALE



**APERTURA DEL COPERCHIO
UTENTE**

Dotato di pedale per agevolare
l'apertura del coperchio senza
contatto manuale.



SUPPORTI

Supporti in plastica per ridurre la
rumorosità all'atto della raccolta.



IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Pittogramma in rilievo e istruzioni in
Braille per i non vedenti



PATTINI

Pattini elastici per un migliore
adattamento del cassonetto al
fondo stradale.



AMMORTIZZATORE

Consente la chiusura silenziosa e in
sicurezza del coperchio utente.



PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione possibile
del corpo del cassonetto con
stemmi, loghi, ecc., mediante
termostampa.

CL360



Capacità 2750 L

Peso 124 Kg

Carico 800 Kg

Altezza di
conferimento
1195 mm

Modello	Capacità	Peso	Carico nominale	Altezza di conferimento
CL360	2750 L	124 Kg	1100 Kg	1195 mm

OVAL 2000



Capacità 2000 L

Peso 116 Kg

Carico 800 Kg

Altezza di
conferimento
1190 mm

Modello	Capacità	Peso	Carico nominale	Altezza di conferimento
OVAL 2000	2000 L	116 Kg	800 Kg	1190 mm
OVAL 3000	3000 L	138 Kg	1200 Kg	1190/1250 mm

OVAL 3000



Capacità 3000 L

Peso 138 Kg

Carico 1200 Kg

Altezza di
conferimento
1190/1250 mm

C2200 F



Capacità 2200 L

Peso 116 Kg

Carico 880 Kg

Altezza di
conferimento
1180 mm

Modello	Capacità	Peso	Carico nominale	Altezza di conferimento
C2200 F	2200 L	116 Kg	880 Kg	1180 mm
C3200 F	3200 L	140 Kg	1280 Kg	1180 mm

C3200 F



Capacità 3200 L

Peso 140 Kg

Carico 1280 Kg

Altezza di
conferimento
1180 mm

C2400 D



Capacità 2400 L

Peso 135 Kg

Carico 960 Kg

Altezza di
conferimento
1280 mm

Modello	Capacità	Peso	Carico nominale	Altezza di conferimento
C2400 D	2400 L	135 Kg	960 Kg	1280 mm
C3200 D	3200 L	146 Kg	1280 Kg	1263 mm

C3200 D



Capacità 3200 L

Peso 146 Kg

Carico 1280 Kg

Altezza di
conferimento
1263 mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CL360

CARICAMENTO LATERALE ►



PROGETTATI PER

LA CITTÀ

Il modello a caricamento laterale **CL360** è progettato per una perfetta integrazione in città. Un modello di cassonetto dal design e dall'immagine moderni e rinnovati, grazie a forme morbide e linee semplificate.

Nell'ambito del progetto CIRCLE®, **CONTENUR** definisce le priorità della gestione delle risorse per allineare il cassonetto **CL360** ai principi dell'economia circolare. Il cassonetto **CL360** è 100% riciclabile al termine della propria vita utile. Il modello può essere prodotto con materiale riciclato fino al 100%.

Modello	CL360
Capacità	2750 L
Peso	124 Kg
Carico nominale	1100 Kg
Altezza di conferimento	1195 mm

ACCESSORI ►

BOCCHIE DI CONFERIMENTO -

Bocche di conferimento per il riciclo delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, frazione organica, altri rifiuti...

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE TERMOSTAMPA -

Ampia superficie personalizzabile del corpo del cassonetto mediante termostampa, dimensioni massime 400x400 mm

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO -

La possibilità di personalizzare il cassonetto anche con gli adesivi, o con il vinile adesivo, permette di identificare meglio il rifiuto da conferire e rende il prodotto più usufruibile (conferimento intuitivo)

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI -

Pittogramma in rilievo e istruzioni in Braille per i non vedenti. Viene apposto sul corpo del cassonetto per indicare la tipologia di rifiuto

VANO CHIP -

Spazio nel corpo del contenitore per il vano chip. Agevola l'identificazione e la localizzazione del prodotto

NUMERAZIONE -

Tramite piastrina sul corpo

ADESIVO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI -


Agevola il compito del riciclo dei rifiuti a cui sono chiamati gli utenti. Presenta grafici e icone che consentono di identificare velocemente il cassonetto da utilizzare

ACCESSIBILITÀ -

Bocche di conferimento poste a 1.195 mm di altezza e apertura a pedale con uno sforzo minimo che rende il cassonetto totalmente accessibile



ACCESSORI ►



BOCCHIE DI CONFERIMENTO –

Bocche di conferimento a forma circolare da Ø200 mm e Ø400 mm e bocca di conferimento carta da 975 x 200 mm



PEDALE –

Pedale integrato per migliorarne l'accessibilità e l'ergonomia



COPERCHIO CON APERTURA A LIBRO –

Leggero e ammortizzato per rallentare l'abbassamento evitando chiusure improvvise



LEVA –

Meccanismo di apertura manuale situato nel corpo del cassonetto per agevolarne l'accessibilità



OPZIONE “CONTRO IL MURO” –

Agevola l'operazione di conferimento dei rifiuti quando il cassonetto è posto in aree di difficile accesso e non raggiungibile dal marciapiede. Le operazioni di raccolta e scarico vengono effettuate nello stesso lato del contenitore



SISTEMA DI ALLINEAMENTO –

Agevola la presa e la riconsegna del cassonetto nel medesimo punto



SISTEMA DI CHIUSURA –

Sistema di chiusura a chiave (meccanica) che consente di controllare l'accesso dell'utente



SISTEMA GRANDI PRODUTTORI –

Sistema che consente di svuotare un cassonetto da 2 ruote (120 e 240 litri) all'interno di un cassonetto a caricamento laterale tramite un sistema sviluppato ad hoc

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



OVAL

CARICAMENTO LATERALE ►



INSERIMENTO COMPLETO

NELLO SPAZIO URBANO

I modelli a caricamento laterale **OVAL 2000** e **OVAL 3000** vengono progettati con forme arrotondate e linee semplificate. Ogni componente è stato ideato per facilitarne e massimizzarne l'utilizzo e vanta un design dalle linee pure per l'inserimento nel contesto urbano. Tutti i cassonetti hanno la stessa altezza e profondità cosicché da garantire una linea estetica uniforme delle isole da installare lungo le vie per una maggiore omogeneità e minore occupazione dello spazio a terra.

Modello	OVAL 2000	OVAL 3000
Capacità	2000 L	3000 L
Peso	116 Kg	138 Kg
Carico nominale	800 Kg	1200 Kg
Altezza di conferimento	1190 mm	1190/1250 mm

ACCESSORI ►

BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

Bocche di conferimento per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, RSU, ecc.

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE TERMOSTAMPA –

Ampia superficie personalizzabile mediante termostampa, dimensioni massime 400x400 mm

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO –

Il cassonetto può essere personalizzato con un adesivo o un vinile adesivo.

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI –

Sul corpo del cassonetto, per indicare la tipologia di rifiuto, pittogramma in rilievo e istruzioni in codice Braille

ALLOGGIAMENTO TAG –

Alloggiamento TAG nel corpo del cassonetto per agevolarne il montaggio in zona protetta.

NUMERAZIONE –

Tramite piastrina sul corpo

ADESIVO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI –


Agevola il compito del riciclaggio a cui sono chiamati gli utenti. Presenta grafici e icone che consentono di identificare velocemente il cassonetto da utilizzare

ACCESSIBILITÀ –

Altezza delle bocche di conferimento tra 1190 mm e 1250 mm con sforzo minimo del pedale che lo rende completamente accessibile



ACCESSORI ►



BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

** Consultare disponibilità di ogni modello*
Bocche di conferimento a forma circolare da Ø200 mm e Ø400 mm e bocca di conferimento carta da 890 x 200 mm



PEDALE –

Pedale integrato per migliorarne l'accessibilità e l'ergonomia. Altezza del pedale, nella sua posizione più bassa da terra: 250 mm



COPERCHIO UTENTE –

Leggero e ammortizzato per rallentarne l'abbassamento evitando chiusure improvvise



PEDALE FLEX® –

Pedale antistress, l'unico presente nel mercato, compatibile con tutte le serrature montate nel coperchio. Il pedale flex può essere utilizzato con la leva manuale per agevolarne l'accessibilità



DOPIO COPERCHIO DI GRANDI DIMENSIONI –

Accessorio utilizzato per proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici ed evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 400 x 400 mm

Opzioni doppio coperchio:

- Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
- Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
- Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica



LEVA –

Meccanismo di apertura manuale situato nel corpo del cassonetto per agevolarne l'accessibilità

ACCESSORI ►



APERTURA DI GRANDI DIMENSIONI –

Semplifica il contenitore in quanto non ha un pedale e massimizza la superficie di deposito. I rifiuti possono essere introdotti senza entrare in contatto con il contenitore. Dimensioni. OVAL 2000:

- OVAL 2000: 370 x 410 mm
- OVAL 3000: 370 x 750 mm



OPZIONE CONTRO IL MURO –

Facilita il deposito dei rifiuti da parte dell'utente quando il contenitore si trova in zone di difficile accesso e non accessibile dal marciapiede. Le operazioni di carico e scarico si effettuano nello stesso luogo



SERRATURA MANUALE –

Serratura manuale a chiave per controllare l'accesso dell'utente al contenitore



SISTEMA DI CHIUSURA ELETTRONICA –

Integrazione snella e affidabile atta a ridurre eventuali anomalie



SISTEMA DI ALLINEAMENTO –

Agevola il posizionamento del cassonetto nel medesimo punto



SISTEMA PER GRANDI PRODUTTORI –

Sistema di sollevamento che consente di scaricare i rifiuti in grandi contenitori

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



OVAL

100% CIRCLE® ►

CIRCLE® ►

Rappresenta una nuova visione dell'azienda, frutto del nostro intento di miglioramento continuo. Va ben oltre un catalogo di prodotti e servizi.

Circle® è sinonimo di economia circolare al 100%.



AMBIENTE ►

Siamo consapevoli dell'impatto del settore sull'ambiente. Promuoviamo l'impegno delle aziende e l'adozione di politiche responsabili, partendo dal dare l'esempio con la nostra stessa attività.

ECONOMIA ►

Abbiamo esaminato a fondo la nostra strategia aziendale, garantendo la fattibilità economica di Circle® malgrado lo sforzo finanziario richiesto. Ciò ne consente la permanenza nel tempo.



STIMOLO SOCIALE ►

Operiamo per creare alleanze strategiche tali da rendere possibile il cambiamento, sensibilizzare la società, ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riciclaggio.



Circle® si attua tramite prodotti come il nuovo cassonetto OVAL



MODELLO F

CARICAMENTO LATERALE ►

MODELLO ASIMMETRICO

Il modello asimmetrico a caricamento laterale di **CONTENUR** è disponibile in due versioni da **2200** o **3200 l**. Il design si adatta ai nuovi tempi, con forme omogenee e una gamma cromatica studiata per conformarsi all'estetica moderna delle città. Tutti i modelli si basano su una concezione ergonomica atta a garantirne l'accessibilità al 100%.

Modello	C2200 F	C3200 F
Capacità	2200 L	3200 L
Peso	116 Kg	140 Kg
Carico nominale	880 Kg	1280 Kg
Altezza di conferimento	1180 mm	1180 mm

Adesivi catarifrangenti

Termostampa sul corpo

Bocche di conferimento per la raccolta differenziata

Identificazione dei rifiuti

ACCESSORI ►

BOCCE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA -

Bocche di conferimento per il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, RSU, ecc.

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE TERMOSTAMPA -

Personalizzazione possibile del corpo del cassonetto
mediante termostampa, dimensioni massime 400 x 400 mm

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI -

Pittogramma in rilievo e istruzioni in codice Braille per i non vedenti sul corpo del cassonetto per indicare la tipologia di rifiuto

ALLOGGIAMENTO TAG -

Alloggiamento TAG nel corpo del cassonetto per agevolarne il montaggio in zona protetta

NUMERAZIONE -

Tramite piastrina sul corpo

ADESIVI CATARIFRANGENTI -

Agevolano la visibilità dei cassonetti nelle vie urbane

FASCIA IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI -

Adesivo da apporre sullo sportello di svuotamento per identificare il tipo di rifiuto all'atto della raccolta

FASCIA DI POSIZIONE –

Adesivo posto sul retro del cassonetto che funge da guida per il camion di raccolta durante l'operazione di svuotamento

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE
ADESIVO –

Cassonetto personalizzabile con adesivo o vinile adesivo



BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

** Consultare disponibilità di ogni modello*

Bocche di conferimento a forma circolare da Ø200, Ø300 e Ø400. Bocca di conferimento per cassonetto da 3200 l, dimensioni disponibili:

- ▶ 990 x 150 mm
- ▶ 1000 x 250 mm



DOPPIO COPERCHIO –

Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 240 x 270 mm

Opzioni doppio coperchio:

- ▶ Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
- ▶ Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica (sistema GPRS)



PEDALE –

Pedale integrato nel corpo per agevolare l'apertura del coperchio

PEDALE FLEX® –

Pedale antistress, l'unico presente nel mercato, compatibile con tutte le serrature montate nel coperchio. Il pedale flex può essere utilizzato con la leva manuale per agevolarne l'accessibilità



DOPPIO COPERCHIO DI GRANDI DIMENSIONI –

Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 400 x 400 mm

Opzioni doppio coperchio:

- ▶ Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
- ▶ Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
- ▶ Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica



SISTEMA DI CHIUSURA MANUALE –

Sistema di chiusura manuale a chiave che consente di controllare l'accesso dell'utente al cassonetto



SISTEMA GRANDI PRODUTTORI –

Sistema di sollevamento che aiuta la vuotatura dei rifiuti in contenitori capienti



SISTEMA DI CONTROLLO VOLUMETRICO –

Limita le dimensioni dei rifiuti da conferire. Viene utilizzato con sistema di chiusura elettronica a mezzo scheda che consente di registrare gli utenti, la frequenza di utilizzo e la quantità di rifiuti prodotti




SISTEMA DI CHIUSURA ELETTRONICA –

Sistema di chiusura elettronica a mezzo scheda per il controllo degli utenti, via GPRS o sistema a radiofrequenza



SISTEMA DI ALLINEAMENTO –

Agevola il posizionamento del cassonetto nel medesimo punto



PACK ACCESSIBILITÀ –

- ▶ Leva
- ▶ Pittogramma accessibilità
- ▶ Piastrina con codice Braille

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



MODELLO D

CARICAMENTO LATERALE ►

MODELLO SIMMETRICO

Il modello simmetrico a caricamento laterale di **CONTENUR** è un cassonetto resistente, durevole, funzionale e facile da usare. Con capacità pari a **2400 e 3200 l**, entrambi i modelli rendono possibile l'operazione di vuotatura su tutti e due i lati. Il numero ridotto di parti e componenti ne aumenta l'efficacia manutentiva. Realizzato in HDPE iniettato, è stato progettato per evitare deformazioni e per resistere ai requisiti di carico e di urti durante la movimentazione.

Modello	C2400 D	C3200 D
Capacità	2400 L	3200 L
Peso	135 Kg	146 Kg
Carico nominale	960 Kg	1280 Kg
Altezza di conferimento	1280 mm	1263 mm

ACCESSORI ►

BOCCHES DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA -

Bocche di conferimento per il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, RSU, ecc.

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE TERMOSTAMPA -

Personalizzazione possibile del corpo del cassonetto mediante termostampa, dimensioni massime 400 x 400 mm

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI -

Pittogramma in rilievo e istruzioni in codice Braille per i non vedenti sul corpo del cassonetto per indicare la tipologia di rifiuto

ALLOGGIAMENTO TAG -

Alloggiamento TAG nel corpo del cassonetto per agevolarne il montaggio in zona protetta

NUMERAZIONE -


Tramite piastrina sul corpo

ADESIVI CATARIFRANGENTI -

Agevolano la visibilità dei cassonetti nelle vie urbane

FASCIA DI POSIZIONE -

Adesivo sul retro del cassonetto che funge da guida per il camion di raccolta durante l'operazione di svuotamento

**BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –**

** Consultare disponibilità di ogni modello*

Bocche di conferimento da Ø200 mm, Ø250 mm, Ø300 mm e Ø400 mm. Bocca di conferimento per cassonetto da 2400 l, dimensioni disponibili:

- 485 x 185 mm
- 1000 x 190 mm
- 1000 x 225 mm
- 1090 x 190 mm

Bocca di conferimento per cassonetto da 3200 l, dimensioni disponibili:

- 1015 x 150 mm
- 1090 x 180 mm

**PEDALE REVERSIBILE –**

Pedale a doppia altezza che ne consente l'adattamento in funzione dell'ubicazione del cassonetto

**DOPPIO COPERCHIO –**

Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori

- Dimensioni utili (2400 L): 240 x 270 mm
- Dimensioni utili (3200 L): 325 x 320 mm

Opzione doppio coperchio: Doppio coperchio privo di sistema di chiusura

**DOPPIO COPERCHIO DI GRANDI DIMENSIONI –**


Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 400 x 400 mm

Opzioni doppio coperchio:

- Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
- Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica

**SISTEMA DI ALLINEAMENTO –**


Agevola il posizionamento del cassonetto nel medesimo punto

**LEVA –**

Meccanismo di apertura manuale situato nel corpo del cassonetto per agevolarne l'accessibilità

**PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO –**

Personalizzazione possibile del cassonetto con adesivo o vinile adesivo per renderlo facilmente accessibile

**PACK ACCESSIBILITÀ –**

- Bocca di conferimento accessibile corpo
- Pittogramma accessibilità
- Piastrina con codice Braille

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE

Perfetti per la raccolta differenziata

I cassonetti a caricamento verticale-bilaterale di **CONTENUR** vengono prodotti mediante rotostampaggio con polietilene ad alta densità colorato in massa e stabilizzato contro l'azione combinata dell'acqua e delle radiazioni ultraviolette, il che ne allunga la vita utile. Li rende particolarmente resistente agli agenti atmosferici.

Fabbricati secondo i più severi standard internazionali, vantano le certificazioni di qualità e di prodotto più esigenti.

Design messo a punto per il loro perfetto inserimento nel contesto urbano con soluzioni mirate per ogni tipologia di rifiuto. Sono disponibili in un'ampia gamma cromatica e vantano una serie completa di accessori che consentono di risolvere qualsiasi problema inerente alla raccolta dei rifiuti nelle città. Sono disponibili con vari sistemi di sollevamento: gancio singolo, doppio gancio o kinshofer.

Grazie al loro sistema di fabbricazione, ai materiali e al design, richiedono poca manutenzione.




**INSERIMENTO NELLO
SPAZIO URBANO**



SOSTENIBILITÀ



VUOTATURA AGEVOLE



FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE



FABBRICAZIONE

Si fabbricano mediante rotostampaggio con polietilene lineare ad alta densità che ne estende la vita utile.



SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

Sistema di sollevamento in metallo con trattamento anticorrosivo. Disponibile per sistemi diversi: gancio singolo, doppio gancio e Kinshofer.



DESIGN

Progettati per adattarsi perfettamente agli ambienti urbani e rurali, presentano soluzioni mirate per ogni tipologia di rifiuto.



PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione possibile dei cassonetti a caricamento verticale-bilaterale con stemmi, loghi, ecc. tramite adesivi o vinile adesivo.



CERTIFICAZIONE

Tutti i cassonetti a caricamento verticale-bilaterale vengono progettati e fabbricati secondo gli standard di qualità di cui alla norma EN-13071.



MANUTENZIONE EFFICIENTE

I cassonetti a caricamento verticale-bilaterale richiedono una manutenzione ridotta grazie al loro sistema di fabbricazione, ai materiali e al design. Il numero ridotto di parti e componenti ne rende efficiente la manutenzione.

Modello	Capacità	Peso a vuoto	Carico massimo	Altezza totale	Altezza bocche di conferimento	Sistema di sollevamento
IGLU360	3000 L	150 Kg	1200 Kg	1475 mm	1195 mm	Doppio gancio / Kinshofer / F-90
Campana OVAL	3000 L	140 Kg	1200 Kg	1600 mm	1190 mm / 1250 mm	Doppio gancio / Kinshofer
Campana OPTIK	2000 L 3000 L 4000 L	207 Kg 246 Kg 285 Kg	800 Kg 1200 Kg 1600 Kg	1889 mm	1200 mm / 1500 mm	Gancio singolo / Doppio gancio / Kinshofer
Campana 2 Side System	2000 L 2800 L 3600 L	130 Kg 161 Kg 179 Kg	800 Kg 1120 Kg 1440 Kg	1600 mm	1180 mm	Gancio singolo / Doppio gancio / Kinshofer
Campana circolare	2500 L 3000 L	90 Kg 102 Kg	625 Kg 750 Kg	1700 mm	1427 mm / 1475 mm	Doppio gancio / Kinshofer
Campana rettangolare	2500 L	120 Kg	625 Kg	1827 mm	1450 mm	Doppio gancio / Kinshofer
Campana Ágora	2700 L	180 Kg	1080 Kg	1665 mm	1197 mm / 1357 mm	Doppio gancio / Kinshofer
Campana 3200	3200 L	213 Kg	1280 Kg	1727 mm	1315 mm	Doppio gancio / Kinshofer
Campana Cité	2200 L	140 Kg	880 Kg	1854 mm	1200 mm / 1463 mm	Doppio gancio / Kinshofer
Metallico	3000 L	268 Kg	750 Kg	1620 mm	1300 mm	Doppio gancio / Kinshofer

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



IGLU360



- Doppio gancio / Kinshofer / F-90
- Capacità 3000 L
- Carico 1200 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1195 mm

CAMPANA OVAL



- Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 3000 L
- Carico 1200 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1190 - 1250 mm

CAMPANA OPTIK 2000



- Gancio singolo / Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 2000 L
- Carico 800 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1200 - 1500 mm

CAMPANA 2 SIDE SYSTEM 2000



- Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 2000 L
- Carico 800 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1180 mm

CAMPANA OPTIK 3000



- Gancio singolo / Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 3000 L
- Carico 1200 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1200 - 1500 mm

CAMPANA 2 SIDE SYSTEM 2800



- Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 2800 L
- Carico 1120 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1180 mm

CAMPANA OPTIK 4000



- Gancio singolo / Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 4000 L
- Carico 1600 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1200 - 1500 mm

CAMPANA 2 SIDE SYSTEM 3600



- Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 3600 L
- Carico 1440 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1180 mm

CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE

CAMPANA CIRCOLARE



- Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 2500 L
- Carico 625 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1427 - 1475 mm

CAMPANA RETTANGOLARE



- Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 2500 L
- Carico 625 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1450 mm

CAMPANA ÁGORA



- Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 2700 L
- Carico 1080 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1197 - 1357 mm

CAMPANA 3200



- Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 3200 L
- Carico 1280 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1315 mm

CAMPANA CITÉ



- Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 2200 L
- Carico 880 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1200 - 1463 mm

METALLICO



- Doppio gancio / Kinshofer
- Capacità 3000 L
- Carico 750 Kg
- Altezza bocche di conferimento 1300 mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



IGLU360

CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE ►




ACCESSORI ►



COPERCHIO CON APERTURA A LIBRO –

Leggero e ammortizzato per rallentare la chiusura. Disponibile per le varie tipologie di rifiuti




IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI –

Pittogramma in rilievo e istruzioni in Braille per i non vedenti. Viene apposto sul corpo del cassonetto per indicare la tipologia del rifiuto



PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO –

Ampia superficie di personalizzazione sul corpo del cassonetto per loghi e istruzioni per il riciclo dei rifiuti nonché sul bordo anteriore e posteriore



SISTEMA DI CHIUSURA –

Sistema di chiusura a chiave (meccanica) che consente di controllare l'accesso dell'utente



SISTEMA PER GRANDI PRODUTTORI –

Sistema che consente di svuotare un cassonetto da 2 ruote (120 e 240 litri) all'interno di un cassonetto a caricamento laterale tramite un sistema sviluppato ad hoc



PERSONALIZZAZIONE TRAMITE TERMOSTAMPA –

Ampia superficie personalizzabile del corpo del cassonetto mediante termostampa, dimensioni massime 400x400 mm



PEDALE –

Pedale integrato per migliorarne l'accessibilità e l'ergonomia



ACCESSORI ►



BOCCHЕ DI CONFERIMENTO –

Bocche di conferimento per il riciclo delle diverse tipologie di rifiuti: vetro, carta e cartone, RSU, ecc...

Bocche di conferimento a forma circolare, diametri disponibili:

- Ø200 mm
- Ø400 mm

Bocca di conferimento carta, dimensioni disponibili: 975 x 200 mm



OPZIONE “CONTRO IL MURO” –

Agevola l'operazione di conferimento dei rifiuti quando il cassonetto è posto in aree di difficile accesso e non raggiungibile dal marciapiede. Le operazioni di raccolta e scarico vengono effettuate nello stesso lato del contenitore

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CAMPANA OVAL

CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE ▶



ACCESSORI ▶



COPERCHIO UTENTE -

Leggero e ammortizzato per rallentare l'abbassamento evitando chiusure improvvise. Disponibile per le varie tipologie di rifiuti



IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI -

Pittogramma in rilievo e istruzioni in codice Braille per i non vedenti sul corpo del cassonetto per indicare la tipologia di rifiuto



PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO -

Ampia superficie personalizzabile sul corpo del cassonetto per loghi e istruzioni per il riciclaggio dei rifiuti nonché sul bordo anteriore e posteriore



BOCCHIE DI CONFERIMENTO CON COPERCHIO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA -

Accessorio messo a punto per impedire l'infiltrazione dell'acqua nel cassonetto. Rende uniforme il design dell'isola



SISTEMA DI CHIUSURA MANUALE -

Impedisce l'apertura del cassonetto



SISTEMA DI CHIUSURA ELETTRONICA -

Integrazione snella e affidabile atta a ridurre eventuali anomalie



ACCESSORIES ►



BOCCHES DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

Bocche di conferimento per il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti: vetro, carta e cartone, plastica, RSU, ecc.

Bocche di conferimento a forma circolare, diametri disponibili:

- Ø200 mm
- Ø400 mm

Bocca di conferimento carta, dimensioni disponibili: 890 x 210 mm.
Doppio coperchio di grandi dimensioni, dimensioni utili: 400 x 400 mm



DOPPIO COPERCHIO –

Coperchio utente composto da due grandi coperchi. Appositamente progettato per i rifiuti riciclabili e non riciclabili. Dimensioni di ciascun coperchio:

400 x 400 mm



SISTEMA GRANDI PRODUTTORI –

Sistema di assistenza nell'operazione di vuotatura dei cassonetti dei grandi produttori per agevolare il conferimento dei rifiuti

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CAMPANA OPTIK

CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE ▶



ACCESSORI ▶



VOLUME -

Progettato per il riciclaggio di vetro, plastica, carta, materia organica e RSU

Disponibile in tre volumi: 2m³, 3m³, 4m³



PEDALE -

** Opzione disponibile soltanto con il sistema di sollevamento a gancio singolo*

Pedale che aziona lo sportello di vuotatura e agevola lo svuotamento dal fondo



BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA -

Eventuale sistemazione delle bocche di conferimento su tutti 4 i lati: due davanti e dietro e una sui lati.


Bocche circolare (plastica e vetro): Ø180 mm

Bocca rettangolare (plastica e carta): 350x150 mm

Doppio coperchio di grandi dimensioni (resto e frazione organica): dimensioni utili, 330x400 mm

Bocca rettangolare (carta). Dimensioni disponibili:

- 2m³ 600x150 mm
- 4m³ 1000x150 mm; 1000x200 mm; 1000x350 mm



PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO -

Grandi aree personalizzabili per loghi e istruzioni per la raccolta dei rifiuti.

- ▶ Anteriore e posteriore, dimensioni disponibili:
 - 420 x 320 mm
 - 420 x 630 mm
- ▶ Laterale: dimensione mass. 500 x 600 mm



CASSETTO VOLUMETRICO -

Accessorio che limita il volume dei rifiuti introdotti a ogni utilizzo



BOCCA DI CONFERIMENTO ACCESSIBILE -

Le bocche di conferimento dell'utente sono poste ad altezze diverse per maggiore accessibilità

- ▶ Anteriore e posteriore: 1200 mm e 1500 mm
- ▶ Laterale: 900 mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CAMPANA 2 SIDE SYSTEM®

CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE ►



ACCESSORI ►



VOLUME -

Disponibile in tre volumi:

- 2000 L
- 2800 L
- 3600 L



BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA -

Bocche di conferimento per il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, RSU, ecc.

- Bocche di conferimento a forma circolare da Ø200 e Ø350 mm
- Bocca di conferimento rettangolare da 900 x 200 mm



COPERCHIO -

Dotato di pedale per agevolare l'apertura del coperchio senza contatto manuale. Dimensioni disponibili:

- 400 x 400 mm
- 650 x 400 mm



PEDALE -

Pedale brevettato da **CONTENUR**, con disegno esclusivo che consente di rimanere all'interno della sagoma della campana



SISTEMA DI CHIUSURA MANUALE -

Consente l'apertura del coperchio dell'utente tramite sistema di chiusura manuale a chiave



PERSONALIZZAZIONE -

Personalizzazione possibile della campana tramite adesivo che agevola il compito di riciclaggio per gli utenti in quanto riporta grafici e icone che consentono di identificare velocemente il cassonetto da utilizzare

Dimensioni disponibili:

- 445 x 480 mm
- 795 x 480 mm
- 1145 x 480mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CAMPANA A BASE CIRCOLARE

CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE ►



ACCESSORI ►



BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA -

Bocche di conferimento a forma circolare per plastica e vetro, diametri disponibili:

- Ø200 mm
- Ø250 mm

Bocca di conferimento rettangolare, dimensioni disponibili:

- 410 x 150 mm
- 435 x 260 mm




SISTEMA GRANDI PRODUTTORI -

Sistema di assistenza nell'operazione di vuotatura dei cassonetti dei grandi produttori per agevolarne il conferimento dei rifiuti



SPORTELLO PROFESSIONALE -

Accessorio atto ad agevolare il conferimento dei rifiuti, progettato esclusivamente per il settore servizi



PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO -

Cassonetto personalizzabile con adesivo o vinile adesivo



ADESIVI CATARIFRANGENTI -

Adesivi catarifrangenti ad alta visibilità

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CAMPANA A BASE RETTANGOLARE

CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE ►



ACCESSORI ►



BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

Bocchie di conferimento a forma circolare per plastica e vetro, diametri disponibili:

- Ø200 mm
- Ø250 mm


Bocchie di conferimento rettangolari, dimensioni disponibili:

- 410 x 150 mm
- 780 x 150 mm
- 925 x 150 mm



SISTEMA GRANDI PRODUTTORI –


Sistema di assistenza nell'operazione di vuotatura dei cassonetti dei grandi produttori per agevolarne il conferimento dei rifiuti



SPORTELLLO PROFESSIONALE –

Accessorio atto ad agevolare il conferimento dei rifiuti, progettato esclusivamente per il settore servizi

Dimensioni disponibili: 455 x 270 mm




PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO –

Cassonetto personalizzabile con adesivo o vinile adesivo



ADESIVI CATARIFRANGENTI –

Adesivi catarifrangenti ad alta visibilità



PACK ACCESSIBILITÀ –

- Bocca di conferimento accessibile corpo
- Pittogramma accessibilità
- Piastrina con codice Braille

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CAMPANA ÁGORA

CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE ►



ACCESSORI ►



BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

Bocche di conferimento a forma circolare per plastica e vetro, diametri disponibili:

- Ø200 mm
- Ø300 mm

Bocca di conferimento rettangolare per la raccolta della carta, dimensioni disponibili 700 x 150 mm



SISTEMA GRANDI PRODUTTORI –

Sistema di assistenza nell'operazione di vuotatura dei cassonetti dei grandi produttori per agevolarne il conferimento dei rifiuti



SPORTELLO PROFESSIONALE –

Accessorio atto ad agevolare il conferimento dei rifiuti, progettato esclusivamente per il settore servizi



PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO –

Cassonetto personalizzabile con adesivo o vinile adesivo, dimensioni massime 320 x 760 mm



ACCESSO AI BAMBINI –

Accessorio che facilita l'accesso dei bambini al cassonetto e ne incoraggia la partecipazione al riciclaggio dei rifiuti

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CAMPANA 3200L

CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE ►



ACCESSORI ►




BOCCE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA -

Bocche di conferimento aa forma circolare per plastica e vetro, diametri disponibili:


- Ø200 mm
- Ø250 mm
- Ø300 mm (zona anteriore)

Bocca di conferimento rettangolare per la raccolta della carta, dimensioni disponibili: 780 x 150 mm



SPORTELLLO PROFESSIONALE -

Accessorio atto ad agevolare il conferimento dei rifiuti, progettato esclusivamente per il settore servizi



PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO -

Cassonetto personalizzabile con adesivo o vinile adesivo



ADESIVI CATARIFRANGENTI -

Adesivi catarifrangenti ad alta visibilità

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



METALLICO

CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE ►



ACCESSORI ►




BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA -

Bocche di conferimento a forma circolare per plastica e vetro, diametri disponibili:

- Ø250 mm
- Ø300 mm

Bocca di conferimento rettangolare per la raccolta della carta, dimensioni disponibili: 1000 x 180 mm



PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO -

Cassonetto personalizzabile con adesivo o vinile adesivo



PERSONALIZZAZIONE -

Possibile personalizzazione sul corpo dei cassonetti, tramite serigrafia, sia sul fronte sia sul retro.

Fronte, dimensioni massime disponibili:

- 1240 x 140 mm
- 1240 x 170 mm
- 1240 x 240 mm

Retro, dimensioni massime: 850 x 240 mm

CAMPANA CITÉ

CARICAMENTO VERTICALE - BILATERALE ►



ACCESSORI ►



BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA -

Bocche di conferimento a forma circolare progettati esclusivamente per il riciclaggio del vetro, diametro disponibile:

- Ø150 mm



SPORTELLI DI VUOTATURA -

Sistema di vuotatura in metallo con trattamento anticorrosivo



BOCCA DI CONFERIMENTO ACCESSIBILE -

Delle quattro bocche di conferimento, due sono ad un'altezza molto accessibile pari a mm. 1200



PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO -

Cassonetto personalizzabile con adesivo o vinile adesivo

CASSONETTI INTERRATI

- SISTEMA A CARICAMENTO VERTICALE
- SISTEMA A CARICAMENTO POSTERIORE
- SISTEMA A CARICAMENTO LATERALE
- TORRETTE



CASSONETTI INTERRATI

Soluzioni innovative e sicure


I cassonetti interrati di **CONTENUR** sono riconoscibili grazie al **design**, alla **resistenza** e alla **versatilità**. Il design ne consente il perfetto inserimento nei contesti urbani, ivi compresi nei centri storici dato che questi cassonetti sono dotati di grande capacità di stoccaggio e ingombro minimo delle vie urbane. Sono modulari e versatili data la possibilità di abbinare modelli in plastica e in metallo.

Garantiscono nel contempo sicurezza, grazie alle piattaforme di cui sono muniti, ed ecosostenibilità.

Sono stati progettati per garantire efficienza nella raccolta dei rifiuti e, grazie alla loro facile lavabilità, igiene.

I cassonetti interrati consentono di:

- ▶ Stoccare i rifiuti sottoterra;
- ▶ Ridurre i cattivi odori;
- ▶ Impedire ai non autorizzati il recupero dei rifiuti;
- ▶ Ridurre gli atti vandalici per il recupero non autorizzato dei rifiuti;

**RESISTENZA****VERSATILITÀ****ACCESSIBILITÀ**

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



SISTEMA A CARICAMENTO VERTICALE

INTERRATI ►

I cassonetti interrati a caricamento verticale sono stati progettati per ottimizzare l'operazione di vuotatura dei rifiuti e per minimizzare la manutenzione grazie al ridotto numero di componenti di cui sono muniti. Tale sistema agevola il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti ed è accessibile a tutti loro.

Prodotto certificato secondo gli standard UNE EN 13071 1,2,3:2008 da una società di certificazione esterna accreditata da ENAC per le norme relative ai prodotti dell'arredo urbano.

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO –

Sistema di sollevamento in metallo con trattamento anticorrosivo, disponibile per sistemi diversi di raccolta: gancio singolo, doppio gancio, triplo gancio e Kinshofer.

TORRETTA –

La torretta costituisce l'elemento in cui vengono conferiti i rifiuti. **CONTENUR** vanta un nutrito numero di modelli diversi adattabili alla raccolta di ogni tipo di rifiuti, fabbricati in vari materiali, acciaio galvanizzato, acciaio inox e polietilene.

PEDANA CALPESTABILE –

Pedana calpestabile in lamiera bugnata antiscivolo galvanizzata a caldo o ripiano da pavimentare.

CASSONETTO –


Questi i volumi disponibili per il sistema dei cassonetti interrati, a caricamento verticale, 3m³, 4m³ e 5m³. I cassonetti interrati vengono fabbricati in acciaio galvanizzato o PEHD.

PEDANA DI SICUREZZA –

Il sistema è munito di pedana di sicurezza in acciaio galvanizzato che si solleva automaticamente durante l'operazione di vuotatura del cassonetto in modo da evitare cadute dall'alto sia degli addetti a tale operazione e alla manutenzione sia degli utenti.

CASSAFORMA IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATA –

Realizzato in conformità allo standard EN-206-1, si tratta di un cassero monolitico in cemento armato altamente resistente alle forze esercitate dal terreno, a tenuta perfettamente stagna e idrorepellente.



FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



SISTEMA A CARICAMENTO POSTERIORE INTERRATI ►

I cassonetti interrati a caricamento posteriore vengono progettati per essere dislocati nei centri urbani in modo tale da eliminare l'impatto generato dai rifiuti visibili e ottenere così spazi più puliti e transitabili. Possono contenere 2, 3 o 4 cassonetti a caricamento posteriore fino a 1100 l di capacità.

I sistemi SCT di **CONTENUR** sono caratterizzati da alta resistenza e bassi costi di manutenzione, vengono progettati per resistere all'uso continuo in ambienti ostili e hanno una durata di vita di oltre 15 anni. Il funzionamento delle apparecchiature di SCT può avvenire mediante aggancio rapido del camion o centralina idraulica indipendente.

TORRETTA -

La torretta costituisce l'elemento in cui vengono conferiti i rifiuti. **CONTENUR** vanta un nutrito numero di modelli diversi adattabili alla raccolta di ogni tipologia di rifiuti, fabbricati in vari materiali, acciaio galvanizzato, acciaio inox e polietilene.

PEDANA CALPESTABILE -

Elemento strutturale che sostiene il peso della pavimentazione e del traffico stradale. Ostacola l'infiltrazione di liquidi o dell'acqua piovana e impedisce la fuoriuscita di odori.

Pedana rifinita con lamiera bugnata antiscivolo oppure munita di finitura simile alla pavimentazione circostante.

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO -

Il sistema di sollevamento idraulico è provvisto di vani contenenti i cassonetti a caricamento posteriore. Tale insieme è stato progettato per posizionare i cassonetti a livello della strada per agevolarne lo scarico e la vuotatura.

Il sistema idraulico è munito di pantografo che consente il sollevamento progressivo su entrambi i lati della pedana tramite 2 cilindri idraulici che conferiscono resistenza e stabilità all'insieme. Due valvole paracadute di sicurezza proteggono e impediscono la caduta dell'attrezzatura durante le operazioni manutentive.



FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



SISTEMA A CARICAMENTO LATERALE INTERRATI ►

Il sistema di cassonetti interrati a caricamento laterale di **CONTENUR** è stato ideato per poter inserire dei contenitori interrati nelle aree urbane densamente popolate che dispongono già di un sistema di raccolta dei rifiuti tramite cassonetti a caricamento laterale. In tali sistemi trovano spazio 1 o 2 cassonetti a caricamento laterale.

I sistemi vengono azionati da una centralina idraulica tramite telecomando.

Inoltre, tale struttura conta un sistema di sicurezza luminoso e acustico attivabile durante l'operazione di svuotamento.

TORRETTA -

CONTENUR vanta un nutrito numero di modelli diversi di torrette adattabili alla raccolta di ogni tipologia di rifiuti, fabbricati in vari materiali, acciaio galvanizzato, acciaio inox e polietilene.


PEDANA CALPESTABILE -

La pedana superiore o la pedana calpestabile sostiene il peso della pavimentazione e del traffico stradale. Impedisce l'infiltrazione di liquidi o dell'acqua piovana e la fuoriuscita di odori. Pedana rifinita con lamiera bugnata antiscivolo oppure munita di finitura simile alla pavimentazione circostante.

SISTEMA DI SOLLEVAMENTO -

Il sistema di sollevamento idraulico è munito di pedana inferiore dove vengono sistemati i cassonetti a caricamento laterale, regolabile in altezza. Appositi dispositivi di regolazione consentono di superare il dislivello stradale fino al 6%.

Il sistema idraulico è munito di pantografo che rende possibile il sollevamento progressivo della pedana su entrambi i lati. La struttura viene sollevata da 2 cilindri idraulici che forniscono forza e stabilità all'insieme. Due valvole paracadute di sicurezza proteggono e impediscono la caduta della struttura durante le operazioni manutentive.



FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



TORRETTE

CASSONETTI INTERRATI ▶



DESIGN

Torretta ideata per il relativo inserimento nell'arredo delle città, centri storici compresi.



PERSONALIZZAZIONE

Ampio spazio personalizzabile sul corpo delle torrette con vari colori, loghi, vinili, campagne informative, ecc.



EFFICIENZA

I cassonetti interrati di **CONTENUR** garantiscono efficienza nella raccolta dei rifiuti e igiene grazie alla loro facile lavabilità.



ACCESSIBILITÀ

Apertura di conferimento dei rifiuti ad un'altezza di 900 mm in modo da garantire l'accessibilità della torretta a tutti.



SICUREZZA



Le pedane di sicurezza garantiscono l'incolumità sia degli utenti sia degli addetti alla pulizia e alla manutenzione.



CERTIFICAZIONE

Vantano le certificazioni di qualità e di prodotto più esigenti. Processo produttivo certificato dagli standard UNE EN ISO 9001 e UNE EN ISO 14001.

Modello	Altezza	Capacità	Limitatore volume	Bocca di conferimento (sempre in acciaio inox)	Accessori	Materiale
Kheops	970 mm	40 L, 60 L, 80 L, 100 L, 120 L	Cassetto con limitatore riempimento	Rifiuti organici/ RSU / Plastica Carta e cartone / Vetro	Bocca di conferimento 200 mm / Pedale / Sportello / Controllo riempimento / Controllo accessi	Acciaio inox / Acciaio galvanizzato a caldo + cataforesi + verniciatura
Evolution	952 mm	60L, 80 L, 100 L, 120 L	Tamburo singolo e doppio	Rifiuti organici/ RSU / Plastica Carta e cartone / Vetro	Bocca di conferimento 200 - 300 mm / Pedale / Sportello / Controllo riempimento / Controllo accessi	Acciaio inox / Acciaio galvanizzato a caldo + cataforesi + verniciatura
Europa	1100 mm	60 L, 80 L	Tamburo singolo e doppio	Rifiuti organici/ RSU / Plastica Carta e cartone / Vetro	Bocca di conferimento 200 mm / Sportello / Controllo riempimento	Polietilene / interno acciaio pregalvanizzato
Milenium	1110 mm	60 L, 80 L	Tamburo singolo e doppio	Rifiuti organici/ RSU / Plastica Carta e cartone / Vetro	Bocca di conferimento 200 - 300 mm / Sportello / Controllo riempimento	Polietilene / interno acciaio pregalvanizzato
Minim	1101 mm		Non disponibile	RSU / Plastica / Carta e cartone / Vetro	Bocca di conferimento 200 mm / Bocca di conferimento 380 mm / Sportello	Acciaio inossidabile / acciaio galvanizzato + primer + vernice epossidica a forno



FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



KHEOPS

TORRETTE PER CASSONETTI INTERRATI ▶

ERGONOMICO E MODULARE

La torretta Kheops è realizzata in acciaio inox per resistere maggiormente all'ossidazione. Le sue dimensioni consentono di ridurre l'ingombro sulla strada.

Prodotto progettato per un completo inserimento in qualsiasi ambiente. Altezza pari a 970 mm per agevolarne l'uso e l'accessibilità a tutti gli utenti.

È provvisto di sportello professionale che facilita il conferimento dei rifiuti ai grandi produttori (HORECA) e agli addetti ai lavori.

Appositamente progettata per ospitare elementi intelligenti, sensori e sistemi di chiusura. Su richiesta, il cassonetto può essere dotato di sensore per rilevare il livello di riempimento e ottimizzare i percorsi di raccolta.

Torretta personalizzabile con loghi e indicazioni relative ai rifiuti per agevolare il riciclaggio da parte degli utenti.


Può essere, inoltre, munita di targhe o placche per identificare il rifiuto da conferire, nei vari colori per ogni tipologia.

Il design modulare e semplificato agevola le operazioni di manutenzione e di sostituzione dei pezzi di ricambio.

Smontaggio agevolato e manutenzione semplice ed efficace grazie al ridotto numero di componenti.



ACCESSORI ▶



CONTENITORE SEMPLICE –

Capacità massima del contenitore: 120 l. È munito di un sistema di ammortizzatori che agevola l'apertura e la chiusura dello sportello senza far rumore




SPORTELLO –

Inserito nel contenitore per la raccolta della carta e della plastica. È munito di guarnizione in gomma antispruzzi. Dimensioni disponibili: 510 x 200 mm



BOCCA DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

Bocca di conferimento per la raccolta del vetro, inserita nel contenitore. Diametro di apertura disponibile 200 mm



PEDALE –

In acciaio galvanizzato. Pedale ergonomico per un accesso facile e senza sforzo. Più igienico, evita il contatto diretto con il contenitore




CONTENITORE CON DISPOSITIVO LIMITATORE –

Limita la capacità del contenitore. Su richiesta può essere munito del sistema di controllo degli accessi



CONTROLLO ACCESSI –

Controllo dell'accesso degli utenti tramite scheda: registrazione, frequenza d'uso, quantità di rifiuti prodotti, ecc.



PERSONALIZZAZIONE –

Inserimento agevole delle targhette di identificazione dei rifiuti. Torretta personalizzabile con adesivi, logotipi, stemmi e istruzioni relative a ogni tipologia di rifiuto



ACCESSO CARTA FRONTALE (SENZA CASSETTO) –

Dimensioni standard: 485 x 162 mm
Dimensioni XL: 854 x 166 mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



EVOLUTION

TORRETTE PER CASSONETTI INTERRATI ▶

ROBUSTEZZA E DURATA

La torretta Evolution è realizzata in acciaio inox. Finitura possibile in acciaio inox o galvanizzato a caldo seguita da cataforesi e verniciatura. In entrambe le versioni, la torretta vanta una finitura perfetta che la rende resistente a tutte le condizioni atmosferiche. Grazie alle sue dimensioni è perfettamente accessibile a tutti gli utenti.

Personalizzabile con logotipi e istruzioni riguardanti le tipologie di rifiuti per agevolare l'operazione di riciclaggio a cui sono chiamati gli utenti.

Il design semplice e compatto della torretta ne agevola lo smontaggio in modo da poter accedere a tutti i componenti interni. Uno sportello ne facilita l'accesso ai grandi produttori (HORECA) e agli addetti in caso di intervento necessario sul cassonetto. Su richiesta, è possibile dotare il contenitore di un sensore che rileva il livello di riempimento e consente di ottimizzare i percorsi di raccolta.

Smontaggio agevolato e manutenzione semplice ed efficace grazie al ridotto numero di componenti.



ACCESSORI ▶



TAMBURO –


Singolo o doppio. Capacità disponibili:

- ▶ 80 L (apertura conferimento da 460 x 390 mm)
- ▶ 100 L (apertura conferimento da 560 x 390 mm)
- ▶ 120 L (apertura conferimento da 660 x 390 mm)



BOCCA DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

Bocca di conferimento per la raccolta del vetro. Diametro apertura disponibile : 200 e 300 mm



PEDALE –

In acciaio galvanizzato. Pedale ergonomico per un accesso facile e senza sforzo



PERSONALIZZAZIONE –

Torretta personalizzabile con logotipi, stemmi e istruzioni relative a ogni tipologia di rifiuti



SPORTELLO –

Per il riciclaggio della carta e della plastica. Guarnizione in gomma antispruzzi. Dimensioni disponibili:

- ▶ 340 x 162 mm
- ▶ 440 x 162 mm
- ▶ 540 x 162 mm



DOPPIO TAMBURO –

Limita la capacità del tamburo e impedisce all'utente di accedere ai rifiuti conferiti nel contenitore. Può essere munito di sistema di controllo accessi



CONTROLLO ACCESSI –

Tramite scheda, consente di controllare l'accesso degli utenti, di registrarli, di verificarne la frequenza di utilizzo e la quantità di rifiuti generati

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



EUROPA

TORRETTE PER CASSONETTI INTERRATI ►

DURATA E INSTALLAZIONE AGEVOLE

Realizzata in polietilene ad alta densità, la torretta Europa vanta una struttura interna in acciaio galvanizzato e tamburo in acciaio inox. Disponibile nelle versioni da 60 l e 80 l. È stata progettata con finitura testurizzata per evitare l'apposizione di adesivi o graffiti vandalici.

Personalizzabile con colori diversi in funzione della tipologia di rifiuto da riciclare. Inoltre, se ne può personalizzare la bocca di conferimento tramite targhetta identificativa.

Facilmente smontabile e scambiabile grazie al design semplice.



ACCESSORI ►



TAMBURO SINGOLO –

Vanta un sistema di contrappesi che agevola l'apertura e la chiusura dello tamburo. Capacità disponibile:

- 80 L (apertura conferimento da 415 x 385 mm)



DOPPIO TAMBURO –

Limita la capacità del tamburo e impedisce all'utente di accedere ai rifiuti conferiti nel contenitore. Può essere munito di sistema di controllo accessi



BOCCA DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

Bocca di conferimento per il riciclaggio del vetro. Diametro di apertura disponibile: 200 mm



SPORTELLLO –

Per la raccolta della carta e della plastica. Guarnizione in gomma antispruzzi



PERSONALIZZAZIONE –

Torretta personalizzabile con colori diversi in funzione della tipologia di rifiuto da riciclare e ne può personalizzare la bocca di conferimento tramite targhetta identificativa

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



MILENIUM

TORRETTE PER CASSONETTI INTERRATI ▶

RESISTENZA E PULIZIA AGEVOLE

Realizzata in polietilene ad alta densità, la torretta Milenium vanta una struttura interna in acciaio galvanizzato e tamburo in acciaio inox. Disponibile nelle versioni da 60 l e 80 l.

Torretta personalizzabile con targhetta identificativa sulla bocca di conferimento in funzione della tipologia di rifiuto da riciclare.

Facilmente smontabile e scambiabile grazie al design semplice.



ACCESSORI ▶



TAMBURO SINGOLO –

Vanta un sistema di contrappesi che agevola l'apertura e la chiusura del tamburo. Capacità disponibile:

- ▶ 60 L con limitatore (apertura conferimento da 415 x 385 mm)
- ▶ 80 L (apertura conferimento da 415 X 385 mm)



DOPPIO TAMBURO –

Limita la capacità del tamburo e impedisce all'utente di accedere ai rifiuti conferiti nel contenitore. Può essere munito di sistema di controllo accessi



BOCCA DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

Bocca di conferimento per la raccolta del vetro e dei biorifiuti. Vanta una guarnizione in gomma antispruzzi

Diametri di apertura disponibili: 200 e 300 mm



SPORTELLO –

Per la raccolta della carta e della plastica. Guarnizione in gomma antispruzzi



PERSONALIZZAZIONE –

Se ne può personalizzare la bocca di conferimento tramite targhetta identificativa

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



MINIM

TORRETTA PER CONTENITORI INTERRATI ►

MINIMALISMO E OTTIMIZZAZIONE

La torretta Minim può essere realizzata in acciaio inossidabile o in acciaio zincato, protetto con primer e colorato con vernice epossidica.

L'acciaio zincato è disponibile in tre diverse finiture ossia in tre diverse tonalità di grigio opaco.

La semplicità del design e la facilità di montaggio e manutenzione ne fanno una torretta funzionale ed economica, senza rinunciare alla qualità e alla robustezza.

Minim è progettata con diverse parti indipendenti che consentono un facile montaggio, una semplice manutenzione e una rapida sostituzione delle parti in caso di eventuali danni.

Il conferimento dei rifiuti avviene tramite un coperchio incernierato "a libro" e con ammortizzatore a gas posto nella parte superiore della torretta.

Tale disegno e progettazione favorisce una chiusura rallentata del coperchio, minimizzando il pericolo di intrappolamento per l'utente e aumentando la silenziosità del coperchio; alla soluzione sviluppata per il coperchio si aggiunge il fatto che la parte superiore della torretta, in corrispondenza del coperchio, incorpora, inoltre, una gomma protettiva sul bordo della bocca di conferimento che facilita la chiusura silenziosa e aumenta la sicurezza dell'utente al momento del conferimento.

Minim può essere personalizzata con loghi e istruzioni sui rifiuti per aiutare il cittadino nel riciclo.



ACCESSORI ►



APERTURA STANDARD –

Dimensioni disponibili:

- 405 x 556 mm



APERTURA RETTANGOLARE –

Destinata alla raccolta della carta.

Dimensioni disponibili:

- 470 x 165 mm



APERTURA CIRCOLARE PER IL VETRO –

Diametro di apertura disponibile 200 mm



APERTURA CIRCOLARE PER LA PLASTICA –

Boca selettiva para a reciclagem de embalagens.

Diametro di apertura disponibile 380 mm



PERSONALIZZAZIONE –

Minim può essere personalizzata con loghi, stemmi e istruzioni per la raccolta della plastica per mezzo di vinile, adesivi, policarbonato e altri materiali.

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CESTINI

► SERIE CESTINI OMEGA

► SERIE ÁGORA

► SERIE EUROPA


► SERIE MILENIUM

► DIN

► SERIE BARCELONA

► GOYA

► CLÁSICA



CESTINI

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CESTINI

Perfetto inserimento nell'ambiente circostante

I cestini **CONTENTUR** sono stati pprogettati per il relativo inserimento nello spazio urbano. Il loro design consente una maggiore efficacia e velocità nelle operazioni di raccolta dei rifiuti e di pulizia dei cestini medesimi. Elevata resistenza alle aggressioni esterne.

Fabbricati secondo i più alti standard qualitativi in polietilene, acciaio o ghisa di alluminio soddisfano le più rigorose norme di qualità. Offrono soluzioni funzionali e progettuali per la raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti quali carta, cartone, vetro, contenitori, altri rifiuti, ecc.

Facili e comodi da usare grazie al loro design. I cestini **CONTENTUR** vengono fabbricati con un numero ridotto di pezzi per agevolarne il montaggio.

La gamma di cestini **CONTENTUR** vanta una grande varietà di forme, iniziando dai cestini funzionali e resistenti della famiglia Goya o Clasica fino ai cestini più moderni della serie OMEGA o Milenium dalle forme neutrali e versatili.



FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CESTINI



DESIGN

I cestini **CONTENUR** sono stati progettati per il relativo inserimento nello spazio urbano.



USO AGEVOLE

Facili e comodi da usare grazie al loro design.



ERGONOMIA

La gamma di cestini **CONTENUR** vanta un'ampia area frontale ergonomica che ne agevola lo svuotamento.



PERSONALIZZAZIONE

Cestini personalizzabili con stemmi, logotipi, ecc. tramite targhetta, termostampa o adesivo.



MANUTENZIONE EFFICACE

Manutenzione ridotta grazie al design semplificato.



TRATTAMENTO ANTICORROSIVO

Tutti gli elementi metallici sono sottoposti a cataforesi o zincatura a caldo per evitare punti di corrosione.



CESTINO
OMEGA 50 L

Capacità 50 L
Altezza 875 mm
Profondità 411 mm
Materiale HDPE

CESTINO
OMEGA 50 L
APERTO

Capacità 50 L
Altezza 711 mm
Profondità 411 mm
Materiale HDPE

CESTINO
OMEGA 60 L

Capacità 60 L
Altezza 1190 mm
Profondità 290 mm
Materiale PE lineare

CESTINO
OMEGA 60 L
APERTO

Capacità 60 L
Altezza 973 mm
Profondità 290 mm
Materiale PE lineare

CESTINO
OMEGA 120 L

Capacità 120 L
Altezza 1190 mm
Profondità 517 mm
Materiale PE lineare

CESTINO
OMEGA 120 L
APERTO

Capacità 120 L
Altezza 973 mm
Profondità 517 mm
Materiale PE lineare

Modello	Capacità	Capacità contenitore	Altezza totale	Larghezza massima	Profondità totale	Materiale
Cestino OMEGA 50 L	50 L	50 L	875 mm	450 mm	411 mm	Polietilene iniettato
Cestino OMEGA 50 L Aperto	50 L	50 L	711 mm	450 mm	411 mm	Polietilene iniettato
Cestino OMEGA 60 L	60 L	60 L	1190 mm	590 mm	290 mm	Polietilene lineare
Cestino OMEGA 60 L Aperto	60 L	60 L	973 mm	590 mm	290 mm	Polietilene lineare
Cestino OMEGA 120 L	120 L	120 L	1190 mm	590 mm	517 mm	Polietilene lineare
Cestino OMEGA 120 L Aperto	120 L	120 L	973 mm	590 mm	517 mm	Polietilene lineare

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



ITÁLICA 50 L



- Capacità 50 L
- Altezza 858 mm
- Diametro 372 mm
- Materiale HDPE iniettato

DIANA 80 L



- Capacità 80 L
- Altezza 1028 mm
- Diametro 410 mm
- Materiale ghisa di alluminio

ATENEA 80 L



- Capacità 80 L
- Altezza 852 mm
- Diametro 415 mm
- Materiale ghisa di alluminio

MINERVA 130 L



- Capacità 130 L
- Altezza 1235 mm
- Diametro 558 mm
- Materiale PE lineare

Modello	Capacità	Capacità contenitore	Altezza totale	Diametro massimo	Materiale
Itálica 50 L	50 L	50 L	858 mm	372 mm	Polietilene iniettato
Diana 80 L	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Ghisa di alluminio
Atenea 80 L	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Ghisa di alluminio
Minerva 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Polietilene lineare

EUROPA 50 L



- Capacità 50 L
- Altezza 867 mm
- Larghezza 382 mm
- Materiale HDPE iniettato

EUROPA 130 L



- Capacità 130 L
- Altezza 1165 mm
- Larghezza 575 mm
- Materiale PE lineare

Modello	Capacità	Capacità contenitore	Altezza totale	Larghezza massima	Materiale
Europa 50 L	50 L	50 L	867 mm	382 mm	Polietilene iniettato
Europa 130 L	130 L	120 L	1165 mm	575 mm	Polietilene lineare

MILENIUM 50 L



- Capacità 50 L
- Altezza 858 mm
- Diametro 375 mm
- Materiale HDPE iniettato

MILENIUM 80 L COPERTO



- Capacità 80 L
- Altezza 1028 mm
- Diametro 410 mm
- Materiale ghisa di alluminio

MILENIUM 80 L APERTO



- Capacità 80 L
- Altezza 852 mm
- Diametro 415 mm
- Materiale ghisa di alluminio

MILENIUM 130 L



- Capacità 130 L
- Altezza 1235 mm
- Diametro 558 mm
- Materiale PE lineare

Modello	Capacità	Capacità contenitore	Altezza totale	Diametro massimo	Materiale
Milenium 50 L	50 L	50 L	858 mm	375 mm	Polietilene iniettato
Milenium 80 L Coperto	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Ghisa di alluminio
Milenium 80 L Aperto	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Ghisa di alluminio
Milenium 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Polietilene lineare

CLÁSICA 20 L



- Capacità 20 L
- Altezza 400 mm
- Diametro 250 mm
- Materiale acciaio





CLÁSICA 30 L







- Capacità 30 L
- Altezza 445 mm
- Diametro 300 mm
- Materiale acciaio

Modello	Capacità	Altezza contenitore	Diametro totale	Materiale
Clásica 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Acciaio
Clásica 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Acciaio


FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



Modello	Capacità	Altezza totale	Larghezza massima	Diametro contenitore	Materiale
Barcelona 35 L	35 L	1000 mm	228 mm	450 mm	Acciaio
Barcelona 50 L	50 L	958 mm	462 mm	360 mm	Acciaio
Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	420 mm	Acciaio
Città di Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	420 mm	Acciaio
Città di Barcelona 220 L	220 L	959 mm	512 mm	450 mm	Acciaio



Modello	Capacità	Altezza contenitore	Diametro contenitore	Materiale
Goya semplice 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Acciaio
Goya semplice 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Acciaio
Goya doppio 40 L	40 L	400 mm	250 mm	Acciaio
Goya doppio 60 L	60 L	445 mm	300 mm	Acciaio



Modello	Capacità	Altezza totale	Profondità	Larghezza massima	Materiale
Din	50 L	745 mm	340 mm	430 mm	Polietilene iniettato

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



OMEGA

CESTINI ▶

ESTETICA, EFFICIENZA E CIRCOLARITÀ

La gamma di cestini **OMEGA** è disponibile nella versione da 50 l, 60 l e 120 l. Cestini dal design stilizzato grazie alle forme morbide e alle linee semplificate, progettati per la relativa dislocazione in città dall'immagine moderna e rinnovata.

I cestini OMEGA sono riciclabili al 100% al termine della loro vita utile. L'intera gamma può essere prodotta con materiale riciclato fino al 100%. Prodotti mediante stampaggio ad iniezione con polietilene ad alta densità o mediante rotostampaggio con polietilene lineare.

La famiglia dei cestini OMEGA è stata progettata con finitura testurizzata per evitare l'apposizione di adesivi o graffi vandalici.

La zona di conferimento di tutti i cestini è posta ad un'altezza massima di 900 mm per garantire una maggiore accessibilità. Tutti i cestini della famiglia OMEGA ottemperano alla norma sull'accessibilità - UNE EN 170001.



Modello	Capacità	Capacità contenitore	Altezza totale	Larghezza massima	Profondità totale	Materiale
Cestino OMEGA 50 L	50 L	50 L	875 mm	450 mm	411 mm	Polietilene iniettato
Cestino OMEGA 50 L Aperto	50 L	50 L	711 mm	450 mm	411 mm	Polietilene iniettato
Cestino OMEGA 60 L	60 L	60 L	1190 mm	590 mm	290 mm	Polietilene lineare
Cestino OMEGA 60 L Aperto	60 L	60 L	973 mm	590 mm	290 mm	Polietilene lineare
Cestino OMEGA 120 L	120 L	120 L	1190 mm	590 mm	517 mm	Polietilene lineare
Cestino OMEGA 120 L Aperto	120 L	120 L	973 mm	590 mm	517 mm	Polietilene lineare



FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CESTINO OMEGA 50 L



ACCESSORI ►




POSACENERE –

Accessorio disponibile solo per la versione standard di ogni modello. Posto al centro del coperchio del cestino, consente di spegnere le sigarette e di gettarne i mozziconi nell'apposita vaschetta



DISPENSER SACCHETTI –

Su un lato del cestino si può predisporre un dispenser di sacchetti per deiezioni canine. Capacità dispenser: 50 sacchetti; dimensioni utili: 65 x 60 mm



CHIP ELETTRONICO –

Spazio disponibile sul coperchio del cestino per l'inserimento di chip atti ad agevolare l'identificazione e la localizzazione del prodotto



CESTINO OMEGA 50 L APERTO –

Il cestino OMEGA 50 L può essere fornito senza il coperchio superiore



PERSONALIZZAZIONE STANDARD –

Il corpo del cestino può essere personalizzato tramite piastrina metallica, dimensioni massime disponibili: 230 mm x 230 mm. Tramite serigrafia o termostampa, dimensioni massime: 150 mm x 150 mm




PERSONALIZZAZIONE COPERCHIO –

È possibile personalizzare il coperchio del cestino mediante dicitura in codice Braille e rilievo, dimensioni massime: 77 x 35 mm



PERSONALIZZAZIONE PREMIUM –

Su richiesta è possibile integrare la personalizzazione nel corpo (in rilievo), dimensioni massime disponibili: 230 mm x 230 mm



OPZIONE ISOLA –

L'isola ecologica a cestini consente all'utente di effettuare la raccolta differenziata. Appositamente progettata per il relativo posizionamento in ambienti urbani particolarmente affollati

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CESTINO OMEGA 60 L



ACCESSORI ►




POSACENERE –

Accessorio disponibile solo per la versione standard di ogni modello. Consente di spegnere le sigarette e di gettarne i mozziconi nell'apposita vaschetta



DISPENSER SACCHETTI –

I cestini possono essere muniti lateralmente di dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine. Su un lato del cestino. Capacità: 50 sacchetti. Dimensioni utili: 65 x 60 mm



CHIP ELETTRONICO –

Spazio disponibile sul cestino per l'inserimento di chip atti ad agevolare l'identificazione e la localizzazione del prodotto



CESTINO OMEGA 60 L APERTO –

È possibile fornire il cestino OMEGA 60 L senza coperchio superiore



PERSONALIZZAZIONE STANDARD –

il corpo del cestino può essere personalizzato mediante serigrafia o piastrina metallica, dimensioni massime: 300 mm x 300 mm



PERSONALIZZAZIONE COPERCHIO –

È possibile personalizzare il coperchio del cestino mediante dicitura in codice Braille e in rilievo, dimensioni massime: 80 mm x 36 mm



PERSONALIZZAZIONE PREMIUM –

È possibile personalizzare il corpo del cestino con adesivi integrati o bassorilievo; dimensioni massime: 300 x 300 mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CESTINO OMEGA 120 L



ACCESSORI ►



POSACENERE –

Accessorio disponibile solo per la versione standard di ogni modello. Posto al centro del coperchio del cestino, consente di spegnere le sigarette e di gettarne i mozziconi nell'apposita vaschetta



DISPENSER SACCHETTI –

I cestini possono essere muniti di dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine. Su un lato del cestino. Capacità: 50 sacchetti. Dimensioni utili: 65 x 60 mm



CHIP ELETTRONICO –

Spazio disponibile sul cestino per l'inserimento di chip atti ad agevolare l'identificazione e la localizzazione del prodotto



VERSIONE A DOPPIO SCOMPARTO –

Contenitore a doppio scomparto per la raccolta differenziata di diversi tipi di rifiuti: carta e cartone, vetro, imballaggi, ecc.



CESTINO OMEGA 120 L APERTO –

Su richiesta, è possibile fornire il cestino OMEGA 120 L senza coperchio superiore




PERSONALIZZAZIONE STANDARD –

Il corpo del cestino può essere personalizzato mediante piastra metallica, dimensioni massime disponibili: 300 x 300 mm



PERSONALIZZAZIONE PREMIUM –

Su richiesta è possibile personalizzare il corpo del cestino per mezzo di un adesivo integrato o con bassorilievo, dimensioni massime: 300 x 300 mm



PERSONALIZZAZIONE COPERCHIO –

È possibile personalizzare il coperchio del cestino mediante dicitura in codice Braille e in rilievo, dimensioni massime: 80 x 36 mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



ÁGORA

CESTINI ▶

I cestini della serie Ágora di **CONTENUR** sono stati progettati con scanalature verticali che rinforzano l'insieme e ostacolano l'apposizione di poster e adesivi.

Tutti i cestini sono dotati di un sistema di chiusura a chiave triangolare per un uso agevole e comodo.

I cestini da 80 l e 130 l hanno una base di appoggio integrata nel corpo, fissata a terra con 6 tasselli universali a espansione di 12 mm di diametro, mentre il cestino da 50 l è munito di sistema di fissaggio in plastica tecnica altamente resistente.




ACCESSORI ▶



CONTENITORE –

Volume utile dei cestini rispettivamente da 50 L, 65 L e 120 L, munito di maniglia per agevolare l'operazione di svuotamento del cestino




VERSIONE A DOPPIO SCOMPARTO –

Cerchio o contenitore a doppio scomparto per la raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, ecc.



POSACENERE –

Posacenere da esterno con design all'avanguardia, in acciaio zincato o acciaio inox



PIASTRA SPEGNI SIGARETTE –

Piastra rigata spegni sigarette inserita nel corpo del cestino per agevolare lo spegnimento dei mozziconi



OPZIONE ISOLA –

L'isola ecologica a cestini consente all'utente di effettuare la raccolta differenziata. Appositamente progettata per il relativo posizionamento in ambienti urbani particolarmente affollati



PERSONALIZZAZIONE –

Tramite piastra sul corpo, dimensioni disponibili:

- ▶ Diana 80 L e Atenea 80 L: 62 x 62 mm
- ▶ Minerva 130 L: 200 x 200 mm
- ▶ Itálica 50 L: mediante bassorilievo, sul coperchio, di diametro massimo 79 mm

Modello	Capacità	Capacità contenitore	Altezza totale	Diametro massimo	Materiale
Itálica 50 L	50 L	50 L	858 mm	372 mm	Polietilene iniettato
Diana 80 L	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Chisa di alluminio
Atenea 80 L	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Chisa di alluminio
Minerva 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Polietilene lineare

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



EUROPA

CESTINI ▶

I cestini della serie Europa di **CONTENUR** hanno superfici lisce per agevolarne l'operazione di pulizia. A richiesta, sono disponibili in una vasta gamma cromatica. Realizzati mediante rotostampaggio con polietilene lineare o stampaggio a iniezione con polietilene ad alta densità.

I cestini Europa sono dotati di un sistema di chiusura a chiave triangolare per un uso agevole e comodo.

Il cestino Europa 50 l prevede un sistema di fissaggio in plastica tecnica altamente resistente mentre il cestino Europa 130 l è munito di base di appoggio integrata nel corpo e fissata a terra con 6 tasselli universali a espansione di 12 mm di diametro.



ACCESSORI ▶




CONTENITORE –

Volume utile dei cestini rispettivamente da 50 L e 120 L munito di maniglia per agevolare la movimentazione del cestino durante l'operazione di svuotamento



VERSIONE A DOPPIO SCOMPARTO –

Cerchio o contenitore a doppio scomparto per la raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, ecc.



POSACENERE –

Posacenere esterno in acciaio zincato o acciaio inox



PERSONALIZZAZIONE –

Cestino Europa 50 L: mediante termostampa o adesivo sul corpo, dimensioni massime disponibili: 200 x 180 mm

Cestino Europa 130 L: mediante piastra sul corpo, dimensioni massime disponibili: 200 x 200 mm

Modello	Capacità	Capacità contenitore	Altezza totale	Larghezza massima	Materiale
Europa 50 L	50 L	50 L	867 mm	382 mm	Polietilene iniettato
Europa 130 L	130 L	120 L	1165 mm	575 mm	Polietilene lineare

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



MILENIUM

CESTINI ▶

I cestini della serie Milenium di **CONTENUR** hanno superfici lisce per agevolarne l'operazione di pulizia. Realizzati in ghisa di alluminio o mediante rotostampaggio con polietilene lineare o stampaggio a iniezione con polietilene ad alta densità.

I cestini da 80 l e 130 l sono muniti di base di appoggio inserita nel corpo, fissata a terra con 6 tasselli universali a espansione di 12 mm di diametro mentre il cestino da 50 l è dotato di sistema di fissaggio in plastica tecnica altamente resistente.




ACCESSORI ▶



CONTENITORE –

Volume utile dei cestini rispettivamente da 50, 65 e 120 L, munito di maniglia per agevolare l'operazione di svuotamento del cestino




VERSIONE A DOPPIO SCOMPARTO –

Cerchio o contenitore a doppio scomparto per la raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, ecc.



POSACENERE –

Posacenere esterno in acciaio zincato o acciaio inox



PIASTRA SPEGNI SIGARETTE –

Piastra rigata spegni sigarette inserita nel corpo del cestino per agevolare lo spegnimento dei mozziconi



PERSONALIZZAZIONE –

Mediante elemento aggiunto al coperchio:

- ▶ Milenium 50 L: diametro massimo 79 mm

Tramite piastrina sul corpo:

- ▶ Milenium 80 L coperto, Milenium 80 L scoperto: dimensioni massime 125 x 125 mm
- ▶ Milenium 130 L: dimensioni massime 200 x 200 mm

Modello	Capacità	Capacità contenitore	Altezza totale	Diametro massimo	Materiale
Milenium 50 L	50 L	50 L	858 mm	375 mm	Polietilene iniettato
Milenium 80 L Coperto	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Ghisa di alluminio
Milenium 80 L Scoperto	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Ghisa di alluminio
Milenium 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Polietilene lineare

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



DIN

CESTINI ▶

Il cestino DIN viene prodotto mediante stampaggio a iniezione con polietilene ad alta densità. Contenitore a superficie liscia per agevolare l'operazione di pulizia e per consentire la personalizzazione del cestino con stemmi, logotipi, ecc. tramite termostampa.

Il sistema di chiusura del cestino è posto sul retro ed è munito di chiave standard il che ne agevola lo svuotamento senza dover rimuovere il coperchio. Sistema di fissaggio in plastica tecnica altamente resistente secondo la norma DIN 30713 mentre il supporto del cestino è in lamiera d'acciaio antiruggine.



ACCESSORI ▶



COPERCHIO -

Coperchio con bocca di conferimento frontale, misure disponibili: 310 x 90 mm



CORPO -

Corpo in polietilene iniettato ad alta densità. Capacità: 50 L



PERSONALIZZAZIONE -

Mediante termostampa o adesivo sul corpo, dimensioni massime disponibili: 200 x 200 mm



PIASTRA SPEGNI SIGARETTE -

Piastra rigata spegni sigarette inserita nel corpo del cestino per agevolare lo spegnimento dei mozziconi



GAMMA CROMATICA -

A richiesta, è disponibile in una vasta gamma cromatica



OPZIONE ISOLA -

L'isola ecologica a cestini consente all'utente di effettuare la raccolta differenziata. Appositamente progettata per il relativo posizionamento in ambienti urbani particolarmente affollati

Modello	Capacità	Altezza totale	Profondità	Larghezza massima	Materiale
Din	50 L	745 mm	340 mm	430 mm	Polietilene iniettato

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BARCELONA

CESTINI ▶

I cestini della serie Barcelona di **CONTENUR** sono realizzati in lamiera d'acciaio forata con spessore pari a 1,5 mm. Sono verniciati con polvere di poliestere da esterno che ne garantisce la durata e la resistenza agli agenti esterni. Colore standard: grigio oxiron.

Tutti i cestini sono dotati di un sistema di chiusura laterale che consente il ribaltamento del contenitore nell'operazione di svuotamento, il che li rende facili e comodi da gestire.

Sistema di fissaggio a terra mediante 4 tasselli universali ad espansione con un diametro di 12 mm.



ACCESSORI ▶



CONTENITORE –

Volume utile dei cestini rispettivamente da 35 L, 50 L, 70 L e 220 L, munito di sistema di chiusura laterale che agevola la movimentazione del cestino nell'operazione di svuotamento



POSACENERE –

Posacenere esterno predisposto sul modello Città di Barcelona 220 L, in acciaio zincato e verniciato di color grigio oxiron



PERSONALIZZAZIONE –

** Disponibile soltanto nel modello Ciudad de Barcelona 70 L*

Mediante punzonatura sul contenitore

Modello	Capacità	Altezza totale	Larghezza totale	Profondità	Materiale
Barcelona 35 L	35 L	1000 mm	228 mm	450 mm	Acciaio
Barcelona 50 L	50 L	958 mm	462 mm	390 mm	Acciaio
Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	450 mm	Acciaio
Città di Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	450 mm	Acciaio
Città di Barcelona 220 L	220 L	959 mm	512 mm	450 mm	Acciaio

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



GOYA

CESTINI ►

I cestini della serie Goya realizzati in acciaio zincato hanno superficie lisce per agevolarne l'operazione di pulizia. Il design semplice della staffa di fissaggio agevola lo scambio di contenitori aventi capacità diversa.

I cestini sono muniti di un sistema di ribaltamento tramite meccanismo di chiusura laterale che ne agevola la movimentazione durante l'operazione di svuotamento.

Verniciati con polvere di poliestere per uso esterno. Colore standard: grigio oxiron.



Modello	Capacità	Altezza contenitore	Diametro contenitore	Materiale
Goya semplice 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Acciaio
Goya semplice 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Acciaio
Goya doppio 40 L	40 L	400 mm	250 mm	Acciaio
Goya doppio 60 L	60 L	445 mm	300 mm	Acciaio

CLÁSICA

CESTINI ►

Il cestino della serie Clásica in acciaio zincato ha superficie liscia per agevolarne l'operazione di pulizia. Il contenitore da 20 l o 30 l è realizzato in lamiera di acciaio di 1,2 mm di spessore con bordo di rinforzo nella parte superiore.

Il supporto è munito di sistema di chiusura laterale che agevola la movimentazione del cestino nell'operazione di svuotamento.

Verniciato con polvere di poliestere per uso esterno. Colore standard: grigio oxiron.



Modello	Capacità	Altezza contenitore	Diametro totale	Materiale
Clásica 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Acciaio
Clásica 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Acciaio



CONTENÜR

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



SOSTENIBILITÀ PROGETTO CIRCLE®

Creazione di un futuro sostenibile

Circle® è il concetto alla base della strategia, del posizionamento, delle azioni, dei doveri e degli sviluppi nel campo della sostenibilità ambientale di **CONTENUR** nonché di tutti quegli elementi che traggono spunto dalle raccomandazioni della Commissione europea su tematiche e azioni mirate riguardanti la sostenibilità ambientale e il riciclaggio della plastica.

Circle® si basa su 4 concetti: Certificazioni OCS, ecodesign, efficienza energetica e riciclaggio del prodotto al termine della vita utile del medesimo.

OCS ►

Operation Clean Sweep®, è un'iniziativa su scala mondiale del comparto della plastica per ridurre la potenziale dispersione di granuli (microplastiche primarie) sotto forma di pellet, scaglie o resina in polvere nell'ambiente.

La certificazione OCS riconosce che **CONTENUR**, su base volontaria, si è impegnata attivamente per ridurre la presenza di questi rifiuti nell'ambiente tramite un rigoroso piano d'azione.

Ecodesign ►

L'ecodisegno consiste nell'identificare, all'atto della progettazione di un prodotto/servizio, tutti gli impatti ambientali che si possono verificare in ciascuna delle fasi del ciclo di vita del prodotto, allo scopo di ridurli al minimo, senza intaccarne la qualità e le prestazioni.

La certificazione Ecodesign attesta che **CONTENUR** ha adottato un sistema di gestione per identificare, controllare e migliorare incessantemente gli aspetti ambientali dei propri prodotti e/o servizi, fornendo informazioni alla clientela sui prodotti che presuppongono un miglioramento ambientale tramite la progettazione, in conformità alla norma UNE-EN ISO 14006.

Efficienza energetica ►

CONTENUR utilizza unicamente fonti di energia rinnovabile che consentono di ridurre le emissioni di CO2 (soltanto nel sito produttivo di Getafe).

È disponibile un programma di gestione dell'efficienza energetica volto a tutelare l'ambiente, a ridurre l'intensità energetica e a promuovere un consumo responsabile.

Riciclaggio del prodotto al termine della sua vita utile ►

Il riciclaggio persegue l'obiettivo di trasformare i rifiuti in risorse o in materie prime da utilizzare successivamente nella fabbricazione di nuovi prodotti.

Partiamo da materiali a fine vita forniti dalla nostra clientela insieme a plastiche provenienti da altri usi, sottoposti a trattamento a cura degli addetti al riciclo.

Da anni lavoriamo per mettere a punto formule che consentono di utilizzare i materiali a fine vita per la produzione di nuove materie prime con l'aggiunta di antiossidanti, protettori UV e modificatori di impatto.

CIRCLE® COS'È E COME FUNZIONA



1. Accordi strategici con i Comuni per avviare il progetto Circle® nelle rispettive città.	5. Controllo in laboratorio della materia prima ottenuta. Tracciabilità del processo, sottoposto a verifica a cura di un organismo esterno. Controlli e test qualità dei materiali recuperati.	8. I nuovi cassonetti sono pronti alla consegna.
2. Raccolta dei vecchi cassonetti.	6. Produzione dei nuovi cassonetti secondo i più rigorosi controlli di qualità. • ISO 14.006 Ecodesign • ISO 50.001 Energia 100% rinnovabile • Certificazione OCS Minore dispersione di granuli	9. Promozione del riciclaggio. Tramite l'estensione della vita utile dei nostri prodotti, promuoviamo comportamenti responsabili da parte degli utenti.
3. Trasferimento dei cassonetti presso un centro di triturazione.		
4. Recupero materie prime. Pulizia, separazione e triturazione.	7. Esecuzione di test di controllo qualità su prodotti già fabbricati per garantire la fattibilità del progetto Circle®.	10. Manutenzione. Una corretta manutenzione dei cassonetti contribuisce ad estendere la vita utile del prodotto.



**www.
contenur.
it**

MK26CORP.CAT.IT.V1