

CATALOGO **PRODOTTI**



CONTENÜR



CONTENUR S.L.

Via Postiglione, 46
10024 Moncalieri (TO)
Italia

CATALOGO **PRODOTTI**

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CARICAMENTO LATERALE

Ideati per l'inserimento negli spazi urbani

I cassonetti a caricamento laterale di **CONTENUR** sono riconoscibili grazie alla loro qualità, durata e resistenza nonché al design che ne consente l'inserimento negli spazi urbani.

Fabbricati mediante stampaggio a iniezione con polietilene ad alta densità e materiali ecocompatibili, vantano le più severe certificazioni nazionali e internazionali inerenti alla qualità e al prodotto.

Design ergonomico, perfettamente adattabile alle varie tipologie di raccolta differenziata: carta e cartone, vetro, plastica, rifiuti organici, RSU, ecc.

Bocche di conferimento ad altezza ridotta aventi dimensioni e caratteristiche appositamente studiate per ogni applicazione per un uso agevolato. Possono essere muniti di **Smart Elements** che forniscono informazioni in tempo reale.

Spiccano per la facilità d'uso e di svuotamento e sono stati progettati per rendere facili, agili ed efficaci la pulizia e la manutenzione in condizioni operative ottimali.



INNOVAZIONE



DESIGN



ACCESSIBILITÀ



CASSONETTI — Caricamento Laterale

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CARICAMENTO LATERALE



**APERTURA DEL COPERCHIO
UTENTE**

Dotato di pedale per agevolare
l'apertura del coperchio senza
contatto manuale.



SUPPORTI

Supporti in plastica per ridurre la
rumorosità all'atto della raccolta.



IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Pittogramma in rilievo e istruzioni in
Braille per i non vedenti



PATTINI

Pattini elastici per un migliore
adattamento del cassonetto al
fondo stradale.



AMMORTIZZATORE

Consente la chiusura silenziosa e in
sicurezza del coperchio utente.




PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione possibile
del corpo del cassonetto con
stemmi, loghi, ecc., mediante
termostampa.



- Capacità 2750 L
- Peso 124 Kg
- Carico 800 Kg
- Altezza di
conferimento
1195 mm

Modello	Capacità	Peso	Carico nominale	Altezza di conferimento
CL360	2750 L	124 Kg	1100 Kg	1195 mm



- Capacità 2000 L
- Peso 116 Kg
- Carico 800 Kg
- Altezza di
conferimento
1190 mm

Modello	Capacità	Peso	Carico nominale	Altezza di conferimento
OVAL 2000	2000 L	116 Kg	800 Kg	1190 mm
OVAL 3000	3000 L	138 Kg	1200 Kg	1190/1250 mm



- Capacità 3000 L
- Peso 138 Kg
- Carico 1200 Kg
- Altezza di
conferimento
1190/1250 mm



- Capacità 2200 L
- Peso 116 Kg
- Carico 880 Kg
- Altezza di
conferimento
1180 mm

Modello	Capacità	Peso	Carico nominale	Altezza di conferimento
C2200 F	2200 L	116 Kg	880 Kg	1180 mm
C3200 F	3200 L	140 Kg	1280 Kg	1180 mm



- Capacità 3200 L
- Peso 140 Kg
- Carico 1280 Kg
- Altezza di
conferimento
1180 mm



- Capacità 2400 L
- Peso 135 Kg
- Carico 960 Kg
- Altezza di
conferimento
1280 mm

Modello	Capacità	Peso	Carico nominale	Altezza di conferimento
C2400 D	2400 L	135 Kg	960 Kg	1280 mm
C3200 D	3200 L	146 Kg	1280 Kg	1263 mm



- Capacità 3200 L
- Peso 146 Kg
- Carico 1280 Kg
- Altezza di
conferimento
1263 mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CL360

CARICAMENTO LATERALE ►



PROGETTATI PER

LA CITTÀ

Il modello a caricamento laterale **CL360** è progettato per una perfetta integrazione in città. Un modello di cassonetto dal design e dall'immagine moderni e rinnovati, grazie a forme morbide e linee semplificate.

Nell'ambito del progetto CIRCLE®, **CONTENUR** definisce le priorità della gestione delle risorse per allineare il cassonetto **CL360** ai principi dell'economia circolare. Il cassonetto **CL360** è 100% riciclabile al termine della propria vita utile. Il modello può essere prodotto con materiale riciclato fino al 100%.

Modello	CL360
Capacità	2750 L
Peso	124 Kg
Carico nominale	1100 Kg
Altezza di conferimento	1195 mm

ACCESSORI ►

BOCCHIE DI CONFERIMENTO -

Bocche di conferimento per il riciclo delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, frazione organica, altri rifiuti...

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE TERMOSTAMPA -

Ampia superficie personalizzabile del corpo del cassonetto mediante termostampa, dimensioni massime 400x400 mm

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO -

La possibilità di personalizzare il cassonetto anche con gli adesivi, o con il vinile adesivo, permette di identificare meglio il rifiuto da conferire e rende il prodotto più usufruibile (conferimento intuitivo)

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI -

Pittogramma in rilievo e istruzioni in Braille per i non vedenti. Viene apposto sul corpo del cassonetto per indicare la tipologia di rifiuto

VANO CHIP -

Spazio nel corpo del contenitore per il vano chip. Agevola l'identificazione e la localizzazione del prodotto

NUMERAZIONE -

Tramite piastrina sul corpo

ADESIVO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI -


Agevola il compito del riciclo dei rifiuti a cui sono chiamati gli utenti. Presenta grafici e icone che consentono di identificare velocemente il cassonetto da utilizzare

ACCESSIBILITÀ -


Bocche di conferimento poste a 1.195 mm di altezza e apertura a pedale con uno sforzo minimo che rende il cassonetto totalmente accessibile



ACCESSORI ►



BOCCHIE DI CONFERIMENTO –
Bocche di conferimento a forma circolare da Ø200 mm e Ø400 mm e bocca di conferimento carta da 975 x 200 mm



PEDALE –
Pedale integrato per migliorarne l'accessibilità e l'ergonomia




COPERCHIO CON APERTURA A LIBRO –
Leggero e ammortizzato per rallentarne l'abbassamento evitando chiusure improvvise



LEVA –
Meccanismo di apertura manuale situato nel corpo del cassonetto per agevolarne l'accessibilità



OPZIONE “CONTRO IL MURO” –
Agevola l'operazione di conferimento dei rifiuti quando il cassonetto è posto in aree di difficile accesso e non raggiungibile dal marciapiede. Le operazioni di raccolta e scarico vengono effettuate nello stesso lato del contenitore



SISTEMA DI ALLINEAMENTO –
Agevola la presa e la riconsegna del cassonetto nel medesimo punto



SISTEMA DI CHIUSURA –
Sistema di chiusura a chiave (meccanica) che consente di controllare l'accesso dell'utente



SISTEMA GRANDI PRODUTTORI –
Sistema che consente di svuotare un cassonetto da 2 ruote (120 e 240 litri) all'interno di un cassonetto a caricamento laterale tramite un sistema sviluppato ad hoc

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



OVAL

CARICAMENTO LATERALE ►



INSERIMENTO COMPLETO

NELLO SPAZIO URBANO

I modelli a caricamento laterale **OVAL 2000** e **OVAL 3000** vengono progettati con forme arrotondate e linee semplificate. Ogni componente è stato ideato per facilitarne e massimizzarne l'utilizzo e vanta un design dalle linee pure per l'inserimento nel contesto urbano. Tutti i cassonetti hanno la stessa altezza e profondità cosicché da garantire una linea estetica uniforme delle isole da installare lungo le vie per una maggiore omogeneità e minore occupazione dello spazio a terra.

Modello	OVAL 2000	OVAL 3000
Capacità	2000 L	3000 L
Peso	116 Kg	138 Kg
Carico nominale	800 Kg	1200 Kg
Altezza di conferimento	1190 mm	1190/1250 mm

ACCESSORI ►

BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

Bocche di conferimento per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, RSU, ecc.

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE TERMOSTAMPA –

Ampia superficie personalizzabile mediante termostampa, dimensioni massime 400x400 mm

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO –

Il cassonetto può essere personalizzato con un adesivo o un vinile adesivo.

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI –

Sul corpo del cassonetto, per indicare la tipologia di rifiuto, pittogramma in rilievo e istruzioni in codice Braille

ALLOGGIAMENTO TAG –

Alloggiamento TAG nel corpo del cassonetto per agevolarne il montaggio in zona protetta.

NUMERAZIONE –

Tramite piastrina sul corpo

ADESIVO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI –


Agevola il compito del riciclaggio a cui sono chiamati gli utenti. Presenta grafici e icone che consentono di identificare velocemente il cassonetto da utilizzare

ACCESSIBILITÀ –

Altezza delle bocche di conferimento tra 1190 mm e 1250 mm con sforzo minimo del pedale che lo rende completamente accessibile



ACCESSORI ►



BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

** Consultare disponibilità di ogni modello*
Bocche di conferimento a forma circolare da Ø200 mm e Ø400 mm e bocca di conferimento carta da 890 x 200 mm



PEDALE –

Pedale integrato per migliorarne l'accessibilità e l'ergonomia. Altezza del pedale, nella sua posizione più bassa da terra: 250 mm



COPERCHIO UTENTE –

Leggero e ammortizzato per rallentarne l'abbassamento evitando chiusure improvvise



PEDALE FLEX® –

Pedale antistress, l'unico presente nel mercato, compatibile con tutte le serrature montate nel coperchio. Il pedale flex può essere utilizzato con la leva manuale per agevolarne l'accessibilità



DOPIO COPERCHIO DI GRANDI DIMENSIONI –

Accessorio utilizzato per proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici ed evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 400 x 400 mm

Opzioni doppio coperchio:

- Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
- Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
- Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica



LEVA –

Meccanismo di apertura manuale situato nel corpo del cassonetto per agevolarne l'accessibilità


ACCESSORI ►



APERTURA DI GRANDI DIMENSIONI –

Semplifica il contenitore in quanto non ha un pedale e massimizza la superficie di deposito. I rifiuti possono essere introdotti senza entrare in contatto con il contenitore. Dimensioni. OVAL 2000:

- OVAL 2000: 370 x 410 mm
- OVAL 3000: 370 x 750 mm



OPZIONE CONTRO IL MURO –

Facilita il deposito dei rifiuti da parte dell'utente quando il contenitore si trova in zone di difficile accesso e non accessibile dal marciapiede. Le operazioni di carico e scarico si effettuano nello stesso luogo



SERRATURA MANUALE –

Serratura manuale a chiave per controllare l'accesso dell'utente al contenitore



SISTEMA DI CHIUSURA ELETTRONICA –

Integrazione snella e affidabile atta a ridurre eventuali anomalie



SISTEMA DI ALLINEAMENTO –

Agevola il posizionamento del cassonetto nel medesimo punto



SISTEMA PER GRANDI PRODUTTORI –

Sistema di sollevamento che consente di scaricare i rifiuti in grandi contenitori

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



OVAL

100% CIRCLE® ►

CIRCLE® ►

Rappresenta una nuova visione dell'azienda, frutto del nostro intento di miglioramento continuo. Va ben oltre un catalogo di prodotti e servizi.

Circle® è sinonimo di economia circolare al 100%.



AMBIENTE ►

Siamo consapevoli dell'impatto del settore sull'ambiente. Promuoviamo l'impegno delle aziende e l'adozione di politiche responsabili, partendo dal dare l'esempio con la nostra stessa attività.

ECONOMIA ►

Abbiamo esaminato a fondo la nostra strategia aziendale, garantendo la fattibilità economica di Circle® malgrado lo sforzo finanziario richiesto. Ciò ne consente la permanenza nel tempo.




STIMOLO SOCIALE ►

Operiamo per creare alleanze strategiche tali da rendere possibile il cambiamento, sensibilizzare la società, ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riciclaggio.



Circle® si attua tramite prodotti come il nuovo cassonetto OVAL

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



MODELLO F

CARICAMENTO LATERALE ►

MODELLO ASIMMETRICO

Il modello asimmetrico a caricamento laterale di **CONTENUR** è disponibile in due versioni da **2200** o **3200 l**. Il design si adatta ai nuovi tempi, con forme omogenee e una gamma cromatica studiata per conformarsi all'estetica moderna delle città. Tutti i modelli si basano su una concezione ergonomica atta a garantirne l'accessibilità al 100%.

Modello	C2200 F	C3200 F
Capacità	2200 L	3200 L
Peso	116 Kg	140 Kg
Carico nominale	880 Kg	1280 Kg
Altezza di conferimento	1180 mm	1180 mm

Adesivi catarifrangenti
Termostampa sul corpo
Bocche di conferimento per la raccolta differenziata
Identificazione dei rifiuti

ACCESSORI ►

BOCCHES DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

Bocche di conferimento per il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, RSU, ecc.

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE TERMOSTAMPA –

Personalizzazione possibile del corpo del cassonetto mediante termostampa, dimensioni massime 400 x 400 mm

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI –

Pittogramma in rilievo e istruzioni in codice Braille per i non vedenti sul corpo del cassonetto per indicare la tipologia di rifiuto

ALLOGGIAMENTO TAG –

Alloggiamento TAG nel corpo del cassonetto per agevolarne il montaggio in zona protetta

NUMERAZIONE –

Tramite piastrina sul corpo

ADESIVI CATARIFRANGENTI –

Agevolano la visibilità dei cassonetti nelle vie urbane

FASCIA IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI –


Adesivo da apporre sullo sportello di svuotamento per identificare il tipo di rifiuto all'atto della raccolta

FASCIA DI POSIZIONE –

Adesivo posto sul retro del cassonetto che funge da guida per il camion di raccolta durante l'operazione di svuotamento

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO –

Cassonetto personalizzabile con adesivo o vinile adesivo



BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

** Consultare disponibilità di ogni modello*

Bocche di conferimento a forma circolare da Ø200, Ø300 e Ø400. Bocca di conferimento per cassonetto da 3200 l, dimensioni disponibili:

- ▶ 990 x 150 mm
- ▶ 1000 x 250 mm



DOPPIO COPERCHIO –

Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 240 x 270 mm

Opzioni doppio coperchio:

- ▶ Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
- ▶ Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica (sistema GPRS)



PEDALE –

Pedale integrato nel corpo per agevolare l'apertura del coperchio



PEDALE FLEX® –

Pedale antistress, l'unico presente nel mercato, compatibile con tutte le serrature montate nel coperchio. Il pedale flex può essere utilizzato con la leva manuale per agevolarne l'accessibilità



DOPPIO COPERCHIO DI GRANDI DIMENSIONI –

Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 400 x 400 mm

Opzioni doppio coperchio:

- ▶ Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
- ▶ Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
- ▶ Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica



SISTEMA DI CHIUSURA MANUALE –

Sistema di chiusura manuale a chiave che consente di controllare l'accesso dell'utente al cassonetto



SISTEMA GRANDI PRODUTTORI –

Sistema di sollevamento che aiuta la vuotatura dei rifiuti in contenitori capienti



SISTEMA DI CONTROLLO VOLUMETRICO –

Limita le dimensioni dei rifiuti da conferire. Viene utilizzato con sistema di chiusura elettronica a mezzo scheda che consente di registrare gli utenti, la frequenza di utilizzo e la quantità di rifiuti prodotti




SISTEMA DI CHIUSURA ELETTRONICA –

Sistema di chiusura elettronica a mezzo scheda per il controllo degli utenti, via GPRS o sistema a radiofrequenza



SISTEMA DI ALLINEAMENTO –

Agevola il posizionamento del cassonetto nel medesimo punto



PACK ACCESSIBILITÀ –

- ▶ Leva
- ▶ Pittogramma accessibilità
- ▶ Piastrina con codice Braille

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



MODELLO D

CARICAMENTO LATERALE ►

MODELLO SIMMETRICO

Il modello simmetrico a caricamento laterale di **CONTENUR** è un cassonetto resistente, durevole, funzionale e facile da usare. Con capacità pari a **2400 e 3200 l**, entrambi i modelli rendono possibile l'operazione di vuotatura su tutti e due i lati. Il numero ridotto di parti e componenti ne aumenta l'efficacia manutentiva. Realizzato in HDPE iniettato, è stato progettato per evitare deformazioni e per resistere ai requisiti di carico e di urti durante la movimentazione.

Modello	C2400 D	C3200 D
Capacità	2400 L	3200 L
Peso	135 Kg	146 Kg
Carico nominale	960 Kg	1280 Kg
Altezza di conferimento	1280 mm	1263 mm

ACCESSORI ►

BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA -

Bocche di conferimento per il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, RSU, ecc.

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE TERMOSTAMPA -

Personalizzazione possibile del corpo del cassonetto mediante termostampa, dimensioni massime 400 x 400 mm

IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI -

Pittogramma in rilievo e istruzioni in codice Braille per i non vedenti sul corpo del cassonetto per indicare la tipologia di rifiuto

ALLOGGIAMENTO TAG -

Alloggiamento TAG nel corpo del cassonetto per agevolarne il montaggio in zona protetta

NUMERAZIONE -


Tramite piastrina sul corpo

ADESIVI CATARIFRANGENTI -

Agevolano la visibilità dei cassonetti nelle vie urbane

FASCIA DI POSIZIONE -

Adesivo sul retro del cassonetto che funge da guida per il camion di raccolta durante l'operazione di svuotamento

**BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –**

** Consultare disponibilità di ogni modello*

Bocche di conferimento da Ø200 mm, Ø250 mm, Ø300 mm e Ø400 mm. Bocca di conferimento per cassonetto da 2400 l, dimensioni disponibili:

- 485 x 185 mm
- 1000 x 190 mm
- 1000 x 225 mm
- 1090 x 190 mm

Bocca di conferimento per cassonetto da 3200 l, dimensioni disponibili:

- 1015 x 150 mm
- 1090 x 180 mm

**PEDALE REVERSIBILE –**

Pedale a doppia altezza che ne consente l'adattamento in funzione dell'ubicazione del cassonetto

**DOPPIO COPERCHIO –**

Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori

- Dimensioni utili (2400 L): 240 x 270 mm
- Dimensioni utili (3200 L): 325 x 320 mm

Opzione doppio coperchio: Doppio coperchio privo di sistema di chiusura

**DOPPIO COPERCHIO DI GRANDI DIMENSIONI –**


Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 400 x 400 mm

Opzioni doppio coperchio:

- Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
- Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica

**SISTEMA DI ALLINEAMENTO –**

Agevola il posizionamento del cassonetto nel medesimo punto

**LEVA –**

Meccanismo di apertura manuale situato nel corpo del cassonetto per agevolarne l'accessibilità

**PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO –**

Personalizzazione possibile del cassonetto con adesivo o vinile adesivo per renderlo facilmente accessibile

**PACK ACCESSIBILITÀ –**

- Bocca di conferimento accessibile corpo
- Pittogramma accessibilità
- Piastrina con codice Braille



**www.
contenur.
it**

MK26CORP.CAT.IT.V1