

POJEMNIK BOCZNEGO ZAŁADUNKU

CL360

2750 L

Pojemność

1195 mm

Wysokość na której umieszczony
jest otwór wrzutowy

124 Kg



Masa własna wraz z pedałem

1878 x 1515 x 1475 mm

Wymiary



WYMIARY



POJEMNIK BOCZNEGO ZAŁADUNKU

CL360

DANE TECHNICZNE

- Pojemnik CL360 został zaprojektowany tak, aby w pełni komponował się z każdym otoczeniem. Całkowita wysokość 1475 mm oznacza, że nie ogranicza widoczności drogi i pojazdów.
- Korpus i pokrywy wyprodukowane metodą formowania rotacyjnego **polietylenu o wysokiej gęstości**.
- Konstrukcja umożliwia stosowanie **inteligentnych elementów**.

CERTYFIKACJA

- Po zakończeniu okresu użytkowania pojemniki nadają się w **100% do recyklingu** i zostały wykonane z użyciem do 77% materiałów pochodzących z recyklingu.
- **Rozporządzenie o uniwersalnej dostępności 170001**.
- Certyfikat **zatwierdzenia** (GS) produktu wydany przez TÜV Product Service GmbH zgodnie z normą europejską **EN 12574**.

WYPOSAŻENIE

- **Obniżona wysokość umieszczenia otworów wrzutowych** o wymiarach i funkcjach przygotowanych indywidualnie do każdego zastosowania sprawia, że pojemniki są łatwe w użyciu.
- Miejsce na montaż **chipów elektronicznych**.
- Możliwość **personalizacji** pojemnika za pomocą różnych akcesoriów, w celu stworzenia konkretnego, dostosowanego do potrzeb rozwiązania odpowiadającego na każde potrzeby: paski odblaskowe, amortyzator, otwór w otworze, zamek elektroniczny, system kontroli dostępu, system kontroli napełnienia, system wyrównywania, itp.
- Pełne otwarcie pokrywy użytkownika **> 450 mm**.
- Część pojemnika z pedalem, z uwagi na to że biegnie wokół pojemnika, nie blokuje się i umożliwia użytkownikom **otwieranie pokryw bez poddawania komponentów jakimkolwiek naprężeniom**.
- **Standardowa personalizacja na korpusie z użyciem metody termonadruku** o maksymalnych rozmiarach 400 x 400 mm.
- **Personalizacja premium na korpusie z użyciem metody termonadruku** o maksymalnych rozmiarach 725 x 380 mm.
- Wersje dla **każdego typu odpadów**: papier i tektura, szkło, opakowania, odpady organiczne i zmieszane.
- Możliwość wyposażenia pojemnika w **kwadratowy otwór** do odpadów papierowych. Dostępne wymiary:
 - . 975 x 200 mm
- **Okrągłe otwory** dla różnych frakcji. Dostępne średnice.
 - . 200 mm
 - . 400 mm



ZMIESZANE



METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE



BIO



SZKŁO



PAPIER

POJEMNIK BOCZNEGO ZAŁADUNKU

CL360

PERSONALIZACJA

Możliwość dostosowania pojemnika za pomocą różnych akcesoriów w celu zaoferowania rozwiązań dopasowanych do każdej potrzeby.



OKRĄGŁY OTWÓR WRZUTOWY



PROSTOKĄTNY OTWÓR WRZUTOWY



OTWÓR NA NIESEGREGOWANE
ODPADY



PEDAŁ



SYSTEM OPRÓŻNIANIA DO DUŻYCH
KONTENERÓW




ETYKIETA IDENTYFIKACJI ODPADÓW



IDENTYFIKACJA FRAKCJI ODPADÓW
W JĘZYKU BRAILLE'A



MIEJSCE NA CHIPY



PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ
TERMONADRUKU