

CATÁLOGO DE **PRODUTO**



CONTENÚR



CONTENUR

Estrada de Vale de Mulatas, lote 17-
Armazem nº 2
Setubal 2910-737
Portugal


www.contenur.pt

CATÁLOGO DE **PRODUTO**

ÍNDICE

06

A EMPRESA



12

CONTENTORES


CARGA TRASEIRA
CARGA LATERAL
CARGA VERTICAL



82

CONTENTORES ENTERRADOS

CARGA VERTICAL
CARGA TRASEIRA
CARGA LATERAL
MARCOS DE DEPOSIÇÃO



104

PAPELEIRAS

PAPELEIRAS OMEGA
ÁGORA
EUROPA
MILENIO
DIN
BARCELONA
GOYA
CLÁSICA




136

SUSTENTABILIDADE



A EMPRESA



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES

A EMPRESA

Mais de 35 anos de soluções

A **CONTENUR** trabalha para conceber, fabricar, comercializar e manter contentores para resíduos urbanos que melhorem a qualidade de vida, a sustentabilidade e a estética das cidades.

A atividade industrial fica completa com uma ampla gama de serviços, que incluem a consultoria sobre a implementação correta dos seus produtos, a manutenção integral dos parques de contentores e a gestão integral de papeléis e dispensadores de sacos, áreas de lazer, zonas polidesportivas e parques infantis das cidades onde está presente.

Há mais de 35 anos que a **CONTENUR** protagoniza o fenómeno da contentorização em Espanha, convertendo-se numa das empresas de referência no setor dos resíduos sólidos urbanos com a abertura da fábrica em Getafe (Madrid).

Desde a sua fundação em 1984, a **CONTENUR** apostou em produtos e serviços pensados para melhorar a gestão de resíduos urbanos, desempenhando um papel fundamental no processo de contentorização em Europa.

UMA EMPRESA COM PRESENÇA INTERNACIONAL QUE OFERECE SOLUÇÕES INOVADORAS ►

Com a experiência da liderança no mercado ibérico e na Europa e uma vocação de expansão internacional e atividade em 50 países, a **CONTENUR** oferece atualmente soluções adaptadas à cidade, flexíveis, integradas no seu meio e no quotidiano.

A empresa considera o crescimento internacional um dos seus valores fundamentais, pelo que nos anos 90 iniciou uma nova etapa de expansão com a abertura das filiais de Portugal, Itália, França e Reino Unido, em 2011 com as da Polónia e Marrocos e em 2013 com as do Brasil, Colômbia e Alemanha, ajudando assim a desenvolver o processo de contentorização noutros países.

Desde então, a **CONTENUR** continua a consolidar o seu desenvolvimento internacional com marcos como a abertura de uma fábrica na Polónia, em 2012, a compra de uma central de produção em Mandirituba (Brasil), a inauguração das filiais em Singapura e República Checa, em 2016 e 2017 respetivamente, e a abertura da sua quarta fábrica no Reino Unido em 2021.



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



SOLUÇÕES NA CONTENTORIZAÇÃO DE RESÍDUOS ►



ESTUDOS DE CONTENTORIZAÇÃO E CONSULTORIA

Serviço de assessoria e consultoria para a correta implantação do sistema de recolha mecanizada para cada cidade.

FABRICO E INSTALAÇÃO

A **CONTENTUR** dispõe dos meios de produção e da tecnologia mais avançada do setor.



SERVIÇOS INTEGRAIS DE QUALIDADE

A **CONTENTUR** planeia o serviço que mais se ajusta a cada zona e ambiente urbano da cidade, otimizando os custos e maximizando a qualidade. Põe à disposição do seu cliente pessoal altamente qualificado e com uma ampla experiência para realizar os trabalhos de inspeção, manutenção e reparação dos contentores e do mobiliário urbano.

GESTÃO DE DADOS

Para oferecer um serviço integral e de qualidade, a **CONTENTUR** dispõe de um serviço de gestão de dados para acompanhar os serviços com as soluções Smart.

PORQUÊ ESCOLHER A CONTENTUR? ►



A **EXPERIÊNCIA** da **CONTENTUR** em sistemas de contentorização e em serviços associados assegura soluções inovadoras com a solidez e a fiabilidade que distinguem esta empresa há mais de 35 anos.



A **QUALIDADE**, o nível de serviço, o atendimento próximo e personalizado e o compromisso com o cliente posicionam a marca **CONTENTUR** como referência no desenvolvimento de soluções para as cidades.



O respeito pelo ambiente e o **COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** destacam o contributo da **CONTENTUR** para o ambiente, estabelecendo diferentes sistemas de gestão ambiental normalizados em todas as suas atividades.



A **PROXIMIDADE** com uma equipa humana com profissionais formados e empenhados nos valores da empresa torna a **CONTENTUR** a preferida pelos clientes e motivadora para os seus empregados.



A **PROJEÇÃO INTERNACIONAL** e a visão de longo prazo convertem a **CONTENTUR** na melhor opção para todos os clientes em mais de 50 países.



Um **DESIGN** dos produtos com soluções pensadas para a integração no ambiente urbano, como mais um elemento para favorecer a reciclagem e respeitar o ambiente.



A **INOVAÇÃO** é o elemento fundamental para desenvolver novas abordagens que respondam às necessidades do cliente.



CONTENTORES

► CARGA TRASEIRA

► CARGA LATERAL

► CARGA VERTICAL



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



CARGA TRASEIRA

A oferta mais completa

Os contentores de Carga Traseira **CONTENUR** foram criados a pensar na ergonomia e na estética de todos os seus elementos. São produzidos com polietileno injetado de elevada densidade e concebidos para conseguir uma maior facilidade de utilização, eficiência e durabilidade.

A forma facilita o empilhamento, otimizando a logística, o que contribui para uma redução das emissões de CO² no transporte.

São fabricados respeitando as mais rigorosas normas de qualidade internacionais em cada um dos respetivos campos de ação (DIN, EN-840, ISO, UN), sendo os mais resistentes do mercado.

Disponíveis numa ampla seleção de cores, contam com uma série completa de acessórios que solucionam qualquer necessidade criada pela recolha de resíduos nas cidades.

Graças ao número mínimo de peças usado no fabrico, a montagem é simples e a instalação fácil.

Existem diferentes versões para cada recolha: papel e cartão, vidro, embalagens, orgânica, restantes resíduos, etc.



QUALIDADE



ERGONOMIA



GAMA AMPLA



2 RODAS

CARGA TRASEIRA ►



ABERTURA DA TAMPA

Conceção com descida lenta que assegura um deslizamento suave da tampa.




INSONORIZAÇÃO

Os contentores integram um sistema de insonorização exclusivo com molas que reduz o impacto sonoro.



ASAS

Equipado de série com duas asas integradas no corpo que facilitam o seu manuseamento.



ALOJAMENTO CHIP

Espaço no corpo do contentor para alojar um chip. Facilita a identificação e a localização do contentor.



RODAS

Rodas projetadas para evitar a aderência da sujidade e para facilitar a limpeza. Sistema de montagem / desmontagem rápida e simples.



PERSONALIZAÇÃO

Possibilidade de personalizar o corpo do contentor com emblemas, logótipos, etc., através do sistema de termoimpressão.

Modelo	Capacidade	Carga	Diâmetro rodas
C80	80 L	32 Kg	200 mm
C90	90 L	36 Kg	200 mm
C120	120 L	48 Kg	200 mm
C140	140 L	56 Kg	200/250 mm
C180	180 L	72 Kg	200/250 mm
C240	240 L	96 Kg	200/250 mm
C360	340 L	136 Kg	200/300 mm

C80



- Capacidade 80 L
- Carga 32 Kg
- 2 rodas 200 mm

C90



- Capacidade 90 L
- Carga 36 Kg
- 2 rodas 200 mm

C120



- Capacidade 120 L
- Carga 48 Kg
- 2 rodas 200 mm

C140



- Capacidade 140 L
- Carga 56 Kg
- 2 rodas 200/250 mm

C180



- Capacidade 180 L
- Carga 72 Kg
- 2 rodas 200/250 mm

C240



- Capacidade 240 L
- Carga 96 Kg
- 2 rodas 200/250 mm

C360



- Capacidade 340 L
- Carga 136 Kg
- 2 rodas 200/300 mm

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



2 RODAS

CARGA TRASEIRA ▶



ACESSÓRIOS ▶

BOCAS DE SELEÇÃO –

** Consultar disponibilidade para cada modelo*

Bocas para a reciclagem dos diferentes resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, orgânicos, RSU, etc.

Bocas circulares, diâmetros disponíveis:

- ▶ Ø150 mm
- ▶ Ø200 mm
- ▶ Ø250 mm
- ▶ Ø300 mm

Boca papel, dimensões disponíveis:

- ▶ 277 x 65 mm
- ▶ 341 x 80 mm
- ▶ 370 x 85 mm

Boca escova, dimensões disponíveis:

- ▶ 300 x 30 mm
- ▶ 330 x 150 mm

Boca papel confidencial, dimensões disponíveis:

- ▶ 300 x 30 mm
- ▶ 330 x 30 mm

FECHADURA MANUAL OU AUTOMÁTICA –

Impede a abertura do contentor

FAIXAS REFLETORAS –

Adesivas de elevada visibilidade

NUMERAÇÃO –

Mediante chapa ou termoimpressão no corpo

PERSONALIZAÇÃO –

Termoimpressão no corpo, dimensão máxima 290 x 280 mm

** exceto nos modelos C120 e C240, dimensão máxima: 260 x 260 mm*

Termoimpressão na tampa, dimensão máxima 230 x 45 mm

ASA LATERAL –

Facilita o manuseamento do contentor



PEDAL –

O pedal instala-se no corpo e facilita a abertura da tampa



SOBRETAMPA –

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores. Dimensão útil: 300 x 250 mm

Opções de sobretampa:

- ▶ Sobretampa sem fechadura
- ▶ Sobretampa fechadura manual
- ▶ Sobretampa fechadura eletrónica



SOBRETAMPA DE BORRACHA –

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores. Dimensão útil: 285 x 150 mm

Opção de sobretampa:

- ▶ Sobretampa sem fechadura



PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

O contentor pode ser personalizado, no corpo e na tampa, com um autocolante ou vinil adesivo

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES




4 RODAS

CARGA TRASEIRA ►



ABERTURA DA TAMPA

Conceção com descida lenta que assegura um deslizamento suave da tampa.



ALOJAMENTO CHIP

Espaço no corpo do contentor para alojar um chip. Facilita a identificação e a localização do contentor.



INSONORIZAÇÃO

Os contentores integram um sistema de insonorização exclusivo com molas que reduz o impacto sonoro.



RODAS

Todos os contentores de quatro rodas estão equipados de série com quatro rodas de 200 mm de diâmetro.



ASAS

Equipado de série com quatro asas integradas no corpo que facilitam o seu manuseamento.



PERSONALIZAÇÃO

Possibilidade de personalizar o corpo do contentor com emblemas, logótipos, etc., através do sistema de termoimpressão.

Modelo	Capacidade	Carga	Diâmetro rodas
C700	660 L	264 Kg	160/200 mm
C800	770 L	308 Kg	160/200 mm
C1000	1000 L	400 Kg	200 mm
C1100	1100 L	440 Kg	200 mm
C1100 Tampa curva	1100 L	440 Kg	200 mm

C700



- Capacidade 660 L
- Carga 264 Kg
- 4 rodas 160/200 mm

C800



- Capacidade 770 L
- Carga 308 Kg
- 4 rodas 160/200 mm

C1000



- Capacidade 1000 L
- Carga 400 Kg
- 4 rodas 200 mm

C1100



- Capacidade 1100 L
- Carga 440 Kg
- 4 rodas 200 mm

C1100 TC



- Capacidade 1100 L
- Carga 440 Kg
- 4 rodas 200 mm

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



4 RODAS

CARGA TRASEIRA ▶



ACESSÓRIOS ▶

BOCAS DE SELEÇÃO –

** Consultar disponibilidade para cada modelo*

Bocas para a reciclagem dos diferentes resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, orgânicos, RSU, etc.

Bocas circulares, diâmetros disponíveis:

- ▶ Ø150 mm
- ▶ Ø200 mm
- ▶ Ø250 mm
- ▶ Ø300 mm
- ▶ Ø350 mm

Bocas retangulares, dimensões disponíveis:

- ▶ 260 x 160 mm
- ▶ 350 x 200 mm

Boca papel, dimensões disponíveis:

- ▶ 512 x 145 mm
- ▶ 524 x 150 mm
- ▶ 530 x 227 mm
- ▶ 620 x 196 mm

Boca escova, dimensões disponíveis:

- ▶ 330 x 150 mm

Boca papel confidencial, dimensão disponível:

- ▶ 300 x 35 mm
- ▶ 330 x 35 mm

FECHADURA MANUAL OU AUTOMÁTICA –

Impede a abertura do contentor

FAIXAS REFLETORAS –

Adesivas de elevada visibilidade

NUMERAÇÃO –

Mediante chapa ou termoimpressão no corpo

PERSONALIZAÇÃO –

Termoimpressão no corpo, dimensão máxima 400 x 400 mm

Termoimpressão na tampa, dimensão máxima 230 x 45 mm

PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

O contentor pode ser personalizado, no corpo e na tampa, com um autocolante ou vinil adesivo

ASA LATERAL –

Facilita o manuseamento do contentor

TRAVÃO CENTRALIZADO –

Acessório que bloqueia todas as rodas com um único movimento

POSICIONADOR –

Elemento que serve para fixar a posição do trem de rodagem do contentor




ACESSÓRIOS ▶



PEDAL –

O pedal, com ou sem amortecedor, é instalado no corpo e facilita a abertura da tampa. Disponível uma opção de pedal lateral



VIRADOR –

Facilita o manuseamento e a viragem do contentor



TAMPA DUPLA –


* Opção disponível para os modelos C1000 e C1100.

Sistema de dupla abertura integrado na tampa do contentor, desenvolvido para maximizar a funcionalidade e a eficiência operacional




PACK ACESSIBILIDADE –

- ▶ Boca acessível corpo
- ▶ Pictograma de acessibilidade
- ▶ Placa braille



SISTEMA TREM –

Acessório que facilita o movimento de vários contentores ao mesmo tempo



SISTEMA OSCHNER –

Sistema que possibilita a elevação do contentor



SOBRETAMPA –

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores.

- Dimensões:
- ▶ 300 x 250 mm
 - ▶ 400 x 330 mm

- Opções de sobretampa:
- ▶ Sobretampa sem fechadura
 - ▶ Sobretampa fechadura manual
 - ▶ Sobretampa fechadura eletrónica



SOBRETAMPA DE BORRACHA –

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores. Dimensão útil: 285 x 150 mm

- Opção de sobretampa:
- ▶ Sobretampa sem fechadura

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



OUTROS CONTENTORES

CARGA TRASEIRA ►



CONTENTORES PARA RESÍDUOS CLÍNICOS OU ADR ►

CARACTERÍSTICAS 2 RODAS:

- **Personalização UN e marcação de resíduos ADR**
 - Contentores certificados segundo a norma UN 3291 São marcados com o registo: C240/C360 UN 50H/Y/*E/**/ SE-0015/O/***
 - A personalização é realizada em ambos os lados do corpo do contentor
- **Transporte**

Transporte e depósito de resíduos ADR segundo a norma UN 3291
- **Fechadura**

Os contentores são fornecidos sempre com fechadura manual que apenas pode ser utilizada pelo pessoal autorizado
- **Asas**

Asa integrada no corpo do contentor, de fácil preensão, para facilitar o manuseamento

Modelo	C240	C360
Capacidade	240 L	340 L
Carga	96 Kg	136 Kg
Diâmetro rodas	200 mm	200 mm

CARACTERÍSTICAS 4 RODAS:

- **Personalização UN e marcação de resíduos ADR**
 - Contentores certificados segundo a norma UN 3291. São marcados com o registo: C700/C1100 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/O/***
 - A personalização é realizada em ambos os lados do corpo do contentor
- **Transporte**

Transporte e depósito de resíduos ADR segundo a norma aplicável. UN 3291
- **Fechadura**

Os contentores são fornecidos sempre com uma fechadura manual que apenas pode ser utilizada pelo pessoal autorizado
- **Asas**

Duas asas integradas nos laterais do corpo do contentor, de fácil preensão, para facilitar o manuseamento
- **Rodas**
 - Opção de acessório de bloqueio direcional quando o contentor é utilizado com o sistema de reboque conjunto
 - Os contentores podem ser fornecidos com rodas cinzentas que não deixam marcas (opcional)

Modelo	C700	C1100
Capacidade	660 L	1100 L
Carga	264 Kg	440 Kg
Diâmetro rodas	200 mm	200 mm



BIOCONTENTOR ►

CARACTERÍSTICAS:

- Grelhas de arejamento na parte superior e inferior do corpo do contentor para facilitar a produção de composto doméstico
- Base de polietileno no fundo do contentor que permite a transformação do resíduo orgânico em composto
- Personalização:
 - Termoimpressão no corpo e na tampa
 - Autocolante ou vinil adesivo
 - Faixas refletoras adesivas de elevada visibilidade

Capacidade	120 L	140 L	240 L
Altura	996 mm	1066 mm	1070 mm
Profundidade	554 mm	512 mm	735 mm
Largura	482 mm	485 mm	581 mm

CONTENTOR DOMÉSTICO ►



CARACTERÍSTICAS:

- Asa metálica de aço zincado que permite alterar e fixar o grau de abertura da tampa
- Personalização mediante termoimpressão no corpo.
- Personalização com um autocolante ou vinil no corpo e na tampa

Capacidade	35 L
Peso	1,65 Kg
Altura	487 mm
Profundidade	244 mm
Largura	326 mm

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



CARGA LATERAL

Pensados para a integração na cidade


Os contentores de Carga Lateral da **CONTENUR** são conhecidos pela sua qualidade, durabilidade e resistência e o seu design foi pensado para a integração nas cidades.

Fabricados em injeção com polietileno de elevada densidade e materiais respeitadores do ambiente, possuem as certificações de qualidade e de produto mais exigentes a nível nacional e internacional.

Design ergonómico que se adapta perfeitamente aos diferentes tipos de recolha seletiva: papel e cartão, vidro, plásticos, embalagens, resíduos orgânicos, restantes resíduos, etc.

Bocas de depósito de altura reduzida com dimensões e características especialmente estudadas para cada aplicação e que permitem uma utilização fácil. Podem incluir **Smart Elements** que proporcionam informação em tempo real.

Destacam-se pela sua facilidade de utilização e descarga e foram concebidos para que a limpeza e a manutenção em condições ótimas de operacionalidade seja fácil, ágil e eficaz.



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



CARGA LATERAL



ABERTURA DA TAMPA DE UTILIZADOR

Equipado com pedal para facilitar a abertura da tampa sem contacto manual.



GUIAS

Guias fabricadas em material plástico para reduzir a pegada sonora no momento da recolha.



VARETAS DE ABERTURA

Eliminação dos cabos na abertura da tampa, o que resulta numa menor necessidade de manutenção do equipamento.



PATINS

Patins elásticos para uma melhor adaptação do contentor ao pavimento.



AMORTECEDOR

Permite o fecho seguro e silencioso da tampa de utilizador.



PERSONALIZAÇÃO

Possibilidade de personalizar o corpo do contentor com emblemas, logótipos, etc., através do sistema de termoimpressão.

CL360



Capacidade 2750 L

Peso 124 Kg

Carga 800 Kg

Altura de carga 1195 mm

Modelo	Capacidade	Peso	Carga nominal	Altura de carga
CL360	2750 L	124 Kg	1100 Kg	1195 mm

OVAL 2000



Capacidade 2750 L

Peso 124 Kg

Carga 800 Kg

Altura de carga 1195 mm

Modelo	Capacidade	Peso	Carga nominal	Altura de carga
OVAL 2000	2000 L	116 Kg	800 Kg	1190 mm
OVAL 3000	3000 L	138 Kg	1200 Kg	1190/1250 mm

OVAL 3000



Capacidade 3000 L

Peso 138 Kg

Carga 1200 Kg

Altura de carga 1190/1250 mm

C2200 F



Capacidade 2200 L

Peso 116 Kg

Carga 880 Kg

Altura de carga 1180 mm

Modelo	Capacidade	Peso	Carga nominal	Altura de carga
C2200 F	2200 L	116 Kg	880 Kg	1180 mm
C3200 F	3200 L	140 Kg	1280 Kg	1180 mm

C3200 F



Capacidade 3200 L

Peso 140 Kg

Carga 1280 Kg

Altura de carga 1180 mm

C2400 D



Capacidade 2400 L

Peso 135 Kg

Carga 960 Kg

Altura de carga 1280 mm

Modelo	Capacidade	Peso	Carga nominal	Altura de carga
C2400 D	2400 L	135 Kg	960 Kg	1280 mm
C3200 D	3200 L	146 Kg	1280 Kg	1263 mm

C3200 D



Capacidade 3200 L

Peso 146 Kg

Carga 1280 Kg

Altura de carga 1263 mm

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



CL360

CARGA LATERAL ▶



Autocolante de identificação

Termoimpressão no corpo

Bocas de seleção

Identificação do resíduo

DESENHADOS PARA A CIDADE

O modelo de Carga Lateral **CL360** foi concebido para uma integração perfeita na cidade. Um modelo de contentor com um design e imagem moderna e renovada, através de formas suaves e simplificação nas linhas. A **CONTENUR**, no seu projeto CIRCLE®, estabelece as prioridades na gestão dos recursos para que o contentor **CL360** cumpra as orientações da economia circular. O contentor **CL360** é 100 % reciclável no final da sua vida útil. Possibilidade de fabricar o modelo com 100 % de material reciclado.

Modelo	CL360
Capacidade	2750 L
Peso	124 Kg
Carga nominal	1100 Kg
Altura de carga	1195 mm

ACESSÓRIOS ▶

BOCAS DE SELEÇÃO –

Bocas destinadas à reciclagem dos diferentes resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, orgânicos, restantes resíduos, etc

PERSONALIZAÇÃO POR TERMOIMPRESSÃO –

Grande superfície de personalização no corpo mediante termoimpressão; dimensão máxima: 400 mm x 400 mm

PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

O contentor pode ser personalizado com autocolantes ou vinil adesivo que facilitam a acessibilidade

IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUO –

Pictograma em relevo e marcação *braille* adaptados a utilizadores com deficiência visual. Pode ser colocada no corpo do contentor e indica o resíduo

ALOJAMENTO PARA CHIP –

Espaço no corpo do contentor para alojar um chip. Facilita a identificação e a localização do contentor

NUMERAÇÃO –

Mediante chapa no corpo

AUTOCOLANTE DE IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO –

Facilita a tarefa de reciclagem ao cidadão, com gráficos e ícones que permitem uma identificação rápida do contentor a utilizar

ACESSIBILIDADE –

Bocas situadas a 1195 mm de altura e abertura do pedal com um esforço mínimo, o que o torna totalmente acessível



ACESSÓRIOS ►




BOCAS DE SELEÇÃO –

Bocas circulares de Ø200 e Ø400 e boca de papel 975 mm x 200 mm



PEDAL –

Pedal integrado a pensar na sua acessibilidade e ergonomia



ABERTURA DE RESÍDUOS NÃO SELETIVA –

Leve e com amortecimento, que reduz a velocidade de descida da tampa, evitando fechos bruscos




ALAVANCA –

Mecanismo de abertura manual situado no corpo que facilita a acessibilidade do contentor



OPÇÃO CONTRAMURO –

Facilita ao utilizador o depósito do resíduo quando o contentor se encontra em zonas de difícil acesso e não é possível aceder ao mesmo pela zona do passeio. A carga e a descarga são realizadas pelo mesmo lugar



SISTEMA DE ALINHAMENTO –

Permite que o contentor esteja sempre na mesma posição



FECHADURA MANUAL –

Fechadura manual com chave, que permite controlar o acesso do utilizador ao contentor



SISTEMA PARA GRANDES PRODUTORES –

Sistema de elevação que permite esvaziar os resíduos em contentores de grande dimensão

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



OVAL

CARGA LATERAL ►



INTEGRAÇÃO TOTAL

NA PAISAGEM URBANA

Os modelos de Carga Lateral **OVAL 2000** e **OVAL 3000** foram projetados com formas arredondadas e simplicidade nas linhas. Cada peça foi projetada para facilitar e maximizar a utilização, possuindo uma estética elegante para uma integração total na cidade. Todos os contentores têm a mesma altura e profundidade. Deste modo, é possível manter uniforme a linha estética dos ecopontos instaláveis na via pública, para assim obter uma maior homogeneidade e menor ocupação.

Modelo	OVAL 2000	OVAL 3000
Capacidade	2000 L	3000 L
Peso	116 Kg	138 Kg
Carga nominal	800 Kg	1200 Kg
Altura de carga	1190 mm	1190/1250 mm

ACESSÓRIOS ►

BOCAS DE SELEÇÃO –

Bocas destinadas à reciclagem dos diferentes resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, orgânicos, restantes resíduos, etc.

PERSONALIZAÇÃO COM TERMOIMPRESSÃO –

Grande superfície de personalização no corpo mediante termoimpressão; dimensão máxima: 400 x 400 mm

PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

O contentor pode ser personalizado com autocolantes ou vinil adesivo que facilitam a acessibilidade

IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO –

Pictograma em relevo e marcação braille adaptados a utilizadores com deficiência visual. Pode ser colocado no corpo do contentor e indica o resíduo

LOCALIZAÇÃO PARA CHIP –

Espaço no corpo do contentor para acomodação de chips RFID. Facilita a identificação e localização do contentor

NUMERAÇÃO –

Por chapa de metal no corpo

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS –

Facilita a tarefa de reciclagem para o cidadão, inclui gráficos e ícones que permitem a rápida identificação do recipiente a ser usado

ACESSIBILIDADE –

Altura da boca de deposição entre 1190 e 1250 mm com ajuda do pedal, o que o torna totalmente acessível



ACESSÓRIOS ▶



BOCAS DE SELEÇÃO –

** Consultar disponibilidade para cada modelo*

Bocas circulares de Ø200 e Ø400 e boca para papel: 890 x 200 mm



PEDAL –

Pedal integrado a pensar na sua acessibilidade e ergonomia. A altura máxima do pedal na posição mais baixa são 250 mm, em relação ao solo




TAMPA DE UTILIZADOR –

Leve e com amortecimento, que reduz a velocidade de descida da tampa, evitando fechos bruscos



PEDAL FLEX® –

Único pedal existente no mercado compatível com fechadura na tampa. Acessório compatível com a opção de alavanca no corpo



SOBRETAMPA DE GRANDES DIMENSÕES –

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores. Dimensão útil: 400 x 400 mm

Opções de sobretampa:

- ▶ Sobretampa sem fechadura
- ▶ Sobretampa fechadura manual
- ▶ Sobretampa fechadura eletrónica



ALAVANCA –

Alavanca de abertura manual no corpo que aumenta a acessibilidade do contentor

ACESSÓRIOS ▶



ABERTURA DE GRANDES DIMENSÕES –

Simplifica o recipiente uma vez que não tem pedal e maximiza a superfície do depósito. Os resíduos podem ser introduzidos sem contacto com o contentor. Dimensões:

- ▶ OVAL 2000: 370 x 410 mm
- ▶ OVAL 3000: 370 x 750 mm



OPÇÃO CONTRA A PAREDE –

Torna mais fácil para o utilizador depositar os resíduos quando o contentor se encontra em áreas de difícil acesso e que não podem ser alcançadas a partir do pavimento. As cargas e descargas são efectuadas no mesmo local



FECHADURA MANUAL –

Fechadura manual com chave para controlar o acesso do utilizador ao contentor



FECHADURA ELETRÓNICA –

Integração fiável e ajustada que reduz as ocorrências



SISTEMA DE ALINHAMENTO –

Permite que o contentor esteja sempre na mesma posição



SISTEMA DE GRANDES PRODUTORES –

Sistema de elevação que permite que os resíduos sejam despejados em grandes contentores

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



OVAL

100% CIRCLE® ▶

CIRCLE® ▶

Representa uma nova visão da empresa, que resulta do nosso propósito de superação contínua. Vai muito mais além de um catálogo de produtos e serviços.

Circle® é uma economia circular total.



AMBIENTE ▶

Somos conscientes do impacto da indústria no ambiente. Promovemos o compromisso das empresas e a adoção de políticas responsáveis, começando por dar o exemplo na nossa própria atividade.

ECONOMIA ▶

Revimos em profundidade a nossa estratégia empresarial, garantindo a viabilidade económica de Circle®, apesar do esforço económico envolvido. Isso permite a sua permanência no tempo.




IMPULSO SOCIAL ▶

Trabalhamos para criar alianças estratégicas que possibilitem a mudança, consciencializando a sociedade, diminuindo a geração de resíduos e promovendo a reciclagem.



O Circle® é implementado através de produtos como o contentor OVAL

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



MODELO F

CARGA LATERAL ▶

MODELO ASSIMÉTRICO

O modelo assimétrico de Carga Lateral da **CONTENUR** dispõe de duas versões com uma capacidade de **2200 L** ou **3200 L**. O seu design adapta-se aos novos tempos, com formas homogéneas e uma gama de cores seleccionadas para a estética atual das cidades. A conceção ergonómica foi pensada para todos, com uma acessibilidade total.

Modelo	C2200 F	C3200 F
Capacidade	2200 L	3200 L
Peso	116 Kg	140 Kg
Carga nominal	880 Kg	1280 Kg
Altura de carga	1180 mm	1180 mm

Faixas refletoras
Termoimpressão no corpo
Bocas de seleção
Identificação do resíduo

ACESSÓRIOS ▶

BOCAS DE SELEÇÃO –

Bocas destinadas à reciclagem dos diferentes resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, orgânicos, restantes resíduos, etc.

PERSONALIZAÇÃO COM TERMOIMPRESSÃO –

Possibilidade de personalizar o corpo do contentor mediante termoimpressão; dimensão máxima: 400 x 400 mm

IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO –

Pictograma em relevo e marcação braille adaptados a utilizadores com deficiência visual. Pode ser colocado no corpo do contentor e indica o resíduo

ALOJAMENTO CHIP –

Espaço no corpo do contentor para alojar um chip. Facilita a identificação e a localização do contentor

NUMERAÇÃO –

Mediante chapa no corpo

FAIXAS REFLETORAS –

Proporcionam uma maior visibilidade do contentor na via pública

FAIXA IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO –

Autocolante que se coloca na tampa de descarga e que serve para identificar o resíduo ao realizar a recolha

FAIXA DE POSIÇÃO –

Autocolante situado na parte traseira do contentor que serve de guia para o camião de recolha na descarga

PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

O contentor pode ser personalizado com um autocolante ou vinil adesivo



BOCAS DE SELEÇÃO –

** Consultar disponibilidade para cada modelo*
Bocas circulares de Ø200, Ø300 e Ø400. Boca retangular para contentor de 3200 L, dimensões disponíveis:

- ▶ 990 x 150 mm
- ▶ 1000 x 250 mm



SOBRETAMPA –

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores. Dimensão útil: 240 x 270 mm

- Opções de sobretampa:
- ▶ Sobretampa sem fechadura
 - ▶ Sobretampa fechadura eletrónica (sistema GPRS)



FECHADURA MANUAL –

Fechadura manual com chave, que permite controlar o acesso do utilizador ao contentor



FECHADURA ELETRÓNICA –

Fechadura eletrónica de cartão para o controlo do utilizador, através do sistema GPRS ou de radiofrequência



SISTEMA GRANDES PRODUTORES –

Sistema de elevação que permite esvaziar os resíduos em contentores de grande dimensão



SISTEMA DE ALINHAMENTO –

Permite que o contentor esteja sempre na mesma posição



PEDAL –

O pedal é instalado no corpo e facilita a abertura da tampa



PEDAL FLEX –

Único pedal existente no mercado compatível com fechadura na tampa. Acessório compatível com a opção de alavanca no corpo



SOBRETAMPA GRANDES DIMENSÕES –

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores. Dimensão útil: 400 x 400 mm

- Opções de sobretampa:
- ▶ Sobretampa sem fechadura
 - ▶ Sobretampa fechadura manual
 - ▶ Sobretampa fechadura eletrónica



CAIXA VOLUMÉTRICA –

Limita o tamanho do resíduo a depositar, sendo utilizado com uma fechadura eletrónica de cartão que permite registar os utilizadores, a frequência de utilização e a quantidade de resíduo produzida



PACK ACESSIBILIDADE –

- ▶ Alavanca
- ▶ Pictograma de acessibilidade
- ▶ Placa braille.

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



MODELO D

CARGA LATERAL ►

MODELO SIMÉTRICO

O modelo simétrico de Carga Lateral da **CONTENUR** corresponde a um contentor resistente, duradouro, funcional e de fácil manuseamento. Com uma capacidade de **2400 L** e **3200 L**, ambos os modelos permitem a descarga de ambos os lados. O número reduzido de peças e componentes integrados torna a sua manutenção eficiente. Fabricado em PE injetado e concebido para evitar deformações e suportar os requisitos de carga e os impactos no manuseamento.

Modelo	C2400 D	C3200 D
Capacidade	2400 L	3200 L
Peso	135 Kg	146 Kg
Carga nominal	960 Kg	1280 Kg
Altura de carga	1280 mm	1263 mm

ACESSÓRIOS ►

BOCAS DE SELEÇÃO -

Bocas destinadas à reciclagem dos diferentes resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, orgânicos, restantes resíduos, etc.

PERSONALIZAÇÃO COM TERMOIMPRESSÃO -

Possibilidade de personalizar o corpo do contentor mediante termoimpressão; dimensão máxima: 400 x 400 mm

IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO -

Pictograma em relevo e marcação braille adaptados a utilizadores com deficiência visual. Pode ser colocado no corpo do contentor e indica o resíduo

ALOJAMENTO CHIP -

Espaço no corpo do contentor para alojar um chip. Facilita a identificação e a localização do contentor

NUMERAÇÃO -

Mediante chapa no corpo

FAIXAS REFLETORAS -

Proporcionam uma maior visibilidade do contentor na via pública

FAIXA DE POSIÇÃO -

Autocolante situado na parte traseira do contentor que serve de guia para o camião de recolha na descarga



BOCAS DE SELEÇÃO –

** Consultar disponibilidade para cada modelo*
Bocas circulares de Ø200, Ø250, Ø300 e Ø400.
Boca retangular para contentor de 2400 L, dimensões disponíveis:

- ▶ 485 x 185 mm
- ▶ 1000 x 190 mm
- ▶ 1000 x 225 mm
- ▶ 1090 x 190 mm

Boca retangular para contentor de 3200 L, dimensões disponíveis:

- ▶ 1015 x 150 mm
- ▶ 1090 x 180 mm



PEDAL REVERSÍVEL –

Pedal com altura dupla que permite a adaptação segundo a localização do contentor



SOBRETAMPA –

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores.

- ▶ Dimensão útil (2400 L): 240 x 270 mm
- ▶ Dimensão útil (3200 L): 325 x 320 mm

Opção de sobretampa: sem fechadura



SOBRETAMPA GRANDES DIMENSÕES –

Acessório para preservar a recolha seletiva dos agentes atmosféricos e evitar a propagação de odores.
Dimensão útil: 400 x 400 mm

Opções de sobretampa:

- ▶ Sobretampa fechadura manual
- ▶ Sobretampa fechadura eletrónica



SISTEMA DE ALINHAMENTO –

Permite que o contentor esteja sempre na mesma posição



ALAVANCA –

Mecanismo de abertura manual situado no corpo que facilita a acessibilidade do contentor



PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

O contentor pode ser personalizado com autocolantes ou vinil adesivo que facilitam a acessibilidade



PACK ACESSIBILIDADE –

- ▶ Boca acessível no corpo
- ▶ Pictograma de acessibilidade
- ▶ Placa braille

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



CARGA VERTICAL - BILATERAL

Perfeitos para a recolha seletiva

Os contentores de Carga Vertical-Bilateral da **CONTENUR** são fabricados com um sistema de rotomoldagem com polietileno linear de elevada densidade colorido em massa e estabilizado contra a ação combinada da água e dos raios UV, que prolonga a sua vida útil e proporciona ao produto uma elevada resistência aos agentes atmosféricos.

Fabricados com os mais rigorosos padrões internacionais, dispõem das certificações de qualidade e de produto mais exigentes.

Forma pensada para uma adaptação perfeita ao meio urbano, apresentando soluções específicas para cada tipo de resíduo. Disponíveis numa ampla seleção de cores, contam com uma série completa de acessórios que solucionam qualquer problema criado pela recolha de resíduos nas cidades. Disponíveis com diferentes sistemas de elevação: gancho simples, gancho simples ou kinshofer.

Graças ao seu sistema de fabrico, materiais e design, requerem uma manutenção reduzida.



INTEGRAÇÃO
NO MEIO URBANO



SUSTENTABILIDADE



ESVAZIAMENTO
FÁCIL



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



CARGA VERTICAL - BILATERAL



FABRICO

O fabrico é realizado mediante um sistema de rotomoldagem com polietileno linear de elevada densidade, o que aumenta a sua vida útil.



SISTEMA DE ELEVAÇÃO

Sistema de elevação metálico protegido contra a corrosão. Disponível para diferentes sistemas: gancho simples, gancho duplo e kinshofer.



DESIGN

Design pensado para uma adaptação perfeita tanto a zonas urbanas como a ambientes rurais, apresentam soluções específicas para cada resíduo.



PERSONALIZAÇÃO

Possibilidade de personalizar os contentores de Carga Vertical-Bilateral com emblemas, logótipos, etc., mediante um autocolante ou vinil adesivo.



CERTIFICAÇÃO

Todos os contentores de Carga Vertical-Bilateral são concebidos e fabricados de acordo com os padrões de qualidade indicados pela norma EN-13071.



MANUTENÇÃO EFICIENTE

Os contentores de Carga Vertical-Bilateral requerem uma manutenção simples, graças ao seu sistema de fabrico, materiais e design. O número reduzido de peças e de componentes torna a manutenção eficiente.

Modelo	Capacidade	Peso en vacío	Carga máxima	Altura total	Altura das bocas	Sistema de elevação
IGLU360	3000 L	150 Kg	1200 Kg	1475 mm	1195 mm	Gancho Duplo / Kinshofer / F-90
Iglu OVAL	3000 L	140 Kg	1200 Kg	1600 mm	1190 mm / 1250 mm	Gancho Duplo / Kinshofer
Iglu OPTIK	2000 L 3000 L 4000 L	207 Kg 246 Kg 285 Kg	800 Kg 1200 Kg 1600 Kg	1889 mm	1200 mm / 1500 mm	Gancho Simple / Gancho Duplo / Kinshofer
Iglu 2 Side System	2000 L 2800 L 3600 L	130 Kg 161 Kg 179 Kg	800 Kg 1120 Kg 1440 Kg	1600 mm	1180 mm	Gancho Duplo / Kinshofer
Iglu Circular	2500 L 3000 L	90 Kg 102 Kg	625 Kg 750 Kg	1700 mm	1427 mm / 1475 mm	Gancho Duplo / Kinshofer
Iglu Rectangular	2500 L	120 Kg	625 Kg	1827 mm	1450 mm	Gancho Duplo / Kinshofer
Iglu Ágora	2700 L	180 Kg	1080 Kg	1665 mm	1197 mm / 1357 mm	Gancho Duplo / Kinshofer
Iglu 3200	3200 L	213 Kg	1280 Kg	1727 mm	1315 mm	Gancho Duplo / Kinshofer
Iglu Cité	2200 L	140 Kg	880 Kg	1854 mm	1200 mm / 1463 mm	Gancho Duplo / Kinshofer
Metálico	3000 L	268 Kg	750 Kg	1620 mm	1300 mm	Gancho Duplo / Kinshofer

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



IGLU360



- Gancho duplo / Kinshofer / F-90
- Capacidade 3000 L
- Carga 1200 Kg
- Altura das bocas 1195 mm

IGLU OVAL



- Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 3000 L
- Carga 1200 Kg
- Altura das bocas 1190 - 1250 mm

IGLU OPTIK 2000



- Gancho simples / Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 2000 L
- Carga 800 Kg
- Altura das bocas 1200 - 1500 mm

IGLU 2 SIDE SYSTEM 2000



- Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 2000 L
- Carga 800 Kg
- Altura das bocas 1180 mm

IGLU OPTIK 3000



- Gancho simples / Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 3000 L
- Carga 1200 Kg
- Altura das bocas 1200 - 1500 mm

IGLU 2 SIDE SYSTEM 2800



- Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 2800 L
- Carga 1120 Kg
- Altura das bocas 1180 mm

IGLU OPTIK 4000



- Gancho simples / Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 4000 L
- Carga 1600 Kg
- Altura das bocas 1200 - 1500 mm

IGLU 2 SIDE SYSTEM 3600



- Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 3600 L
- Carga 1440 Kg
- Altura das bocas 1180 mm

CARGA VERTICAL - BILATERAL

IGLU CIRCULAR



- Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 2500 L
- Carga 625 Kg
- Altura das bocas 1427 - 1475 mm

IGLU RECTANGULAR



- Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 2500 L
- Carga 625 Kg
- Altura das bocas 1450 mm

IGLU ÁGORA



- Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 2700 L
- Carga 1080 Kg
- Altura das bocas 1197 - 1357 mm

IGLU 3200



- Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 3200 L
- Carga 1280 Kg
- Altura das bocas 1315 mm

IGLU CITÉ



- Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 2200 L
- Carga 880 Kg
- Altura das bocas 1200 - 1463 mm

METÁLICO



- Gancho duplo / Kinshofer
- Capacidade 3000 L
- Carga 750 Kg
- Altura das bocas 1300 mm

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES




IGLU360

CARGA VERTICAL - BILATERAL ▶




ACESSÓRIOS ▶



TAMPA REBATÍVEL –

Leve e com amortecimento, que reduz a velocidade de descida da tampa para evitar fechos bruscos. Disponível para as diferentes frações



IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUO –

Pictograma em relevo e marcação braille adaptados a utilizadores com deficiência visual. Pode ser colocada no corpo do contentor e indica o resíduo



PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

Grande superfície de personalização no corpo para logótipos e instruções de reciclagem de resíduos, bem como na borda frontal e traseira



FECHADURA MANUAL –

Impedem a abertura do contentor



SISTEMA PARA GRANDES PRODUTORES –

Sistema de ajuda no esvaziamento dos contentores de grandes produtores, para facilitar o depósito de resíduos



PERSONALIZAÇÃO POR TERMOIMPRESSÃO –

Grande superfície de personalização no corpo mediante termoimpressão; dimensão máxima: 400 mm x 400 mm



PEDAL –

Pedal integrado a pensar na sua acessibilidade e ergonomia



ACESSÓRIOS ▶



BOCAS DE SELEÇÃO –

Destinadas à reciclagem dos diferentes tipos de resíduos: vidro, papel e cartão, embalagens, RSU, etc.

Bocas circulares, diâmetros disponíveis:

- ▶ Ø200 mm
- ▶ Ø400 mm

Boca para papel, dimensão disponível: 975 x 200 mm



OPÇÃO CONTRAMURO –

Facilita ao utilizador o depósito do resíduo quando o contentor se encontra em zonas de difícil acesso e não é possível aceder ao mesmo pela zona do passeio. A carga e a descarga são realizadas pelo mesmo lugar

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



IGLU OVAL

CARGA VERTICAL - BILATERAL ▶



ACESSÓRIOS ▶



TAMPA DE UTILIZADOR –

Leve e com amortecimento, que reduz a velocidade de descida da tampa para evitar fechos bruscos. Disponível para as diferentes frações



IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO –

Pictograma em relevo e marcação braille adaptados a utilizadores com deficiência visual. Pode ser colocado no corpo do contentor e indica o resíduo



PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

Grande superfície de personalização no corpo para logótipos e instruções de reciclagem de resíduos, bem como na borda frontal e traseira



BOCAS DE SELEÇÃO COM TAMPA –

Acessório concebido para impedir a infiltração de água para o interior do contentor. Proporciona uniformidade no projeto da ilha



FECHADURA MANUAL –

Impede a abertura do contentor



FECHADURA ELETRÓNICA –

Integração fiável e ajustada que reduz as ocorrências



ACESSÓRIOS ▶



BOCAS DE SELEÇÃO –


Destinadas à reciclagem dos diferentes resíduos: vidro, papel e cartão, embalagens, RSU, etc.

Bocas circulares, diâmetros disponíveis:

- ▶ Ø200 mm
- ▶ Ø400 mm

Boca para papel, dimensão disponível: 890 x 210 mm

Sobretampa grandes dimensões, dimensão útil: 400 x 400 mm



DUPLA SOBRETAMPA –

Tampa do utilizador composta por duas grandes sobretampas. Especialmente concebida para resíduos recicláveis e não recicláveis. Dimensões de cada sobretampa:

400 x 400 mm



SISTEMA GRANDES PRODUTORES –

Sistema de ajuda no esvaziamento dos contentores de grandes produtores, para facilitar o depósito de resíduos

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



IGLU OPTIK

CARGA VERTICAL - BILATERAL ▶



ACESSÓRIOS ▶



VOLUME -

Concebido para a reciclagem de vidro, embalagens, papel, matéria orgânica e resíduos orgânicos

Três opções de volume: 2m³, 3m³, 4m³



PEDAL -

** Opção unicamente disponível com sistema de elevação de gancho simples.*

Comporta de esvaziamento equipada com um pedal que aciona a comporta de descarga e facilita o esvaziamento a partir do fundo



BOCAS DE SELEÇÃO -

Possibilidade de instalar bocas de utilizador nos quatro lados: duas na parte dianteira e traseira e uma nas laterais.


Bocas circulares (embalagens e vidro): Ø180 mm

Boca retangular (embalagens e papel): 350x150 mm

Sobretampa de grandes dimensões (resíduos ou matéria orgânica): dimensão útil: 330 x 400 mm

Boca retangular (papel). Dimensões disponíveis:

- ▶ 2m³: 600x150 mm
- ▶ 4m³: 1000x150 mm; 1000x200 mm; 1000x350 mm



PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO -

Grandes áreas personalizáveis com logótipos e instruções de resíduos.

- ▶ Dianteira e traseira; dimensões disponíveis:
 - 420 x 320 mm
 - 420 x 630 mm
- ▶ Lateral: dimensão máx. 500 x 600 mm



GAVETA VOLUMÉTRICA -

Acessório que limita o volume de resíduos introduzidos em cada utilização



BOCAS ACESSÍVEIS -

Bocas de utilizador em diferentes alturas para proporcionar uma maior acessibilidade

- ▶ Dianteira e traseira: 1200 mm y 1500 mm
- ▶ Lateral: 900 mm

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



IGLU 2SIDE SYSTEM®

CARGA VERTICAL - BILATERAL ▶



ACESSÓRIOS ▶



VOLUME –

Disponíveis três opções de volume:

- ▶ 2000 L
- ▶ 2800 L
- ▶ 3600 L



PEDAL –

Design da campânula patenteado pela **CONTENUR**, para que o pedal não sobressaia pelos lados



BOCAS DE SELEÇÃO –

Bocas destinadas à reciclagem dos diferentes resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, orgânicos, restantes resíduos, etc.

- ▶ Bocas circulares de Ø200 y Ø350 mm
- ▶ Boca retangular de 900 x 200 mm



FECHADURA MANUAL –

Permite a abertura da tampa de utilizador mediante fechadura manual com chave



AMPA REBATÍVEL –

Equipado com pedal para facilitar a abertura da tampa sem contacto manual. Dimensão disponível:

- ▶ 400 x 400 mm
- ▶ 650 x 400 mm



PERSONALIZAÇÃO –

Possibilidade de personalizar o iglu com autocolante, que facilita a tarefa da reciclagem ao cidadão com gráficos e ícones que permitem identificar rapidamente o contentor a utilizar.

Dimensões disponíveis:

- ▶ 445 x 480 mm
- ▶ 795 x 480 mm
- ▶ 1145 x 480mm

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



IGLU CIRCULAR

CARGA VERTICAL - BILATERAL ▶



ACESSÓRIOS ▶



BOCAS DE SELEÇÃO –

Bocas circulares para as frações de embalagens e vidro;
diâmetro disponível:

- ▶ Ø200 mm
- ▶ Ø250 mm

Boca retangular; dimensões disponíveis:

- ▶ 410 x 150 mm
- ▶ 435 x 260 mm



SISTEMA GRANDES PRODUTORES –

Sistema de ajuda no esvaziamento dos contentores de
grandes produtores, para facilitar o depósito de resíduos



PORTA PROFISSIONAL –

Acessório criado exclusivamente para o setor dos
serviços que facilita o depósito dos resíduos



PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

O iglu pode ser personalizado com um autocolante
ou vinil adesivo



FAIXAS REFLETORAS –

Adesivas de elevada visibilidade

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



IGLU RECTANGULAR

CARGA VERTICAL - BILATERAL ▶



ACESSÓRIOS ▶



BOCAS DE SELEÇÃO –

Bocas circulares para as frações de embalagens e vidro;
dimensões disponíveis:

- ▶ Ø200 mm
- ▶ Ø250 mm


Bocas retangulares; dimensões disponíveis:

- ▶ 410 x 150 mm
- ▶ 780 x 150 mm
- ▶ 925 x 150 mm



SISTEMA GRANDES PRODUTORES –


Sistema de ajuda no esvaziamento dos contentores de
grandes produtores, para facilitar o depósito dos resíduos



PORTA PROFISSIONAL –

Acessório criado exclusivamente para o setor dos
serviços que facilita o depósito dos resíduos.

Dimensão disponível: 455 x 270 mm




PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

O iglu pode ser personalizado com um autocolante
ou vinil adesivo



FAIXAS REFLETORAS –

Adesivas de elevada visibilidade



PACK ACESSIBILIDADE –

- ▶ Boca acessível no corpo
- ▶ Pictograma de acessibilidade
- ▶ Placa braille

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



IGLU ÁGORA

CARGA VERTICAL - BILATERAL ▶



ACESSÓRIOS ▶



BOCAS DE SELEÇÃO –

Bocas circulares para as frações de embalagens e vidro;
diâmetros disponíveis:

- ▶ Ø200 mm
- ▶ Ø300 mm

Boca retangular para a fração de papel; dimensão
disponível e 700 x 150 mm



SISTEMA GRANDES PRODUTORES –

Sistema de ajuda no esvaziamento dos contentores de
grandes produtores, para facilitar o depósito de resíduos



PORTA PROFISSIONAL –

Acessório criado exclusivamente para o setor dos
serviços que facilita o depósito dos resíduos



PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

O iglu pode ser personalizado com um autocolante ou
vinil adesivo; dimensão máxima 320 x 760 mm



ACESSO INFANTIL –

Acessório que facilita o acesso dos mais pequenos ao
contentor e que promove a participação na reciclagem
dos resíduos

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



IGLU 3200L

CARGA VERTICAL - BILATERAL ►



ACESSÓRIOS ►




BOCAS DE SELEÇÃO -

Bocas circulares para as frações de embalagens e vidro;
diâmetros disponíveis:


- Ø200 mm
- Ø250 mm
- Ø300 mm (zona frontal)

Boca retangular para a fração de papel; dimensão
disponível: 780 x 150 mm



PORTA PROFISSIONAL -

Acessório criado exclusivamente para o setor dos
serviços que facilita o depósito dos resíduos



PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO -

O iglu pode ser personalizado com um autocolante
ou vinil adesivo



FAIXAS REFLETORAS -

Adesivas de elevada visibilidade

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



IGLU METÁLICO

CARGA VERTICAL - BILATERAL ▶



ACESSÓRIOS ▶




BOCAS DE SELEÇÃO –

Bocas circulares para as frações de embalagens e vidro; diâmetros disponíveis:

- ▶ Ø250 mm
- ▶ Ø300 mm

Boca retangular para a fração de papel; dimensão disponível: 1000 x 180 mm



PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

O iglu pode ser personalizado com um autocolante ou vinil adesivo



PERSONALIZAÇÃO –

Possibilidade de personalizar o corpo dos contentores mediante serigrafia na parte frontal e traseira.

Zona frontal; dimensões máximas disponíveis:

- ▶ 1240 x 140 mm
- ▶ 1240 x 170 mm
- ▶ 1240 x 240 mm

Zona traseira; dimensão máxima: 850 x 240 mm

IGLU CITÉ

CARGA VERTICAL - BILATERAL ▶



ACESSÓRIOS ▶



BOCAS DE SELEÇÃO –

Bocas circulares diseñadas exclusivamente para el reciclaje de la fracción vidrio, diámetro disponible:

- ▶ Ø150 mm



BOCA ACESSÍVEL –

Duas bocas situadas a uma altura de 1200 mm para oferecer mais acessibilidade



COMPORTAS DE Esvaziamento –

Sistema de esvaziamento metálico protegido contra a corrosão



PERSONALIZAÇÃO COM AUTOCOLANTE OU VINIL ADESIVO –

O iglu pode ser personalizado com um autocolante ou vinil adesivo

CONTENTORES ENTERRADOS

► SISTEMA CARGA VERTICAL

► SISTEMA CARGA TRASEIRA

► SISTEMA CARGA LATERAL

► MARCOS DE DEPOSIÇÃO

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



CONTENTORES ENTERRADOS

Soluções inovadoras e seguras

Os contentores enterrados da **CONTENUR** são conhecidos pelo seu **design, resistência e versatilidade**. O design permite uma integração perfeita nas cidades, incluindo nos centros históricos, pois foram projetados para admitir um elevado armazenamento com uma ocupação mínima da via pública. São modulares e versáteis para combinar soluções plásticas e metálicas.

Garantem a segurança por estarem equipados com plataformas de segurança, respeitando o ambiente.

Foram concebidos para garantir a eficácia na recolha e a higiene com a elevada facilidade de lavagem. Os contentores enterrados permitem armazenar os resíduos sob a superfície, o que contribui para diminuir os odores, evitar o acesso aos resíduos e minimizar o vandalismo.




RESISTÊNCIA



VERSATILIDADE



ACESSIBILIDADE



CONTENTORES ENTERRADOS

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



SISTEMA CARGA VERTICAL

ENTERRADOS ►

Os contentores enterrados de Carga Vertical foram concebidos para melhorar a descarga dos resíduos e minimizar a manutenção, graças ao seu número reduzido de componentes. Este sistema facilita o depósito dos resíduos aos cidadãos, sendo acessível para todos os utilizadores.

Produto certificado em conformidade com as normas UNE EN 13071 1,2,3:2008; emitido por empresa certificadora externa e acreditada por ENAC para as Normas de Produto do Mobiliário Urbano.

SISTEMA DE ELEVAÇÃO –

Sistema de elevação metálico protegido contra a corrosão, disponível para diferentes sistemas de recolha: gancho simples, gancho duplo, gancho triplo e kinshofer.

MARCO –

O marco é o componente de depósito dos resíduos. A **CONTENUR** dispõe de um elevado número de modelos diferentes que se adaptam à recolha de cada resíduo. Fabricados com diferentes materiais, aço galvanizado, aço inoxidável ou polietileno.

PLATAFORMA PEDONAL –

Plataforma pedonal fabricada em chapa lacrimada antideslizante galvanizada a quente ou numa cobertura para instalar o pavimento.

CONTENTOR –


Os volumes disponíveis para este sistema de enterramento são 3m³, 4m³ y 5m³. Os contentores enterrados são fabricados em aço galvanizado ou PEHD.

PLATAFORMA DE SEGURANÇA –

O sistema incorpora uma plataforma de segurança fabricada em aço galvanizado que se eleva automaticamente quando o contentor está na posição de descarga. A plataforma evita quedas em altura, tanto do pessoal encarregado da descarga e manutenção do equipamento, como dos utilizadores.

PREFABRICADO DE BETÃO –

São produzidos de acordo com a norma EN-206-1. São um monobloco de betão armado altamente resistente. O prefabricado de betão possui uma elevada resistência às forças exercidas pelo terreno, sendo totalmente estanque e hidrófugo.



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



SISTEMA CARGA TRASEIRA

ENTERRADOS ►

Os contentores enterrados de Carga Traseira foram projetados para ser instalados em centros urbanos, de modo a eliminar o impacto criado pelos resíduos visíveis, e conseguindo assim espaços mais limpos e transitáveis. Podem alojar dois, três ou quatro contentores de Carga Traseira com 1100 L de capacidade.

Os sistemas SCT da **CONTENUR** caracterizam-se pela elevada resistência e o baixo custo de manutenção. Foram projetados para suportar a utilização contínua em ambientes adversos e têm uma vida útil superior a 15 anos. Os equipamentos de SCT podem funcionar com tomada rápida de camião ou central hidráulica independente.

COLETOR –

O coletor é o componente de depósito dos resíduos. A **CONTENUR** dispõe de um elevado número de modelos diferentes que se adaptam à recolha de cada resíduo e que são fabricados com distintos materiais como aço galvanizado, aço inoxidável ou polietileno.

PLATAFORMA PEDONAL –

Elemento estrutural que suporta o peso do pavimento e o trânsito viário. Dificulta a entrada de líquidos ou de água de chuva e evita a saída de odores.

O acabamento normalizado da plataforma integra uma chapa lacrimada antideslizante, podendo também ser adaptado para um acabamento semelhante ao pavimento da envolvente.

SISTEMA DE ELEVAÇÃO –

O sistema hidráulico de elevação inclui uma zona de portarias onde os contentores de carga traseira estão instalados. Este conjunto foi projetado para posicionar os contentores ao nível da rua e, desta maneira, facilitar a descarga e o esvaziamento.

O sistema hidráulico tem uma tesoura de elevação, elemento que permite realizar uma elevação progressiva em ambos os lados da plataforma. A elevação da estrutura é feita com dois cilindros hidráulicos que proporcionam resistência e estabilidade ao conjunto. Com duas válvulas de segurança anti-quedas que protegem e impedem a queda do equipamento durante os trabalhos de manutenção.



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



SISTEMA CARGA LATERAL

ENTERRADOS ►

O sistema de contentor enterrado de Carga Lateral da **CONTENUR** foi pensado para a instalação em zonas urbanas com uma grande afluência de público que já disponham de um sistema de recolha para contentores de Carga Lateral. Estes equipamentos podem alojar um ou dois contentores de carga lateral até 3200 L de capacidade.

O equipamento funciona através de uma central hidráulica autónoma acionada com um comando remoto. O comando é compatível com os equipamentos de carga traseira, pelo que pode ser utilizado em ambos os sistemas.

O equipamento também inclui um sistema de segurança com luz e som ativável quando o sistema está na posição de descarga.

MARCOS DE DEPOSIÇÃO –

A **CONTENUR** dispõe de diferentes modelos de Marcos de deposição, que estão adaptados à recolha de cada resíduo e fabricados com distintos materiais como aço galvanizado, aço inoxidável ou polietileno.


PLATAFORMA PEDONAL –

A plataforma superior ou a plataforma pedonal suporta o peso do pavimento e o trânsito viário. Dificulta a entrada de líquidos ou de água de chuva e evita a saída de odores. O acabamento normalizado da plataforma integra uma chapa lacrimada antideslizante, podendo também ser adaptado para um acabamento semelhante ao pavimento da envolvente.

SISTEMA DE ELEVAÇÃO –

O sistema hidráulico de elevação inclui uma plataforma inferior para instalar os contentores de carga lateral, sendo regulável em altura. A plataforma dispõe de reguladores que absorvem o desnível da rua, até 6 %.

O sistema hidráulico tem uma tesoura de elevação, elemento que permite realizar uma elevação progressiva em ambos os lados da plataforma. A elevação da estrutura é feita com dois cilindros hidráulicos que proporcionam resistência e estabilidade ao conjunto. Com duas válvulas de segurança antiquedas que protegem e impedem a queda do equipamento durante os trabalhos de manutenção.



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



MARCOS DE DEPOSIÇÃO

ENTERRADOS ▶



DESIGN

Design pensado para a integração nas cidades, incluindo no centro histórico



EFICIÊNCIA

Os contentores enterrados **CONTENUR** asseguram uma recolha e higiene eficientes com a sua grande facilidade de lavagem



SEGURANÇA

Garantem a segurança tanto para o cidadão como para o pessoal de limpeza e manutenção, por estarem equipados com plataformas de segurança



PERSONALIZAÇÃO

Grande espaço para personalizar o corpo do coletor, com diferentes cores, logótipos, vinis, campanhas informativas, etc.



ACESSIBILIDADE

Abertura de depósito do resíduo situada a 900 mm, que torna o conjunto totalmente acessível a todos



CERTIFICAÇÃO

Possuem as certificações de qualidade e de produto mais exigentes. Processo produtivo certificado segundo as normas UNE EN ISO 9001 e UNE EN ISO 14001. Produto certificado segundo a norma UNE EN 13071

Modelo	Altura	Capacidade	Limitador de Volume	Boca de acesso (sempre em inox)	Acessórios	Material
Kheops	970 mm	40 L, 60 L, 80 L, 100 L, 120 L	Compartimento com limitador	Resíduos orgânicos / Embalagens / Papel e cartão / Vidro	Boca Ø200 mm / Pedal / Comporta / Controlo de enchimento / Controlo de acesso	Aço inoxidável / Aço galvanizado a quente + cataforese + pintura
Evolution	952 mm	60L, 80 L, 100 L, 120 L	Tambor simples e duplo	Resíduos orgânicos / Embalagens / Papel e cartão / Vidro	Boca Ø200 - 300mm / Pedal / Comporta / Controlo de enchimento / Controlo de acesso	Aço inoxidável / Aço galvanizado a quente + cataforese + pintura
Europa	1100 mm	60 L, 80 L	Tambor simples e duplo	Resíduos orgânicos / Embalagens / Papel e cartão / Vidro	Boca Ø200 mm / Comporta / Controlo de enchimento	Polietileno / interior aço pré-galvanizado
Milenium	1110 mm	60 L, 80 L	Tambor simples e duplo	Resíduos orgânicos / Embalagens / Papel e cartão / Vidro	Boca Ø200 - 300mm / Comporta / Controlo de enchimento	Polietileno / interior aço pré-galvanizado
Minim	1101 mm		Não disponível	RSU / Embalagens / Papel e cartão / Vidro	Boca Ø200 mm / Boca Ø380 mm / Comporta	Aço inoxidável / Aço galvanizado a quente + cataforese + pintura

KHEOPS



Altura 970 mm

Capacidade 40 L, 60 L, 80 L, 100 L, 120 L

Material Aço inoxidável / Aço galvanizado

EVOLUTION



Altura 952 mm

Capacidade 60 L, 80 L, 100 L, 120 L

Material Aço inoxidável / Aço galvanizado

MILENIUM



Altura 1110 mm

Capacidade 60 L, 80 L

Material Polietileno

EUROPA



Altura 1100 mm

Capacidade 60 L, 80 L

Material Polietileno

MINIM



Altura 1101 mm

Material Aço inoxidável / Aço galvanizado

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



KHEOPS

MARCOS DE DEPOSIÇÃO PARA CONTENTORES ENTERRADOS ▶

MODULAR E ERGONÓMICO

O marco Kheops é fabricado em aço inoxidável para oferecer uma maior durabilidade e resistência à oxidação. As dimensões do coletor fazem com que não ocupe uma proporção significativa da rua.


Produto concebido para uma integração completa em qualquer meio, com uma altura total 970 mm, fazendo com que seja fácil de utilizar e perfeitamente acessível para todos. Especialmente concebido para alojar elementos inteligentes, sensores e fechaduras.

O marco pode ser personalizado com logótipos e instruções sobre os resíduos que facilitam a reciclagem ao cidadão. Também pode integrar placas de identificação


de resíduos e diferentes opções de cor para cada fração. A pedido, existe a possibilidade de equipar o contentor com um sensor que deteta o nível de enchimento e que permite otimizar as rotas de recolha.

O desenho modular e simplificado facilita a manutenção e a instalação das peças sobresselentes. É composto por uma porta profissional que facilita o acesso aos grandes produtores (HORECA) e ao pessoal autorizado no caso de ser necessário manusear o contentor.

Graças ao seu reduzido número de componentes, é facilmente desmontável e a manutenção é simples e eficiente.




ACESSÓRIOS ▶



COMPARTIMENTO SIMPLES –

Capacidade do compartimento até 120 L. Com um sistema de amortecedores que ajuda à abertura e ao fecho da porta, evitando o ruído durante a utilização




ABA –

Integrada no compartimento, para a reciclagem de papel e embalagens. Dispõe de um protetor de borracha contra salpicos. Dimensão disponível: 510 x 200 mm



BOCA DE SELEÇÃO –

Boca de seleção para a reciclagem de vidro, integrada no compartimento. Diâmetro de abertura disponível 200 mm



PEDAL –

Fabricado em aço galvanizado. Pedal ergonómico que facilita o acesso ao coletor, realizando um menor esforço. Mais higiénico, evita o contacto direto com o contentor



COMPARTIMENTO LIMITADOR –

Limita a capacidade do compartimento e a pedido pode incorporar o sistema de controlo do acesso




CONTROLO DO ACESSO –

Mediante um cartão permite controlar o acesso dos utilizadores: registo, frequência de utilização, quantidade de resíduo que gera, etc.



PERSONALIZAÇÃO –

Incorporação fácil de placas para identificar os resíduos. O coletor pode ser personalizado com autocolantes, logótipos, emblemas e instruções para cada fração



ACESSO AO PAPEL NA FACHADA (SEM GAVETA) –

- ▶ Dimensões standard: 485 x 162 mm
- ▶ Dimensões XL: 854 x 166 mm



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



EVOLUTION

MARCOS DE DEPOSIÇÃO PARA CONTENTORES ENTERRADOS ▶

SOLIDEZ E DURABILIDADE

O marco Evolution é fabricado com aço inoxidável, podendo receber um acabamento de aço inoxidável ou de galvanizado a quente com tratamento de cataforese e pintura. Em ambas as finalizações, o coletor tem um acabamento perfeito que o torna resistente a qualquer condição climática. As dimensões do coletor fazem com que seja perfeitamente acessível para todos os cidadãos e que não ocupe uma proporção significativa da rua.

O marco pode ser personalizado com logótipos e instruções sobre os resíduos que facilitam a reciclagem ao cidadão.

O design simples e compacto do coletor é facilmente desmontável e acessível a todos os componentes interiores. É composto por uma porta profissional que facilita o acesso aos grandes produtores (HORECA) e ao pessoal autorizado no caso de ser necessário manusear o contentor. A pedido, existe a possibilidade de equipar o contentor com um sensor que deteta o nível de enchimento e que permite otimizar as rotas de recolha.

Graças ao seu reduzido número de componentes, é facilmente desmontável e a manutenção é simples e eficiente.



ACESSÓRIOS ▶



TAMBOR –

Pode ser simples ou duplo. Capacidades disponíveis:

- ▶ 80 L (abertura de admissão de 460 x 390 mm)
- ▶ 100 L (abertura de admissão de 560 x 390 mm)
- ▶ 120 L (abertura de admissão de 660 x 390 mm)



ABA –

Para a reciclagem de papel e embalagens. Dispõe de um protetor de borracha contra salpicos. Dimensões disponíveis:

- ▶ 340 x 162 mm
- ▶ 440 x 162 mm
- ▶ 540 x 162 mm




BOCA DE SELEÇÃO –

Boca de seleção para a reciclagem de vidro ou biorresíduos. Diâmetro de abertura disponível de 200 mm e 300 mm



TAMBOR DUPLO –

Permite limitar a capacidade do tambor e evitar o acesso do cidadão ao resíduo depositado no contentor. Pode ser equipado com um sistema de controlo do acesso



PEDAL –

Fabricado em aço galvanizado. Pedal ergonómico que facilita o acesso ao coletor, realizando um menor esforço



CONTROLO DO ACESSO –

Mediante um cartão, permite controlar o acesso dos utilizadores, fazer o seu registo, ver a frequência de utilização e a quantidade de resíduos que gera



PERSONALIZAÇÃO –

O coletor pode ser personalizado com logótipos, emblemas e instruções para cada fração

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



EUROPA


MARCOS DE DEPOSIÇÃO PARA CONTENTORES
ENTERRADOS ►

DURABILIDADE E INSTALAÇÃO FÁCIL

O marco Europa é fabricado em polietileno de elevada densidade. Dispõe de uma estrutura interior de aço galvanizado e de tambor fabricado em aço inoxidável, com uma capacidade de 60 L e 80 L. Foi projetado com um acabamento texturizado que evita a adesão de autocolantes ou a realização de grafitos por vandalismo.

Possibilidade de personalizar o marco com diferenciação cromática em função do resíduo a reciclar. Também pode incluir personalização na boca de acesso mediante placa identificativa.

Graças à sua conceção simples, é facilmente desmontável e intercambiável.



ACESSÓRIOS ►



TAMBOR SIMPLES –

Está equipado com um sistema de contrapesos que ajuda à abertura e ao fecho da porta. Capacidade disponível:

- 80 L (abertura de admissão de 415 x 385 mm)



TAMBOR DUPLO –

Permite limitar a capacidade do tambor e evitar o acesso do cidadão ao resíduo depositado no contentor. Pode ser equipado com um sistema de controlo do acesso



BOCA DE SELEÇÃO –

Boca de seleção para a reciclagem de vidro. Diâmetro de abertura disponível 200 mm



ABA –

Para a reciclagem de papel e embalagens. Dispõe de um protetor de borracha contra salpicos



PERSONALIZAÇÃO –

O coletor pode ser diferenciado cromaticamente segundo o resíduo a reciclar e incluir personalização na boca de acesso mediante placa identificativa

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



MILENIUM

MARCOS DE DEPOSIÇÃO PARA CONTENTORES ENTERRADOS ▶

RESISTÊNCIA E LIMPEZA FÁCIL

O marco Milenium é fabricado em polietileno de elevada densidade. Dispõe de uma estrutura interior de aço galvanizado e de tambor fabricado em aço inoxidável, com uma capacidade de 60 L e 80 L.

Possibilidade de personalizar o marco com placa identificativa na boca de acesso em função do resíduo a reciclar.

Graças à sua conceção simples, é facilmente desmontável e intercambiável.



ACESSÓRIOS ▶



TAMBOR SIMPLES –

Está equipado com um sistema de contrapesos que ajuda à abertura e ao fecho da porta. Capacidade disponível:

- ▶ 60 L com redutor (abertura de admissão de 415 x 385 mm)
- ▶ 80 L (abertura de admissão de 415 X 385 mm)



BOCA DE SELEÇÃO –

Boca de seleção para a reciclagem de vidro ou biorresíduos; dispõe de um protetor de borracha contra salpicos. Diâmetro de abertura disponível 200 y 300 mm



PERSONALIZAÇÃO –

Pode incluir personalização na boca de acesso mediante placa identificativa



TAMBOR DUPLO –

Permite limitar a capacidade do tambor e evitar o acesso do cidadão ao resíduo depositado no contentor. Pode ser equipado com um sistema de controlo do acesso



ABA –

Para a reciclagem de papel e embalagens. Dispõe de um protetor de borracha contra salpicos

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



MINIM

MARCOS DE DEPOSIÇÃO PARA CONTENTORES ENTERRADOS ▶

MINIMALISMO E OPTIMIZAÇÃO

O marco Minim pode ser fabricado em aço inoxidável e aço galvanizado com impressão e pintura a quente. O aço galvanizado oferece três acabamentos e três tonalidades de cinzento mate diferentes.

A simplicidade do seu desenho, a facilidade de montagem e manutenção fazem que seja um marco muito funcional e económico, mantendo a qualidade e a resistência.

O marco está desenhado por diferentes peças independentes entre si, o que permite uma fácil montagem, manutenção e substituição de peças.

O sistema de abertura e fecho realiza-se através de uma tampa abatível com amortecedor a gás. Todo ele oferece um fecho suave da tampa, sem ruídos e sem perigo de entalamentos. Incorpora também uma borracha protetora em redor de toda a boca do marco que facilita o fecho da tampa silenciosamente.

O marco pode-se personalizar com logotipos, instruções de usuário ou de resíduos a depositar para facilitar a utilização e reciclagem.



ACESSÓRIOS ▶



BOCA ESTANDARD –

Dimensões disponíveis:

- ▶ 405 x 556 mm



BOCA RETANGULAR PARA PAPEL –

Destinada à reciclagem de papel



BOCA CIRCULAR PARA VIDRO –

Boca selectiva para reciclagem de vidro.
Diâmetro de abertura disponível a 200 mm



BOCA CIRCULAR PARA EMBALAGENS –

Boca seletiva para a reciclagem de embalagens.
Diâmetro de abertura disponível de 380 mm



PERSONALIZAÇÃO –

O marco poderá ser personalizado na totalidade da sua superfície com logotipos, brasões e instruções para cada fração mediante autocolantes em vinil e outros materiais

PAPELEIRAS

► GAMA PAPELEIRAS OMEGA

► GAMA ÁGORA

► GAMA EUROPA


► GAMA MILENIUM

► DIN

► GAMA BARCELONA

► GOYA

► CLÁSSICA



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



PAPELEIRAS

Integração total no meio

As papeleiras **CONTENUR** foram concebidas para a integração no meio urbano. A sua forma permite aumentar a eficácia e a rapidez da recolha de resíduos e a limpeza, sendo muito resistentes às agressões externas.

São fabricadas em polietileno, aço ou alumínio fundido com os mais elevados padrões e respeitam as mais estritas normas de qualidade. Oferecem soluções funcionais e de design para a recolha seletiva dos diferentes resíduos: papel, cartão, vidro, embalagens, restantes resíduos, etc.

A sua forma torna a utilização prática e simples. As papeleiras **CONTENUR** são fabricadas com um número mínimo de peças, o que facilita a montagem.

A gama de papeleiras **CONTENUR** inclui uma grande variedade de designs: desde a família Goya ou Clássica, funcionais e resistentes, até as mais modernas, com um design neutro e versátil, como as papeleiras da série OMEGA ou Milenium.



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



PAPELEIRAS



DESIGN

As papeleiras **CONTENUR** foram concebidas para a integração no meio urbano



FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

A sua forma torna a utilização prática e simples



ERGONOMIA

As papeleiras **CONTENUR** dispõem de uma ampla zona frontal ergonómica que facilita o esvaziamento



PERSONALIZAÇÃO

Possibilidade de personalizar as papeleiras com emblemas, logótipos, etc., mediante chapa, cunho ou autocolante



MANUTENÇÃO EFICIENTE

Conceção simplificada que reduz a manutenção



TRATAMENTO ANTIOXIDAÇÃO

Todos os elementos metálicos são tratados com um processo de cataforese ou zincagem a quente para evitar pontos de corrosão



PAPELEIRA
OMEGA 50 L

- Capacidade 50 L
- Altura 875 mm
- Profundidade 411 mm
- Material PEHD

PAPELEIRA
OMEGA 50 L
DESCOBERTA

- Capacidade 50 L
- Altura 711 mm
- Profundidade 411 mm
- Material PEHD

PAPELEIRA
OMEGA 60 L

- Capacidade 60 L
- Altura 1190 mm
- Profundidade 290 mm
- Material PE Linear

PAPELEIRA
OMEGA 60 L
DESCOBERTA

- Capacidade 60 L
- Altura 973 mm
- Profundidade 290 mm
- Material PE Linear

PAPELEIRA
OMEGA 120 L

- Capacidade 120 L
- Altura 1190 mm
- Profundidade 517 mm
- Material PE Linear

PAPELEIRA
OMEGA 120 L
DESCOBERTA

- Capacidade 120 L
- Altura 973 mm
- Profundidade 517 mm
- Material PE Linear

Modelo	Capacidade	Capacidade cesto	Altura total	Largura máxima	Profundidade total	Material
Papeleira OMEGA 50 L	50 L	50 L	875 mm	450 mm	411 mm	Polietileno injetado
Papeleira OMEGA 50 L Descuberta	50 L	50 L	711 mm	450 mm	411 mm	Polietileno injetado
Papeleira OMEGA 60 L	60 L	60 L	1190 mm	590 mm	290 mm	Polietileno linear
Papeleira OMEGA 60 L Descuberta	60 L	60 L	973 mm	590 mm	290 mm	Polietileno linear
Papeleira OMEGA 120 L	120 L	120 L	1190 mm	590 mm	517 mm	Polietileno linear
Papeleira OMEGA 120 L Descuberta	120 L	120 L	973 mm	590 mm	517 mm	Polietileno linear

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



ITÁLICA 50 L



Capacidade 50 L

Altura 858 mm

Diâmetro 372 mm

Material PE injetado

DIANA 80 L



Capacidade 80 L

Altura 1028 mm

Diâmetro 410 mm

Material fundição de alumínio

ATENE 80 L



Capacidade 80 L

Altura 852 mm

Diâmetro 415 mm

Material fundição de alumínio

MINERVA 130 L



Capacidade 130 L

Altura 1235 mm

Diâmetro 558 mm

Material PE linear

Modelo	Capacidade	Capacidade do cesto	Altura total	Diâmetro máximo	Material
Itálica 50 L	50 L	50 L	858 mm	372 mm	Polietileno injetado
Diana 80 L	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Fundição de alumínio
Atenea 80 L	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Fundição de alumínio
Minerva 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Polietileno linear

EUROPA 50 L



Capacidade 50 L

Altura 867 mm

Largura 382 mm

Material PEHD

EUROPA 130 L



Capacidade 130 L

Altura 1165 mm

Largura 575 mm

Material PE linear

Modelo	Capacidade	Capacidade do cesto	Altura total	Diâmetro máximo	Material
Europa 50 L	50 L	50 L	867 mm	382 mm	Polietileno injetado
Europa 130 L	130 L	120 L	1165 mm	575 mm	Polietileno linear

MILENIUM 50 L



Capacidade 50 L

Altura 858 mm

Diâmetro 375 mm

Material PEHD

MILENIUM 80 L COBERTA



Capacidade 80 L

Altura 1028 mm

Diâmetro 410 mm

Material fundição de alumínio

MILENIUM 80 L DESCOBERTA



Capacidade 80 L

Altura 852 mm

Diâmetro 415 mm

Material fundição de alumínio

MILENIUM 130 L



Capacidade 130 L

Altura 1235 mm

Diâmetro 558 mm

Material PE linear

Modelo	Capacidade	Capacidade do cesto	Altura total	Diâmetro máximo	Material
Milenium 50 L	50 L	50 L	858 mm	375 mm	Polietileno injetado
Milenium 80 L Coberta	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Fundição de alumínio
Milenium 80 L Descuberta	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Fundição de alumínio
MILENIUM 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Polietileno linear

CLÁSSICA 20 L



Capacidade 20 L

Altura 400 mm

Diâmetro 250 mm

Material aço

CLÁSSICA 30 L



Capacidade 30 L

Altura 445 mm

Diâmetro 300 mm

Material aço

Modelo	Capacidade	Altura do cesto	Diâmetro total	Material
Clássica 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Aço
Clássica 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Aço

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



BARCELONA
35 L



Capacidade 35 L

Altura 1000 mm

Diâmetro 450 mm

Material aço

BARCELONA
50 L



Capacidade 50 L

Altura 958 mm

Diâmetro 360 mm

Material aço

BARCELONA
70 L



Capacidade 70 L

Altura 958 mm

Diâmetro 420 mm

Material aço

CIDADE DE
BARCELONA
70 L



Capacidade 70 L

Altura 958 mm

Diâmetro 420 mm

Material aço

CIDADE DE
BARCELONA
220 L



Capacidade 220 L

Altura 959 mm

Diâmetro 450 mm

Material aço

Modelo	Capacidade	Altura total	Largura total	Diâmetro do cesto	Material
Barcelona 35 L	35 L	1000 mm	228 mm	450 mm	Aço
Barcelona 50 L	50 L	958 mm	462 mm	360 mm	Aço
Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	420 mm	Aço
Cidade de Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	420 mm	Aço
Cidade de Barcelona 220 L	220 L	959 mm	512 mm	450 mm	Aço

GOYA
SIMPLES
20 L



Capacidade 20 L

Altura 400 mm

Diâmetro 250 mm

Material aço

GOYA
SIMPLES
30 L



Capacidade 30 L

Altura 445 mm

Diâmetro 300 mm

Material aço

GOYA
DUPLA 40 L



Capacidade 40 L

Altura 400 mm

Diâmetro 250 mm

Material aço

GOYA
DUPLA 60 L



Capacidade 60 L

Altura 445 mm

Diâmetro 300 mm

Material aço

Modelo	Capacidade	Altura do cesto	Diâmetro do cesto	Material
Goya simples 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Aço
Goya simples 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Aço
Goya dupla 40 L	40 L	400 mm	250 mm	Aço
Goya dupla 60 L	60 L	445 mm	300 mm	Aço

DIN 50 L



Capacidade 50 L

Altura 745 mm

Largura 430 mm

Material PEHD

Modelo	Capacidade	Altura total	Profundidade	Largura máxima	Material
Din	50 L	745 mm	340 mm	430 mm	Polietileno injetado

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



OMEGA

PAPELEIRAS ▶

ESTÉTICA, EFICIÊNCIA E CIRCULARIDADE

A gama de papeleiras **OMEGA** está disponível em 50 L, 60 L e 120 L. Design estilizado através de formas suaves e simplificação nas linhas, pensadas para a sua colocação em cidades com uma imagem moderna e renovada.

As papeleiras OMEGA são 100% recicláveis no final de sua vida útil. Possibilidade de fabricar toda a gama com 100% de material reciclado. Fabricadas mediante o sistema de injeção em polietileno de elevada densidade ou por rotomoldagem em polietileno linear.

A família de papeleiras OMEGA foi concebida com um acabamento texturizado para evitar a adesão de autocolantes ou a realização de pinturas por vandalismo.

Área de depósito em todas as papeleiras situada a uma altura máxima de 900 mm para uma maior acessibilidade. Todas as papeleiras da família ÓMEGA cumprem a Norma de Acessibilidade - UNE EN 170001.



Modelo	Capacidade	Capacidade cesto	Altura total	Largura máxima	Profundidade total	Material
Papeleira OMEGA 50 L	50 L	50 L	875 mm	450 mm	411 mm	Polietileno injetado
Papeleira OMEGA 50 L Descuberta	50 L	50 L	711 mm	450 mm	411 mm	Polietileno injetado
Papeleira OMEGA 60 L	60 L	60 L	1190 mm	590 mm	290 mm	Polietileno linear
Papeleira OMEGA 60 L Descuberta	60 L	60 L	973 mm	590 mm	290 mm	Polietileno linear
Papeleira OMEGA 120 L	120 L	120 L	1190 mm	590 mm	517 mm	Polietileno linear
Papeleira OMEGA 120 L Descuberta	120 L	120 L	973 mm	590 mm	517 mm	Polietileno linear



CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



PAPELEIRA OMEGA 50 L



ACESSÓRIOS ►




CINZEIRO –

Acessório disponível unicamente para a versão standard de cada modelo. Instalado no centro da tampa da papelreira, permite o apagamento e a colocação de pontas de cigarro no depósito respetivo



DISPENSADOR DE SACOS –

Possibilidade de equipar as papelreiras com um dispensador de sacos para excrementos caninos. Situado na parte lateral da papelreira. Capacidade para 50 sacos; dimensão útil: 65 x 60 mm



CHIP ELETRÓNICO –

Espaço disponível na tampa da papelreira para alojar um chip. Facilita a identificação e a localização do produto



PAPELEIRA OMEGA 50 L DESCOBERTA –

Possibilidade de fornecer a papelreira OMEGA 50 L sem cobertura superior



PERSONALIZAÇÃO STANDARD –

Possibilidade de personalizar o corpo da papelreira mediante chapa, dimensão máxima disponível: 230 x 230 mm. Mediante serigrafia ou termoimpressão, dimensão máxima: 150 x 150 mm




PERSONALIZAÇÃO NA TAMPA –

Possibilidade de personalizar a cobertura da papelreira mediante marcação Braille e relevo, dimensão máxima: 77 x 35 mm



PERSONALIZAÇÃO PREMIUM –

A pedido, existe a possibilidade de personalização integrada no corpo (relevo), dimensão máxima disponível: 230 x 230 mm



OPÇÃO ILHA –

A ilha de papelreiras permite ao utilizador a separação do resíduo na origem e facilita a recolha dos resíduos de forma seletiva. Especialmente projetada para ser instalada em ambientes urbanos com uma grande afluência de público

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



PAPELEIRA OMEGA 60 L



ACESSÓRIOS ▶



CINZEIRO –

Acessório disponível unicamente para a versão standard de cada modelo. Instalado no centro da tampa da papelreira, permite o apagamento e a colocação de pontas de cigarro no depósito respetivo



DISPENSADOR DE SACOS –

Possibilidade de equipar a papelreira com um dispensador de sacos para excrementos caninos. Situado na parte lateral da papelreira. Capacidade para 50 sacos, dimensão útil: 65 x 60 mm



CHIP ELETRÓNICO –

Espaço disponível na papelreira para alojar um chip. Facilita a identificação e a localização do produto



PAPELEIRA OMEGA 60 L DESCOBERTA –

Possibilidade de fornecer a papelreira OMEGA 60 L sem cobertura superior



PERSONALIZAÇÃO STANDARD –

Possibilidade de personalizar o corpo da papelreira mediante serigrafia ou chapa, dimensão máxima: 300 x 300 mm



PERSONALIZAÇÃO NA TAMPA –

Possibilidade de personalizar a cobertura da papelreira mediante marcação Braille e relevo, dimensão máxima: 80 x 36 mm



PERSONALIZAÇÃO PREMIUM –

Possibilidade de personalizar o corpo da papelreira mediante autocolante integrado ou relevo; dimensão máxima: 300 x 300 mm

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



PAPELEIRA OMEGA 120 L



ACESSÓRIOS ►



CINZEIRO –

Acessório disponível unicamente para a versão standard de cada modelo. Instalado no centro da tampa da papelreira, permite o apagamento e a colocação de pontas de cigarro no depósito respetivo



DISPENSADOR DE SACOS –

Possibilidade de equipar a papelreira com um dispensador de sacos para excrementos caninos. Situado na parte lateral da papelreira. Capacidade para 50 sacos, dimensão útil: 65 x 60 mm



CHIP ELETRÓNICO –

Espaço disponível na papelreira para alojar um chip. Facilita a identificação e a localização do produto



OPÇÃO BICOMPARTIMENTADA –

Cesto bicompartimentado para a recolha seletiva dos diferentes tipos de resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, etc.



PAPELERA OMEGA 120 L DESCUBIERTA –

A pedido, existe a possibilidade de fornecer a papelreira OMEGA 120 L sem cobertura superior



PERSONALIZAÇÃO STANDARD –

Possibilidade de personalizar o corpo da papelreira mediante chapa, dimensão máxima disponível: 300 x 300 mm



PERSONALIZAÇÃO PREMIUM –

A pedido, existe a possibilidade de personalização integrada no corpo ou relevo, dimensão máxima: 300 x 300 mm



PERSONALIZAÇÃO NA TAMPA –

Possibilidade de personalizar a cobertura da papelreira mediante marcação Braille e relevo, dimensão máxima: 80 x 36 mm

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



ÁGORA

PAPELEIRAS ►

As papeleiras da gama Ágora da **CONTENUR** foram projetadas com nervuras verticais que reforçam o conjunto e dificultam a adesão de cartazes e autocolantes.

Todas as papeleiras dispõem de um sistema de fecho com chave triangular que torna o seu manuseamento prático e simples.

As papeleiras de 80 L e 130 L de capacidade têm uma base de apoio integrada no corpo e fixada no pavimento com seis ancoragens universais de expansão de 12 mm de diâmetro, enquanto a papeleira de 50 L incorpora um sistema de fixação fabricado em plástico técnico altamente resistente.




ACESSÓRIOS ►



CESTO –

Cesto com uma capacidade de 50 L, 65 L e 120 L, provido de uma asa que facilita o manuseamento da papeleira ao esvaziar




OPÇÃO BICOMPARTIMENTADA –

Aro ou cesto bicompartimentado para a recolha seletiva dos diferentes resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, etc.



CINZEIRO –

Cinzeiro exterior com um design vanguardista, fabricado em aço zincado ou em aço inoxidável



APAGADOR DE CIGARROS –

Chapa para apagar cigarros com forma estriada integrada no corpo da papeleira que facilita o apagamento do cigarro



OPÇÃO ILHA –

A ilha de papeleiras permite ao utilizador a separação do resíduo na origem e facilita a recolha dos resíduos de forma seletiva. Especialmente projetada para ser instalada em ambientes urbanos com uma grande afluência de público



PERSONALIZAÇÃO –

Mediante chapa no corpo, dimensões disponíveis:

- Diana 80 L e Atenea 80 L: 62 x 62 mm
- Minerva 130 L: 200 x 200 mm
- Itálica 50 L: mediante imitação na tampa, diâmetro máx. de 79 mm

Modelo	Capacidade	Capacidade do cesto	Altura total	Diâmetro máximo	Material
Itálica 50 L	50 L	50 L	858 mm	372 mm	Polietileno injetado
Diana 80 L	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Fundição alumínio
Atenea 80 L	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Fundição alumínio
Minerva 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Polietileno linear

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



EUROPA

PAPELEIRAS ▶

As papeleiras da gama Europa da **CONTENUR** foram projetadas com superfícies lisas que facilitam a sua limpeza. Por encomenda, podem ser fabricadas numa ampla gama de cores. Fabricadas por rotomoldagem com polietileno linear ou mediante um sistema de injeção com polietileno de elevada densidade.

As papeleiras Europa têm um sistema de fecho com chave triangular que torna o seu manuseamento prático e simples.

A papeleira Europa 50 L integra um sistema de fixação fabricado em plástico técnico altamente resistente, enquanto a papeleira Europa 130 L tem uma base de apoio integrada no corpo e fixada ao pavimento com seis ancoragens universais de expansão de 12 mm de diâmetro.



ACESSÓRIOS ▶




CESTO –

Cesto com uma capacidade de 50 L e 120 L, provido de uma asa que facilita o manuseamento da papeleira ao esvaziar



OPÇÃO BICOMPARTIMENTADA –

Aro ou cesto bicompartimentado para a recolha seletiva dos diferentes resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, etc.



CINZEIRO –

Cinzeiro exterior fabricado em aço zincado ou em aço inoxidável



PERSONALIZAÇÃO –

Papeleira Europa 50 L: mediante termoimpressão ou autocolante no corpo; dimensão máx. disponível: 200 x 180 mm

Papeleira Europa 130 L: mediante chapa no corpo; dimensão máx. disponível: 200 x 200 mm

Modelo	Capacidade	Capacidade do cesto	Altura total	Largura máxima	Material
Europa 50 L	50 L	50 L	867 mm	382 mm	Polietileno injetado
Europa 130 L	130 L	120 L	1165 mm	575 mm	Polietileno linear

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



MILENIUM

PAPELEIRAS ▶

As papeleiras da gama Milenium da **CONTENUR** foram projetadas com superfícies lisas que facilitam a sua limpeza. Fabricadas em fundição de alumínio, por rotomoldagem com polietileno linear ou mediante um sistema de injeção com polietileno de elevada densidade.

As papeleiras de 80 L e 130 L de capacidade têm uma base de apoio integrada no corpo e fixada no pavimento com seis ancoragens universais de expansão de 12 mm de diâmetro, enquanto a papeleira de 50 L incorpora um sistema de fixação fabricado em plástico técnico altamente resistente.



ACESSÓRIOS ▶



CESTO –

Cesto com uma capacidade de 50 L, 65 L e 120 L, provido de uma asa que facilita o manuseamento da papeleira ao esvaziar



CINZEIRO –

Cinzeiro exterior fabricado em aço zincado ou em aço inoxidável




PERSONALIZAÇÃO –

Mediante imitação na tampa:

- ▶ Milenium 50 L: diâmetro máx. de 79 mm


Mediante chapa no corpo:

- ▶ Milenium 80 L coberta, Milenium 80 L descoberta: dimensão máx. 125 x 125 mm
- ▶ Milenium 130 L: dimensão máx. 200 x 200 mm



OPÇÃO BICOMPARTIMENTADA –

Aro ou cesto bicompartimentado para a recolha seletiva dos diferentes resíduos: papel e cartão, vidro, embalagens, etc.



CHAPA PARA APAGAR CIGARROS –

Chapa para apagar cigarros com forma estriada integrada no corpo da papeleira que facilita o apagamento do cigarro

Modelo	Capacidade	Capacidade do cesto	Altura total	Diâmetro máximo	Material
Milenium 50 L	50 L	50 L	858 mm	375 mm	Polietileno injetado
Milenium 80 L Coberta	80 L	65 L	1028 mm	410 mm	Fundição de alumínio
Milenium 80 L Descoberta	80 L	65 L	852 mm	415 mm	Fundição de alumínio
MILENIUM 130 L	130 L	120 L	1235 mm	558 mm	Polietileno linear

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



DIN

PAPELEIRAS ▶

A papeleira DIN é fabricada mediante um sistema de injeção com polietileno de elevada densidade. O cesto foi projetado com uma superfície lisa que facilita a sua limpeza e permite personalizar a papeleira com emblemas, logótipos, etc., mediante o sistema de termoimpressão.

O sistema de fecho da papeleira está na parte traseira, equipado com chave normalizada, o que facilita a eliminação do resíduo sem ter de retirar a tampa. O sistema de fixação é fabricado em plástico técnico altamente resistente, de acordo com a norma DIN 30713, e o suporte da papeleira em chapa de aço tratado contra a oxidação.



ACESSÓRIOS ▶



TAMPA –

Tampa com boca frontal de carga; medida disponível de 310 x 90 mm



CORPO –

Corpo com capacidade de 50 L, fabricado em polietileno injetado de elevada densidade



PERSONALIZAÇÃO –

Mediante termoimpressão ou autocolante no corpo; dimensão máx. disponível: 200 x 200 mm



CHAPA PARA APAGAR CIGARROS –

Chapa para apagar cigarros com forma estriada integrada no corpo da papeleira que facilita o apagamento do cigarro



GAMA DE COR –

Por encomenda, pode ser fornecida numa ampla variedade de cores



OPÇÃO ILHA –

A ilha de papeleiras permite ao utilizador a separação do resíduo na origem e facilita a recolha dos resíduos de forma seletiva. Especialmente projetada para ser instalada em ambientes urbanos com uma grande afluência de público

Modelo	Capacidade	Altura total	Profundidade	Largura máxima	Material
Din	50 L	745 mm	340 mm	430 mm	Polietileno injetado

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



BARCELONA

PAPELEIRAS ▶

As papeleiras da gama Barcelona da **CONTENUR** são fabricadas em chapa perfurada de aço com 1,5 mm de espessura. São pintadas com poliéster em pó para exteriores, o que assegura a sua durabilidade e resistência aos agentes externos. Cor de série: cinzento oxiron.

Todas as papeleiras dispõem de um sistema de fecho com fechadura de acesso lateral, que permite virar o cesto durante o esvaziamento, pelo que o manuseamento é prático e simples.

Sistema de fixação é simples e seguro, dispondo de quatro ancoragens universais de expansão com diâmetro de 12 mm.



ACESSÓRIOS ▶



CESTO –

Cesto com uma capacidade de 35 L, 50 L, 70 L e 220 L, equipado com fecho de acesso lateral que facilita o manuseamento da papeleira ao esvaziar



CINZEIRO –

Cinzeiro exterior disponível para a papeleira Cidade de Barcelona 220 L, fabricado em aço zincado e pintado em cinzento oxiron

PERSONALIZAÇÃO –

** Unicamente disponível para papeleira Cidade de Barcelona 70 L*

Mediante cunho no cesto

Modelo	Capacidade	Altura total	Largura total	Diâmetro do cesto	Material
Barcelona 35 L	35 L	1000 mm	228 mm	450 mm	Aço
Barcelona 50 L	50 L	958 mm	462 mm	360 mm	Aço
Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	420 mm	Aço
Ciudad de Barcelona 70 L	70 L	958 mm	517 mm	420 mm	Aço
Ciudad de Barcelona 220 L	220 L	959 mm	512 mm	450 mm	Aço

GOYA

PAPELEIRAS ▶

As papaleiras Goya são fabricadas em aço zincado e projetadas com uma superfície lisa que facilita a limpeza. O suporte de fixação tem uma conceção simples que facilita o intercâmbio entre os cestos de diferentes capacidades.

As papaleiras têm um sistema basculante mediante fechadura de acesso lateral, que facilita o manuseamento da papaleira ao esvaziar.

Receberam um tratamento com tinta de poliéster em pó para exteriores. Cor de série: cinzento oxiron.

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



Modelo	Capacidade	Altura do cesto	Diâmetro do cesto	Material
Goya simples 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Aço
Goya simples 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Aço
Goya dupla 40 L	40 L	400 mm	250 mm	Aço
Goya dupla 60 L	60 L	445 mm	300 mm	Aço

CLÁSSICA

PAPELEIRAS ▶

As papaleiras Classic são fabricadas em aço galvanizado e projetadas com uma superfície lisa para fácil limpeza. A cesta com capacidade de 20 ou 30 litros é fabricada em chapa de aço de 1,2 mm de espessura com um reforço na sua parte superior.

O suporte é equipado com uma fechadura de acesso lateral, que facilita o manuseamento da cuba interior durante o processo de esvaziamento.

Tratado com tinta em pó de poliéster para uso externo. Cor padrão cinza Oxiron



Modelo	Capacidade	Altura do cesto	Diâmetro total	Material
Clássica 20 L	20 L	400 mm	250 mm	Aço
Clássica 30 L	30 L	445 mm	300 mm	Aço



CONTENÜR

CLIQUE EM ALGUNS ELEMENTOS
PARA MAIS INFORMAÇÕES



SUSTENTABILIDADE

PROJETO

CIRCLE®

Criar um futuro mais amigável

O Circle® é o conceito que aglutina e define a estratégia, o posicionamento, a forma de atuar, as obrigações e os desenvolvimentos em matéria de sustentabilidade ambiental da **CONTENUR** e todos os elementos que referem as recomendações da Comissão Europeia em temas e ações concretas para a sustentabilidade ambiental e a reciclagem de plásticos.

Circle® baseia-se em quatro conceitos: Certificações OCS, Ecodesign, Eficiência energética e Reciclagem do produto no final da sua vida útil.

OCS ▶

Operation Clean Sweep®, uma iniciativa mundial da indústria dos plásticos para reduzir eventuais perdas de pellets (microplásticos primários), sob a forma de granulado, escamas ou resina em pó, para o ambiente.

A certificação da OCS reconhece que a **CONTENUR**, de forma voluntária, assumiu ativamente o compromisso de reduzir estes resíduos no ambiente mediante a implantação de um plano de ações rigoroso.

Ecodesenho ▶

Ecodesenhar é identificar, no momento em que se projeta um produto/serviço, todos os impactos ambientais que podem ocorrer em cada uma das fases do ciclo de vida do produto, para tentar reduzi-los ao mínimo, sem diminuir a sua qualidade e características.

O certificado de Ecodesign demonstra que a **CONTENUR** adotou um sistema de gestão para identificar, controlar e melhorar de maneira contínua os aspetos ambientais dos seus produtos e/ou serviços, facultando informação aos

clientes sobre os produtos que incorporaram melhorias ambientais através do design, de acordo com a norma UNE-EN ISO 14006.

Eficiência energética ▶

A **CONTENUR** só trabalha com fontes de energia renováveis que permitem reduzir as emissões de CO2 (só na fábrica de Getafe).

Existe um programa de gestão de eficiência energética que procura proteger o ambiente, reduzir a intensidade energética e promover um consumo responsável.

Reciclagem do produto no final da sua vida útil ▶

A reciclagem é um processo cujo objetivo é converter resíduos em recursos ou matéria-prima para a sua posterior utilização em novos produtos.

Partimos de materiais em fim de vida provenientes dos nossos clientes, juntamente com plásticos de outras aplicações que são tratados com recicladores.

Há cinco anos que trabalhamos e desenvolvemos fórmulas que permitem transformar materiais em fim de vida em novas matérias-primas com a aditivação de antioxidantes, protetores de UV e modificadores de impacto.

CIRCLE®

O QUE É E COMO FUNCIONA?



1. Acordos estratégicos com municípios para implementar o projeto Circle® nas suas cidades.	5. Controlo em laboratório da matéria-prima obtida. Rastreabilidade do processo, auditado por uma entidade externa. Ensaios e teste de qualidade dos materiais recuperados.	8. Os novos contentores estão prontos para serem entregues .
2. Recolha de contentores antigos.	6. Fabrico dos novos contentores seguindo os mais estritos controlos de qualidade. • ISO 14.006 Ecodesign • ISO 50.001 Energia 100 % Renovável • Certificado OCS Menores perdas de granulado	9. Promoção da reciclagem. Alargando a vida útil dos nossos produtos, promovemos o comportamento responsável do cidadão.
3. Transporte dos contentores para um centro de trituração.	7. Realização de testes de controlo da qualidade sobre o produto já fabricado, para garantir a viabilidade do projeto Circle®.	10. Manutenção. Uma manutenção correta dos contentores ajuda a prolongar a vida útil do produto.
4. Recuperação das matérias-primas. Tratamento de limpeza, separação e trituração.		



**www.
contenur.
pt**

MK26CORP.CAT.PT.V2