

ARCHISALT

where salt dissolves

into pure light

Gallery	
02	Tech Infos 32
Tech Focus 30	Packaging 35

pure mineral elegance for absolute spaces

Outdoor floor | ARCHISALT Flower of Salt 60x120 crs rt
Indoor floor | MEGEVE Rovere 20x120 nt rt
Outdoor wall | ARCHISALT Flower of Salt Bamboo 60x120 str rt
Indoor wall | ARCHISALT Flower of Salt 60x120 nt rt

The rich chromatic range faithfully reproduces the natural crystallizations of salts from different regions of the world: from the pure white fleur de sel to the amber hues of desert salts. It continues with the grey Breton salt, harvested in the salt marshes of the French Atlantic coast, and extends to the Hawaiian green salt and the rare Persian blue salt, also appreciated for its beneficial properties.

La ricca gamma cromatica riproduce con precisione le naturali cristallizzazioni dei sali provenienti da diverse aree del mondo: dal bianco purissimo fior di sale alle tonalità ambrate dei sali del deserto. Si passa poi al sale grigio bretone, raccolto nelle saline della costa atlantica francese, fino al verde hawaiano e al raro blu di Persia, apprezzato anche per le sue proprietà benefiche.

La riche gamme chromatique reproduit fidèlement les cristallisations naturelles des sels provenant de différentes régions du monde : du blanc pur de la fleur de sel aux teintes ambrées des sels du désert. Elle se poursuit avec le sel gris breton, récolté dans les marais salants de la côte atlantique française, jusqu'au sel vert d'Hawaï et au rare sel bleu de Perse, également apprécié pour ses propriétés bénéfiques.

Die reiche Farbpalette gibt die natürlichen Kristallisationen von Salzen aus verschiedenen Regionen der Welt originalgetreu wieder: vom reinweißen Fleur de Sel bis zu den bernsteinfarbenen Tönen der Wüstensalze. Sie reicht weiter über das graue bretonische Salz, das in den Salzgärten der französischen Atlantikküste gewonnen wird, bis hin zum hawaiianischen grünen Salz und zum seltenen persischen blauen Salz, das auch für seine wohltuenden Eigenschaften geschätzt wird.


La rica gama cromática reproduce fielmente las cristalizaciones naturales de las sales procedentes de distintas regiones del mundo: desde el blanco puro de la flor de sal hasta los tonos ámbar de las sales del desierto. Continúa con la sal gris bretona, recolectada en las salinas de la costa atlántica francesa, y llega hasta la sal verde hawaiana y la rara sal azul de Persia, también apreciada por sus propiedades beneficiosas.






Floor | ARCHISALT Flower of Salt 120x120 nt rt
 Wall | ARCHISALT Persian Blue 60x120 nt rt | Salt Lake Blue 59,6x119,2 lp rt

ARCHISALT
Salt Lake Blue



ARCHISALT
Flower of Salt Bamboo



Floor | ARCHISALT Flower of Salt 60x120 crs rt | WOOD DESIGN Blonde Walnut 20x120 crs rt | Elemento L Blonde Walnut 15x60x4 crs
 Wall | ARCHISALT Flower of Salt Bamboo 60x120 str rt



Floor | ARCHISALT Flower of Salt 60x120 crs rt | WOOD DESIGN Blonde Walnut 20x120 crs rt
 WOOD DESIGN Elemento L Blonde Walnut 15x60x4 crs
 Wall | ARCHISALT Flower of Salt Bamboo 60x120 str rt

ARCHISALT
Amber Salt



Indoor | ARCHISALT Amber Salt 120x120 nt rt
Outdoor | ARCHISALT Amber Salt 60x120 crs rt



Floor | ARCHISALT Amber Salt 120x120 nt rt | ARCHISALT Amber Salt 60x120 crs rt
Wall | EC1/22 Berry Street 60x120 nt rt

ARCHISALT
Amber Salt Bamboo



Floor | ARCHISALT Amber Salt 120x120 nt rt
Wall | ARCHISALT Amber Salt Bamboo 60x120 str rt



The collection is enriched by two distinctive decors: Salt Lake, inspired by the Uyuni salt desert in Bolivia, echoes the geometric patterns formed by salt evaporation, creating natural and harmonious surfaces. Bamboo, on the other hand, features an elegant 3D fluted design with fine lines that add a vibrant movement, especially when paired with the base tile.

La collezione si arricchisce di due decori distintivi: Salt Lake, ispirato al deserto di Uyuni in Bolivia, ne richiama i disegni geometrici nati dall'evaporazione del sale, dando vita a superfici naturali e armoniose. Bamboo, invece, propone un cannettato 3D elegante, con sottili righe che aggiungono un movimento vibrante, soprattutto quando accostate al fondo.

La collection s'enrichit de deux décors distinctifs : Salt Lake, inspiré du désert de sel d'Uyuni en Bolivie, évoque les motifs géométriques créés par l'évaporation du sel, donnant naissance à des surfaces naturelles et harmonieuses. Bamboo, quant à lui, propose un élégant effet cannelé en 3D, avec de fines lignes qui apportent un mouvement vibrant, surtout lorsqu'elles sont associées au fond.

Die Kollektion wird durch zwei charakteristische Dekore bereichert: Salt Lake, inspiriert von der Salzwüste von Uyuni in Bolivien, greift die durch die Verdunstung des Salzes entstandenen geometrischen Muster auf und schafft natürliche, harmonische Oberflächen. Bamboo hingegen bietet eine elegante 3D-Korbstruktur mit feinen Linien, die eine lebendige Bewegung erzeugen, besonders wenn sie vor dem Hintergrund platziert werden.

La colección se enriquece con dos decoraciones distintivas: Salt Lake, inspirado en el desierto de sal de Uyuni en Bolivia, evoca los dibujos geométricos creados por la evaporación de la sal, dando lugar a superficies naturales y armoniosas. Bamboo, por su parte, presenta un elegante efecto acanalado en 3D, con finas líneas que aportan un movimiento vibrante, especialmente al combinarse con el fondo.

ARCHISALT
Amber Salt



Floor | EC1/22 Pine Street 120x120 nt rt
Wall | ARCHISALT Amber Salt 119,2x119,2 lx rt



Floor | MEGEVE Iroko 20x120 nt rt
 Wall | ARCHISALT Hawaiian Green 59,6x119,2 lx rt


ARCHISALT
Hawaiian Green






Floor | ARCHISALT Celtic Grey 119,2x119,2 lx rt
Wall | ARCHISALT Mosaico T81 Celtic Grey 30x30 nt

ARCHISALT
Flower of Salt



ARCHISALT Mosaico Chevron Flower of Salt 29,8x38,4 lx


Focus Tech




NATURAL - nt
Classical, authentic, matte




POLISHED - lx
Highly smooth surface,
bright and refined



CROSS - crs
Anti-slip R11C, easy to clean
and pleasantly smooth to
the touch



TEXTURED - str
Bamboo: delicate
three-dimensional ribbed
texture



SEMI-POLISHED - lp
Gently lapped finish with
subtle glossy highlights that
emerge across the surface

Five different surface finishes. Superior versatility, to coordinate technique and aesthetics.

Cinque diverse finiture di superficie. Una versatilità superiore, per coordinare tecnica ed estetica.

Cinq finitions de surface différentes. Une polyvalence supérieure pour coordonner technique et esthétique.

Fünf verschiedene Oberflächenbearbeitungen. Überlegene Vielseitigkeit, um Technik und Ästhetik zu koordinieren.

Cinco acabados de superficie diferentes. Una versatilidad superior, para coordinar técnica y estética.



ARCHISALT Hawaiian Green 59,6x119,2 lx rt

Fine porcelain stoneware

Gres fine porcellanato | Grès cérame fin | Feinsteinzeug | Gres porcelánico fino

EN 14411-G Bla


Rectified - rt
Rettificato | Rectifié
Rektifiziert | Rectificado

Colors


Colori | Couleurs | Farben | Colores



Flower of Salt



Amber Salt



Celtic Grey



Hawaiian Green



Persian Blue

Decors

Decori | Décors | Dekore | Decoraciones

SALT LAKE


59,6x119,2 23^{15/32}"x46^{30/32}" lp rt | 2 pcs/box




White



Blue



Green




Semi-Polished - lp

BAMBOO

60x120 24"x48" str rt | 2 pcs/box



Flower of Salt



Amber Salt

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos



119,2x119,2
46^{30/32}"x46^{30/32}"

lx rt



59,6x119,2
23^{15/32}"x46^{30/32}"

lx rt



Salt Lake
59,6x119,2
23^{15/32}"x46^{30/32}"

lp rt



59,6x59,6
23^{15/32}"x23^{15/32}"

lx rt



29,8x59,6
11^{23/32}"x23^{15/32}"

lx rt




120x120
48"x48"

nt rt



60x120
24"x48"

nt rt



Bamboo
60x120
24"x48"

str rt



60x60
24"x24"

nt rt



30x60
12"x24"

nt rt

Flower of Salt	G0098055	G0098091	G0098333	G0098136	G0098137	GARP31	GARP21	G0098073	GARP37	GARP11	GARP36
Amber Salt	GARP85	GARP65	-	GARP55	GARP45	GARP35	GARP25	GARP75	GARP38	GARP15	GARP05
Celtic Grey	G0098059	G0098095	-	G0098142	G0098143	GARP32	GARP22	G0098077	-	GARP12	GARP02
Hawaiian Green	G0098063	G0098099	G0098298	G0098148	G0098149	GARP33	GARP23	G0098081	-	GARP13	GARP03
Persian Blue	G0098069	G0098105	G0098300	G0098157	G0098158	GARP34	GARP24	G0098087	-	GARP14	GARP04

Mosaics

Mosaici | Mosaïques | Mosaïke | Mosaicos

MOSAICO T81*

30x30 12"x12" nt | 11 pcs/box




Flower of Salt Amber Salt Celtic Grey Hawaiian Green Persian Blue

MOSAICO CHEVRON*


 29,8X38,4 11^{23/32}"x15^{4/32}" nt | 9 pcs/box
 29,8X38,4 11^{23/32}"x15^{4/32}" lx | 9 pcs/box


Flower of Salt Amber Salt Celtic Grey Hawaiian Green Persian Blue

*Mesh-mounted

 Montato su rete
 Sur trame
 Auf Netz geklebt
 Montado en red


Mosaico T81
30x30
12"x12"



Mosaico Chevron
29,8x38,4
11^{23/32}"x15^{4/32}"

	nt	nt	lx
Flower of Salt	GARM04	GARM08	GARM12
Amber Salt	GARM01	GARM02	GARM03
Celtic Grey	GARM05	GARM09	GARM13
Hawaiian Green	GARM06	GARM10	GARM14
Persian Blue	GARM07	GARM11	GARM15


Special trims

Pezzi speciali | Pièces spéciales | Formteile | Piezas especiales

	Battiscopa 7x60 2 ^{24/32} "x24" 14 pcs/box		Gradone doppia vela 33x120x4x2 13"x48"x1 ^{18/32} "x2 ^{5/32} " 2 pcs/box		Angolo gradone doppia vela 33x120x4x2 13"x48"x1 ^{18/32} "x2 ^{5/32} " 1 pc/box	
	nt	lx	nt	lx	nt SX	nt DX
Flower of Salt	GARB03	G0098189	GARG04	G0098198	GARA09	GARA05
Amber Salt	GARB01	GARB02	GARG03	GARG02	GARA04	GARA03
Celtic Grey	GARB04	G0098191	GARG05	G0098200	GARA10	GARA06
Hawaiian Green	GARB05	G0098193	GARG06	G0098202	GARA11	GARA07
Persian Blue	GARB06	G0098196	GARG07	G0098205	GARA12	GARA08

	Angolo gradone doppia vela 33x119,2x4x2 13"x46 ^{30/32} "x1 ^{18/32} "x2 ^{5/32} " 1 pc/box		Elemento L 15x60x4 6"x24"x1 ^{18/32} " 4 pcs/box
	lx SX	lx DX	crs
Flower of Salt	G0098216	G0098207	G0098306
Amber Salt	GARA02	GARA01	GARG01
Celtic Grey	G0098218	G0098209	G0098308
Hawaiian Green	G0098220	G0098211	G0098310
Persian Blue	G0098223	G0098214	G0098313

Packaging

 Imballi | Emballages
 Verpackungen | Embalajes


	PZ x	M² x	M² x	KG x	KG x
120x120 48"x48"	2	2,88	16	46,08	53,84
60x120 24"x48"	2	1,44	32	46,08	26,47
60x60 24"x24"	4	1,44	32	46,08	29,40
30x60 12"x24"	7	1,26	40	50,40	23,25
119,2x119,2 46 ^{30/32} "x46 ^{30/32} "	2	2,84	16	45,44	57,78
59,6x119,2 23 ^{15/32} "x46 ^{30/32} "	2	1,42	32	45,44	28,64
59,6x59,6 23 ^{15/32} "x23 ^{15/32} "	4	1,42	32	45,44	28,63
29,8x59,6 11 ^{23/32} "x23 ^{15/32} "	7	1,24	40	49,60	25,17

Suggestion for laying

 Consigli per la posa | Conseil pour la pose | Verlegetipps
 Consejos de colocación

Considering the characteristics of this series we suggest: 2-3 mm joint.
 Viste le caratteristiche della serie si consiglia: fuga 2-3 mm.
 Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons : joint 2-3 mm.
 Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: 2-3 mm Fuge.
 Debido las características de la serie, se recomienda la colocación con juntas mínimas de 2-3 mm.

Grouting color

 Colore della fuga | Couleur de joint
 Farbe der Fuge | Color de escape

Flower of Salt	Kerakoll KK 4 Fugabella	Mapei 103
Amber Salt	Kerakoll KK 79 Fugabella	Mapei 130
Celtic Grey	Kerakoll KK 64 Fugabella	Mapei 111
Hawaiian Green		Mapei 115
Persian Blue	Kerakoll KK 27 Fugabella	

For more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Cerdisa Quality Office through the website www.ricchetti-group.com. |
 Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Cerdisa attraverso il sito internet www.ricchetti-group.com. |
 Pour obtenir des informations plus approfondies sur les caractéristiques techniques du matériau, contacter le Bureau Qualité de Cerdisa à travers le site Internet www.ricchetti-group.com. |
 Um nähere Informationen zu den technischen Merkmalen des Materials zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website www.ricchetti-group.com an die Qualitätsabteilung von Cerdisa. |
 Para solicitar información más detallada sobre las características técnicas del material, póngase en contacto con el Departamento de Calidad Cerdisa a través del sitio web www.ricchetti-group.com.

Legend



Thickness
Spessore
Épaisseur
Stärke
Espesor



Deep abrasion resistance
Resistenza all'abrasione profonda
Résistance à l'abrasion profonde
Tiefenabriebfestigkeit
Resistencia a la abrasión profunda



Frost proof
Resistenza al gelo
Résistance au gel
Frostbeständigkeit
Resistencia a la helada



Significant variation in texture, pattern and color from tile to tile within the same production run.
Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella.
Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau.
Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese.
Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo.



Slip resistance.
Reference standards
Resistenza allo scivolamento. Norme di riferimento
Résistance au glissement.
Norme de références
Rutschhemmung. Bezugsnormen
Resistencia al deslizamiento.
Normas de referencia



BOT 3000 nt
ANSI A326.3:2021 crs
DCOF \geq 0,42

Slip resistance.
Reference standards
Resistenza allo scivolamento. Norme di riferimento
Résistance au glissement.
Norme de références
Rutschhemmung. Bezugsnormen
Resistencia al deslizamiento.
Normas de referencia



nt
crs
Outdoor
Esterno
Extérieur
Aussenbereich
Externo



Residential
Residenziale
Résidentiels
Wohnbereich
Residencial



Floor tiles
Pavimento
Revêtement sol
Bodenbelag
Pavimento



Wall tiles
Rivestimento
Revêtement
Wandverkleidung
Revestimiento



Commercial spaces
Spazi commerciali
Espaces commerciaux
Verlegung in Geschäftsraumen
Espacios comerciales

note

The information provided in this catalog is as accurate as possible, but is not legally binding. Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published. The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes. The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative. The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge. I dati riferiti ad articoli, misure, imballi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione. I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa. Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente, sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente.

Les informations contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi. Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication. Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont soumises à de possibles variations dues au processus d'impression. Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs. Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants.

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten. Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten könnten bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden. Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten. Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als Richtwerte zu erachten. Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.

La información contenida en este catálogo es lo más precisa posible, pero no ha de considerarse legalmente vinculante. Los datos referidos a artículos, medidas, embalajes y pesos podrán ser modificados, si es necesario, con posterioridad a la fecha de esta publicación. Los colores de los productos representados son meramente indicativos, ya que están sujetos a posibles variaciones debidas al proceso de impresión. Las instrucciones y los consejos propuestos, aun habiendo sido examinados atentamente, también son indicativos. Las características técnicas mostradas en este catálogo anulan y sustituyen a las de cualquier otro catálogo preexistente.

ARCHISALT



Via Trebbo 109, 41053 Maranello (MO) Italy
T +39 0536 992511 / +39 0536 1670200
www.ricchetti-group.com

FEEL ESSENTIAL
#Absolute Spaces