

EUROPE



EUROPE

The contemporary appeal of a material like concrete is developed through the Europe collection in all its simple beauty and balance of color, proposed in an eclectic variety of sizes and special trims so it can be adapted to any kind of living style, for residential and commercial applications both indoors and outdoors. With the guarantee of excellent manufacturing quality and technical performance, in terms of resistance to wear, weather and acids, and extremely easy to clean and maintain in any setting, including outdoors, thanks to the availability in the range of the anti-slip finish, in all the colors.

Europe does not only represent the design and quality of an outstanding Italian-crafted product, but also employs "ECO - Zero Impact" technology, which re-uses production process waste and recycled products to significantly reduce the amount of raw materials used. In this way, with the help of the very latest eco-sustainable processes, Gruppo Cerdisa Ricchetti makes its creations a means towards an increasingly green, sustainable approach to the architecture of living spaces.

La contemporaneità di una materia come il cemento si sviluppa attraverso la collezione Europe in tutta la sua essenzialità estetica e in tutto il suo equilibrio cromatico, proposti in una eclettica varietà di formati e pezzi speciali. Per potersi adattare, così, a qualsiasi tipo di stile abitativo e a qualunque destinazione d'uso, residenziale o commerciale, da interno e da esterno. Con la certezza di una elevata qualità manifatturiera, che assicura alte prestazioni tecniche, in termini di resistenza all'usura, alle intemperie, agli attacchi degli acidi, ed estrema facilità di pulizia e manutenzione in ogni ambiente. Compreso l'outdoor, grazie alla disponibilità in gamma della finitura antiscivolo, in tutti i colori.

Europe, oltre a rappresentare il design e la qualità di un'eccellenza made in Italy, sfrutta la tecnologia "ECO - Zero Impact" che riutilizza scarti di lavorazione e prodotti di riciclo per ridurre sensibilmente lo sfruttamento delle materie prime. In questo modo, con l'aiuto dei più moderni processi ecosostenibili, il Gruppo Cerdisa Ricchetti fa diventare le proprie creazioni veicoli per un'architettura dell'abitare sempre più green e responsabile.

La contemporaneità d'una materia come le cimente se développe à travers la collection Europe dans toute son essentialité esthétique et dans tout son équilibre chromatique, proposés dans une variété éclectique de formats et de pièces spéciales lui permettant ainsi de s'adapter à tous les styles d'habitation et à toutes les destinations d'emploi, résidentielle ou commerciale, pour l'intérieur et l'extérieur. Et cela avec la certitude d'une excellente qualité manufacturière, qui garantit des performances techniques élevées, en termes de résistance à l'usure, aux intempéries et aux attaques des acides, et une extrême facilité de nettoyage et d'entretien dans chaque environnement, y compris l'extérieur, grâce à la disponibilité dans la gamme de la finition antidérapante, déclinée dans toutes les couleurs.

Europe, au-delà de représenter le design et la qualité d'un produit d'excellence « Made in Italy », exploite la technologie « ECO - Zero Impact » qui réutilise des rebuts de fabrication et des produits de recyclage pour réduire sensiblement l'exploitation des matières premières. Ainsi, avec l'aide des processus écologiquement durables les plus modernes, le Gruppo Cerdisa Ricchetti transforme ses créations en vecteurs d'une architecture d'habitat toujours plus verte et responsable.

Die Aktualität eines Materials wie Zement kommt anhand der Kollektion Europe in seiner ganzen ästhetischen Schlichtheit und in seiner ganzen farblichen Ausgewogenheit zum Ausdruck, die in einer eklektischen Vielfalt an Formaten und Formteilen angeboten werden. Damit sie sich an jeden Wohnstil und an jeden Einsatzzweck im Wohn- oder Gewerbebereich anpasst, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Mit der Gewissheit einer hohen Fertigungsqualität, die hohe technische Leistungen in Sachen Verschleißfestigkeit, Schutz vor Witterungseinflüssen, Säurebeständigkeit und extreme Reinigungs- und Wartungsfreundlichkeit in allen Umgebungen versichert. Dank der in allen Farben im Sortiment erhältlichen rutschhemmenden Oberfläche auch im Outdoorbereich.

Europe repräsentiert nicht nur das Design und die Qualität von hochwertigen Produkten Made in Italy, sondern verwendet auch die „ECO-Zero Impact“-Technologie, bei der Verarbeitungsabfälle und Recyclingprodukte wiederverwendet werden, um die Verwendung von Rohstoffen deutlich zu reduzieren. Auf diese Weise verwandelt die Gruppo Cerdisa Ricchetti ihre Kreationen mit Hilfe modernster umweltverträglicher Verfahren in Materialien für eine immer umweltfreundlichere und verantwortungsbewusstere Wohnarchitektur.

EUROPE

Fine porcelain stoneware

Gres fine porcellanato
Grès cérame fin
Feinsteinzeug

EN 14411-G Bla







80x80 Grey	U4P3E3C2
60x60	U3SP3E3C2
30x60	U3SP3E3C2

Rectified - rt

Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Zoom in

Sizes | Formati | Formats | Formate



Zoom out

Colors | Colori | Couleurs | Farben



WHITE

BEIGE

GREIGE

GREY

BLACK

Finishes | Superfici | Surfaces | Oberfläche

Natural - nt

Naturale

Naturel

Naturbelassen

Grip - grp

Antisdrucchio

Antidérapant

Rutschemmend



BLACK nt
60x60 | 24"x24" rt



WHITE nt
60x60 | 24"x24" rt

EUROPE



Fine porcelain stoneware

Gres fine porcellanato

Grès cérame fin

Feinsteinzeug

EN 14411-G Bla







80x80 32"x32"
nt rt

60x60 24"x24"
nt rt
grp rt

30x60 12"x24"
nt rt

Sizes Formati Formats Formate	WHITE	BEIGE	GREIGE	GREY	BLACK
80x80 32"x32" nt	0328211	0328231	0328251	0328271	0328291
60x60 24"x24" nt	0328201	0328221	0328241	0328261	0328281
60x60 24"x24" grp	0328216	0328218	0328232	0328237	0328239
30x60 12"x24" nt	0328208	0328228	0328248	0328268	0328288

Packaging Imballi Emballages Verpackungen	PZ x	M² x	KG x		M² x	KG x
80x80 32"x32" nt	2	1,28	26,24	45	57,6	1180,8
60x60 24"x24" nt	4	1,44	29,52	30	43,2	885,6
30x60 12"x24" nt	7	1,26	25,83	40	50,4	1033,2

Special trims Pezzi speciali Pièces spéciales Formteile				
	Mosaico 5x5 30x30 12"x12" nt 4 pcs/box	Battiscopa 7x80 2 ²⁴ / ₃₂ "x32" nt 8 pcs/box	Battiscopa 7x60 2 ²⁴ / ₃₂ "x24" nt 14 pcs/box	Elemento L 15x60x4 6"x24"x1 ¹⁸ / ₃₂ " grp 4 pcs/box
WHITE	0328215	0328213	0328214	0328252
BEIGE	0328235	0328233	0328234	0328256
GREIGE	0328255	0328253	0328254	0328257
GREY	0328275	0328273	0328274	0328258
BLACK	0328295	0328293	0328294	0328259



BOT 3000
ANSI A137.1:2017
DCOF ≥ 0,42
nt grp



Ceramics of Italy



BEIGE nt
60x60 | 24"x24" rt



GREIGE nt
60x60 | 24"x24" rt



GREY nt
60x60 | 24"x24" rt

Technical features

Caratteristiche tecniche | Caracteristiques techniques | Technische Eigenschaften

UNI EN ISO 10545-2			
Length and width Lunghezza e larghezza Longueur et largeur Länge und Breite	Thickness Spessore Epaisseur Stärke	Edge straightness Rettilineità degli spigoli Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten	Orthogonality Ortogonalità Orthogonalité Rechtwinkligkeit
Rectified: +/- 0,3% +/- 1 mm Non-rectified: +/- 0,6% +/- 2 mm	+/- 5% MAX +/- 0,5 mm	Rectified: +/- 0,3% +/- 0,8 mm Non-rectified: +/- 0,5% MAX +/- 1,5 mm	Rectified: +/- 0,3% +/- 1,5 mm Non-rectified: +/- 0,5% MAX +/- 2 mm
Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt

UNI EN ISO 10545-2	
Flatness Planarità Planéité Ebenflächigkeit	Appearance Aspetto Aspect Aspekt
Rectified Center curvature +/- 0,4% +/- 1,8 mm Edge curvature +/- 0,4% +/- 1,8 mm Warpage +/- 0,4% +/- 1,8 mm	≥ 95%
Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt

UNI EN ISO 10545-3	
Water absorption Assorbimento d'acqua Absorption d'eau Wasseraufnahme	
≤ 0,5%	
Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	

UNI EN ISO 10545-4	
Breaking strenght Sforzo di rottura Contrainte de rupture Biegefestigkeit	Modulus of rupture Modulo di rottura Coefficient de rupture Bruchmodul
≥ 1300 N (≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (< 7,5 mm)	≥ 35 N/mm ²
Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt

UNI EN ISO 10545-6	
Resistance to deep abrasion Resistenza all'abrasione profonda Résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit	
≤ 175 mm ³	
Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	

UNI EN ISO 10545-8	
Linear thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient linéaire de dilatation thermique Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	
Request Richiesta Demande Onfrange	
Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	

UNI EN ISO 10545-9	
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Résistance aux écarts de température Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen	
Request Richiesta Demande Onfrange	
Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	

UNI EN ISO 10545-12	
Frost resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frostbeständigkeit	
Request Richiesta Demande Onfrange	
Resists Resiste Résiste Widerstandsfähig	

UNI EN ISO 10545-13	
Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder	Resistance to acids and bases Resistenza agli acidi ed alle basi Résistance aux acides et aux bases Säure- und Laugenbeständigkeit
B MIN	Value declared Valore dichiarato Valeur déclarée Erklärter wert
Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	

UNI EN ISO 10545-14	
Stain resistant Resistenza alle macchie Résistance aux tâches Fleckenbeständigkeit	
3 MIN	
Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	

DIN 51094	
Color stability Stabilità dei colori Stabilité des coloris Lichtbeständigkeit der Farben	
Request Richiesta Demande Onfrange	
Resists Resiste Résiste Widerstandsfähig	

DIN 51130 - DIN 51097	
Slip resistance Resistenza allo scivolamento Résistance au glissement Rutschhemmung	
R10 nt R11 - A+B+C grp	
Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	

ANSI A137.1:2017	
Mean coefficient of friction Coefficiente di attrito medio Coefficient de frottement moyen Mittlerer Reibungskoeffizient	
Value declared Valore dichiarato Valeur déclarée Erklärter wert	
Conform Conforme Conforme Anforderungen erfüllt	

For more detailed information on the technical features of the material, contact the Gruppo Cerdisa Ricchetti Quality Office through the website www.ricchetti-group.com.

Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Gruppo Cerdisa Ricchetti attraverso il sito internet www.ricchetti-group.com.

Pour obtenir des informations plus approfondies sur les caractéristiques techniques du matériau, contacter le Bureau Qualité de Gruppo Cerdisa Ricchetti à travers le site Internet www.ricchetti-goup.com.

Um nähere Informationen zu den technischen Eigenschaften des Materials zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website www.ricchetti-group.com an die Qualitätsabteilung von Gruppo Cerdisa Ricchetti.

Symbols

Simbologia | Symbole | Symbologie

Fine porcelain stoneware

Gres fine porcellanato

Grès cérame fin

Feinsteinzeug

EN 14411-G Bla



Frost proof
Resistenza al gelo
Résistance au gel
Frostbeständigkeit



BOT 3000
ANSI A137.1:2017
DCOF ≥ 0,42

Slip resistance
Reference standards
Resistenza allo scivolamento
Norme di riferimento
Résistance au glissement
Norme de références
Rutschhemmung
Bezugsnormen



Wall tiles
Rivestimento
Revêtement
Wandverkleidung



Thickness
Spessore
Epaisseur
Dicke



Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run
Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione
Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux
Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge



Outdoor
Esterno
Extérieur
Aussenbereich



Residential
Residenziale
Résidentiels
Wohnbereich



Deep abrasion resistance
Resistenza all'abrasione profonda
Résistance à l'abrasion profonde
Tiefenabriebfestigkeit



Slip resistance
Reference standards
Resistenza allo scivolamento
Norme di riferimento
Résistance au glissement
Norme de références
Rutschhemmung
Bezugsnormen



Floor tiles
Pavimento
Revêtement sol
Bodenbelag



Commercial spaces
Spazi commerciali
Espaces commerciaux
Verlegung in Geschäftsraumen

Notes | Note | Notes | Anmerkungen

The information provided in this catalog in the form of text and images is as accurate as possible, but is not legally binding. Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published. The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes. The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative. The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog.

Le informazioni testuali e visive contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge. I dati riferiti ad articoli, misure, imballi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione. I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa. Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente, sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente.

Les informations textuelles et visuelles contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi. Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication. Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont soumises à de possibles variations dues au processus d'impression. Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs. Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants.

Die in diesem Katalog enthaltenen Textinformationen und visuellen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten. Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten könnten bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden. Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten. Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als Richtwerte zu erachten. Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.

The vector drawings of sizes, decorations, mosaics and special trims, though representative, are indicative only and not legally binding.

I disegni vettoriali di formati, decori, mosaici e pezzi speciali, pur essendo rappresentativi, sono indicativi e non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge.

Les dessins vectoriels de formats, de décorations, de mosaïques et de pièces spéciales, tout en étant représentatifs, sont indicatifs et ne doivent pas être considérés comme étant contraignants aux termes de la loi.

Die Vektorzeichnungen von Formaten, Dekoren, Mosaiken und Formteilen dienen der Veranschaulichung, sind aber nur Richtlinien und gesetzlich als unverbindlich zu erachten.

EUROPE



Via Statale 118, 42013 Sant'Antonino di Casalgrande (RE) Italy
T +39 0536 992511 | F +39 0536 993757

www.ricchetti-group.com

#ElegantSensations