

GLOMERA

a unique

composite

Gallery	Tech Infos	32
02	Packaging	35



essential concrete depth for absolute spaces





GLOMERA Mosaico Herringbone Frost 21,5x29,4 nt



Floor | GLOMERA Frost 120x120 nt rt | Sienna 60x120 nt rt
 Wall | GLOMERA Terrazzo 60x120 nt rt | Mosaico Herringbone Frost 21,5x29,4 nt
 Counter | GLOMERA Sienna 60x120 nt rt



Floor | MEGEVE Rovere 20x120 nt rt
 Wall | GLOMERA Frost 60x120 nt rt | Jade 60x120 nt rt



Glomera tells the story of matter in its most measured form: a surface inspired by concrete, crossed by subtle inclusions that emerge tone on tone. From a distance, it appears uniform, essential and architectural; up close, it reveals a deeper texture, made of discreet details and delicate variations that bring movement and authenticity to the space.

Glomera racconta la materia nella sua forma più misurata: una superficie ispirata al cemento, attraversata da leggere inclusioni che affiorano tono su tono. Da lontano appare uniforme, essenziale, architettonica; da vicino rivela una trama più profonda, fatta di dettagli discreti e variazioni sottili, capaci di dare movimento e autenticità allo spazio.

Glomera raconte la matière dans sa forme la plus mesurée : une surface inspirée du béton, traversée par de légères inclusions qui affleurent ton sur ton. De loin, elle apparaît uniforme, essentielle et architecturale ; de près, elle révèle une trame plus profonde, faite de détails discrets et de variations subtiles, capables d'apporter du mouvement et de l'authenticité à l'espace.

Die reiche Farbpalette gibt die natürlichen Glomera erzählt von Materie in ihrer zurückhaltendsten Form: eine von Beton inspirierte Oberfläche, durchzogen von feinen Einschlüssen, die Ton in Ton hervortreten. Aus der Distanz wirkt sie ruhig, reduziert und architektonisch; aus der Nähe zeigt sie eine tiefere Struktur aus dezenteren Details und feinen Nuancen, die dem Raum Bewegung und Authentizität verleihen.

Glomera expresa la materia en su forma más equilibrada: una superficie inspirada en el cemento, atravesada por ligeras inclusiones que emergen tono sobre tono. A distancia se percibe uniforme, esencial y arquitectónica; de cerca revela una trama más profunda, formada por detalles discretos y variaciones sutiles que aportan movimiento y autenticidad al espacio.



Floor | GLOMERA Dust 60x120 nt rt | Terrazzo 60x120 nt rt
Wall | GLOMERA Jade 60x120 nt rt | Dust 60x120 nt rt | Terrazzo 60x120 nt rt



Indoor floor | GLOMERA Dust 60x120 nt rt | Terrazzo 60x120 nt rt
 Outdoor floor | GLOMERA Dust 80x80 crs rt
 Wall | GLOMERA Jade 60x120 nt rt | Terrazzo 60x120 nt rt | Dust 60x120 nt rt


GLOMERA
Dust



Floor | GLOMERA Dust 80x80 crs rt
Wall | ARCHISALT Celtic Grey 60x120 nt rt



GLOMERA Dust 80x80 crs rt



Floor | GLOMERA Terrazzo 120x120 nt rt
Wall | GLOMERA Sienna 60x120 nt rt



Floor | GLOMERA Terrazzo 120x120 nt rt
 Wall | GLOMERA Sienna 60x120 nt rt | Sand 60x120 nt rt



Floor | GLOMERA Frost 120x120 nt rt
 Display stand | GLOMERA Jade 60x120 nt rt | Terrazzo 60x120 nt rt | Dust 60x120 nt rt | Frost 60x120 nt rt



Glomera's palette creates a balance between neutral shades and accent tones. Frost, Sand and Dust define a luminous, warm or mineral base, while Sienna and Jade introduce more distinctive colour notes. The Terrazzo décor brings together the entire range in a continuous and versatile composition, designed to create connections between surfaces, settings and design languages.

La palette di Glomera costruisce un equilibrio tra neutralità e accento. Frost, Sand e Dust definiscono una base luminosa, calda o minerale, mentre Sienna e Jade introducono note cromatiche più decise. Il decoro Terrazzo raccoglie l'intera gamma in una composizione continua e versatile, pensata per creare connessioni tra superfici, ambienti e linguaggi progettuali.

La palette de Glomera construit un équilibre entre neutralité et accent. Frost, Sand et Dust définissent une base lumineuse, chaleureuse ou minérale, tandis que Sienna et Jade introduisent des notes chromatiques plus affirmées. Le décor Terrazzo réunit l'ensemble de la gamme dans une composition continue et polyvalente, pensée pour créer des liens entre surfaces, espaces et langages de projet.

Die Farbpalette von Glomera schafft ein Gleichgewicht zwischen neutralen Tönen und Akzentfarben. Frost, Sand und Dust bilden eine helle, warme oder mineralische Basis, während Sienna und Jade markantere Farbakzente setzen. Das Dekor Terrazzo vereint die gesamte Farbwelt der Kollektion in einer durchgängigen und vielseitigen Komposition, die Verbindungen zwischen Oberflächen, Räumen und gestalterischen Konzepten schafft.

La paleta de Glomera construye un equilibrio entre neutralidad y acento. Frost, Sand y Dust definen una base luminosa, cálida o mineral, mientras que Sienna y Jade introducen notas cromáticas más marcadas. La decoración Terrazzo reúne toda la gama en una composición continua y versátil, pensada para crear conexiones entre superficies, ambientes y lenguajes de proyecto.

Floor | GLOMERA Frost 120x120 nt rt

Display stand | GLOMERA Jade 60x120 nt rt | Terrazzo 60x120 nt rt

GLOMERA
Terrazzo



Counter wall | GLOMERA Terrazzo 60x120 nt rt
Wall | WOOD DESIGN Bacchette Blonde Walnut 30x60 nt

Fine porcelain stoneware | Gres fine porcellanato | Grès cérame fin | Feinsteinzeug
Gres porcelánico fino

Colors
Colori | Couleurs | Farben | Colores



Frost Sand Dust



Sienna Jade Terrazzo

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

	120x120 48"x48" nt rt	80x80 32"x32" nt rt crs rt	60x120 24"x48" nt rt	60x60 24"x24" nt rt
Frost	G0200901	G0200937	G0201026	G0200913
Sand	GGLP22	GGLP32	GGLP31	GGLP12
Dust	G0200907	G0200943	G0201030	G0200921
Sienna	-	-	-	G0200919
Jade	-	-	-	G0200927
Terrazzo	GGLP23	-	-	GGLP13

EN 14411-G Bla


Rectified - rt
Rettificato | Rectifié
Rektifiziert | Rectificado

For detailed information on the UPEC classification of this series, please visit the website:

Mosaics
Mosaici | Mosaïques | Mosaïke | Mosaicos

MOSAICO T81*


30x30 12"x12" nt | 11 pcs/box



Frost Sand Dust Sienna Jade Terrazzo

MOSAICO HERRINGBONE 5x15 T8*

21,5x29,4 8¹⁵/₃₂"x11¹⁸/₃₂" nt | 6 pcs/box



Frost Sand Dust Sienna Jade Terrazzo


*Mesh-mounted
Montato su rete
Sur trame
Auf Netz geklebt
Montado en red

	Mosaico T81 30x30 12"x12" nt	Mosaico Herringbone 5x15 T8 21,5x29,4 8 ¹⁵ / ₃₂ "x11 ¹⁸ / ₃₂ " nt
Frost	GGLM06	GGLM16
Sand	GGLM02	GGLM12
Dust	GGLM04	GGLM14
Sienna	GGLM01	GGLM11
Jade	GGLM05	GGLM15
Terrazzo	GGLM03	GGLM13



GLOMERA Frost 60x60 nt rt

Packaging

 Imballi | Emballages | Verpackungen
 Embalajes


	PZ x	M² x	M³ x	KG x	KG x
120x120 48"x48"	2	2,88	16	46,08	53,84
80x80 32"x32"	2	1,28	45	57,60	24,22
60x120 24"x48"	2	1,44	32	46,08	26,47
60x60 24"x24"	4	1,44	32	46,08	29,40

Suggestion for laying

 Consigli per la posa | Conseil pour la pose | Verlegetipps
 Consejos de colocación

Considering the characteristics of this series we suggest: 2-3 mm joint.

Viste le caratteristiche della serie si consiglia: fuga 2-3 mm.

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons : joint 2-3 mm.

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: 2-3 mm Fuge.

Debido las características de la serie, se recomienda la colocación con juntas mínimas de 2-3 mm.

Grouting color

 Colore della fuga | Couleur de joint
 Farbe der Fuge | Color de escape

Frost	Kerakoll KK 64 Fugabella	Mapei 103
Sand	Kerakoll KK 107 Fugabella	Mapei 137
Dust	Kerakoll KK 06 Fugabella	Mapei 110
Sienna	-	Mapei 135
Jade	Kerakoll KK 50 Fugabella	-
Terrazzo	Kerakoll KK 107 Fugabella	Mapei 137

Special trims

Pezzi speciali | Pièces spéciales | Formteile | Piezas especiales

	Battiscopa 5x60 2"x24" 14 pcs/box nt	Gradone doppia vela 33x120x4x2 13"x48"x1 18/32"x25/32" 2 pcs/box nt	Angolo gradone doppia vela 33x120x4x2 13"x48"x1 18/32"x25/32" 1 pc/box nt SX	nt DX	Elemento L 20x80x4 8"x32"x1 18/32" 2 pcs/box crs
Frost	G0200982	G0200988	G0201000	G0200994	G0201031
Sand	GGLB02	GGLG02	GGLA12	GGLA02	GGLG12
Dust	G0200985	G0200991	G0201003	G0200997	G0201033
Sienna	G0200984	G0200990	G0201002	G0200996	-
Jade	G0200987	G0200993	G0201005	G0200999	-
Terrazzo	GGLB03	GGLG03	GGLA13	GGLA03	-

For more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Cerdisa Quality Office through the website www.ricchetti-group.com. | Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Cerdisa attraverso il sito internet www.ricchetti-group.com. | Pour obtenir des informations plus approfondies sur les caractéristiques techniques du matériau, contacter le Bureau Qualité de Cerdisa à travers le site Internet www.ricchetti-group.com. | Um nähere Informationen zu den technischen Merkmalen des Materials zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website www.ricchetti-group.com an die Qualitätsabteilung von Cerdisa. | Para solicitar información más detallada sobre las características técnicas del material, póngase en contacto con el Departamento de Calidad Cerdisa a través del sitio web www.ricchetti-group.com.

Legend



Thickness
Spessore
Épaisseur
Stärke
Espesor



Deep abrasion resistance
Resistenza all'abrasione profonda
Résistance à l'abrasion profonde
Tiefenabriebfestigkeit
Resistencia a la abrasión profunda



Frost proof
Resistenza al gelo
Résistance au gel
Frostbeständigkeit
Resistencia a la helada



Significant variation in texture, pattern and color from tile to tile within the same production run.
Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella.
Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau.
Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese.
Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo.



Slip resistance.
Reference standards
Resistenza allo scivolamento. Norme di riferimento
Résistance au glissement.
Norme de références
Rutschhemmung. Bezugsnormen
Resistencia al deslizamiento.
Normas de referencia



BOT 3000
ANSI A326.3:2021
DCOF $\geq 0,42$

Slip resistance.
Reference standards
Resistenza allo scivolamento. Norme di riferimento
Résistance au glissement.
Norme de références
Rutschhemmung. Bezugsnormen
Resistencia al deslizamiento.
Normas de referencia



Outdoor
Esterno
Extérieur
Aussenbereich
Externo



Residential
Residenziale
Résidentiels
Wohnbereich
Residencial



Floor tiles
Pavimento
Revêtement sol
Bodenbelag
Pavimento



Wall tiles
Rivestimento
Revêtement
Wandverkleidung
Revestimiento



Commercial spaces
Spazi commerciali
Espaces commerciaux
Verlegung in Geschäftsraumen
Espacios comerciales

note

The information provided in this catalog is as accurate as possible, but is not legally binding. Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published. The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes. The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative. The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge. I dati riferiti ad articoli, misure, imballi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione. I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa. Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente, sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente.

Les informations contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi. Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication. Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont soumises à de possibles variations dues au processus d'impression. Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs. Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants.

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten. Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten könnten bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden. Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten. Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als Richtwerte zu erachten. Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.

La información contenida en este catálogo es lo más precisa posible, pero no ha de considerarse legalmente vinculante. Los datos referidos a artículos, medidas, embalajes y pesos podrán ser modificados, si es necesario, con posterioridad a la fecha de esta publicación. Los colores de los productos representados son meramente indicativos, ya que están sujetos a posibles variaciones debidas al proceso de impresión. Las instrucciones y los consejos propuestos, aun habiendo sido examinados atentamente, también son indicativos. Las características técnicas mostradas en este catálogo anulan y sustituyen a las de cualquier otro catálogo preexistente.

GLOMERA



Via Trebbo 109, 41053 Maranello (MO) Italy
T +39 0536 992511 / +39 0536 1670200
www.ricchetti-group.com

FEEL ESSENTIAL
#Absolute Spaces