

NEOLITICA

THE COLLECTION


Ricchetti

NEOLITICA THE COLLECTION

2	GALLERY
10	TECH FOCUS
27	SPECIAL FEATURES
28	TECHNICAL DETAILS
31	PACKAGING

 Ricchetti

NEOLITICA: SURFACES THAT REMAIN



1 Neolitica Mosaico Spina Beige
28,3x31,9 cm nt
11⁵/₃₂" x 12¹⁸/₃₂"

Vein cut and cross cut, combined with depth of detail, interact across surfaces that integrate with versatility into spaces, bringing a sense of natural balance. The quintessential stone, Travertine, together with a refined marble such as Breccia Aurora, embody the living material of Italian limestone.

IT Taglio al verso e al contro, unito a profondità di dettaglio, dialogano su superfici che si combinano con versatilità negli spazi, portando un senso di naturale equilibrio. La pietra per eccellenza, il Travertino, e un marmo raffinato come il Breccia Aurora, incarnano la materia viva della roccia calcarea italiana.

DE Längsschnitt und Querschnitt, kombiniert mit einer großen Detailtiefe, treten auf Flächen in einen Dialog, die sich vielseitig in Räume integrieren und ein Gefühl natürlicher Balance vermitteln. Der Stein par excellence, Travertin, und ein edler Marmor wie Breccia Aurora verkörpern die lebendige Materie des italienischen Kalksteins.

FR La coupe dans le sens du fil et la coupe en travers, associées à une profondeur de détail, dialoguent sur des surfaces qui s'intègrent avec polyvalence dans les espaces, apportant un sentiment d'équilibre naturel. La pierre par excellence, le travertin, ainsi qu'un marbre raffiné comme le Breccia Aurora, incarnent la matière vivante du calcaire italien.

ES El corte a veta y el corte a contraveta, combinados con la profundidad del detalle, dialogan sobre superficies que se integran con versatilidad en los espacios, aportando una sensación de equilibrio natural. La piedra por excelencia, el travertino, junto con un mármol refinado como el Breccia Aurora, encarnan la materia viva de la piedra caliza italiana.

NEOLITICA
TRAVERTINO IVORY



2 Neolitica Travertino Ivory
120x120 cm nt rt
48"x48"

NEOLITICA
NAVONA IVORY



3 *floor* Neolitica Navona Ivory 60x120 cm nt rt 24"x48"
shower floor Neolitica Navona Ivory 60x120 cm crs rt 24"x48"
wall Neolitica Navona Ivory 60x120 cm nt rt 24"x48"
shower wall Neolitica Navona Ivory Bamboo 60x120 cm str rt 24"x48"



4 *floor* Neolitica Navona Ivory 120x120 cm nt rt 48"x48"
wall Neolitica Travertino Ivory 60x120 cm nt rt 24"x48"

TECH FOCUS

From a single block of travertine emerge two material expressions: cross cut Travertino, obtained through a transverse cut that creates soft, cloud-like surfaces, and vein cut Navona, which follows the natural stratification, enhancing linear veining.

Two complementary aesthetics, offered in Ivory and Beige, for pairings born from the same nature.



CROSS CUT
Neolitica Travertino



VEIN CUT
Neolitica Navona

IT Da un unico blocco di travertino prendono forma due letture materiche: il cross cut Travertino, ottenuto con un taglio trasversale che disegna superfici morbide e nuvolate, e il vein cut Navona, che segue la stratificazione naturale esaltando venature lineari.

Due estetiche complementari, proposte in Ivory e Beige, per abbinamenti che nascono dalla stessa natura.

FR D'un seul bloc de travertin naissent deux lectures matérielles : le Travertino cross cut, obtenu par une coupe transversale qui dessine des surfaces douces et nuagées, et le Navona vein cut, qui suit la stratification naturelle en exaltant des veinures linéaires.

Deux esthétiques complémentaires, proposées en Ivory et Beige, pour des associations issues d'une même nature.

DE Aus einem einzigen Travertinblock entstehen zwei materielle Ausdrucksformen: Travertino Cross Cut, gewonnen durch einen Querschnitt, der weiche, wolkige Oberflächen erzeugt, und Navona Vein Cut, der der natürlichen Schichtung folgt und lineare Maserungen hervorhebt.

Zwei komplementäre Ästhetiken, erhältlich in Ivory und Beige, für Kombinationen aus derselben Natur.

ES De un único bloque de travertino nacen dos interpretaciones materiales: el Travertino cross cut, obtenido mediante un corte transversal que genera superficies suaves y nubosas, y el Navona vein cut, que sigue la estratificación natural realizando vetas lineales.

Dos estéticas complementarias, propuestas en Ivory y Beige, para combinaciones que nacen de una misma naturaleza.



5 Neolitica Navona Ivory
120x120 cm nt rt
48"x48"

NEOLITICA
TRAVERTINO BEIGE



6 Neolitica Travertino Beige
120x120 cm nt rt
48"x48"




7 Neolitica Travertino Beige
120x120 cm nt rt
48"x48"

NEOLITICA
NAVONA BEIGE



8 Neolitica Mosaico Spina Beige
28,3x31,9 cm nt
11^{5/32}" x 12^{19/32}"

NEOLITICA
NAVONA BEIGE BAMBOO



9 floor Neolitica Navona Beige 120x120 cm nt rt 48"x48"
wall Neolitica Navona Beige Bamboo 60x120 cm str rt 24"x48"

The Bamboo reeded decor shapes the space with a light rhythm, laid vertically or horizontally, following the style of those who live in it.

IT Il decoro cannettato Bamboo disegna lo spazio con ritmo leggero, posato in verticale o orizzontale, seguendo lo stile di chi lo vive.

FR Le décor cannelé Bamboo dessine l'espace avec un rythme léger, posé à la verticale ou à l'horizontale, suivant le style de ceux qui l'habitent.

DE Das Bamboo kanneliertes Dekor gestaltet den Raum mit einem leichten Rhythmus, vertikal oder horizontal verlegt, passend zum Stil derjenigen, die ihn bewohnen.

ES La decoración acanalada Bamboo define el espacio con un ritmo ligero, colocado en vertical u horizontal, siguiendo el estilo de quien lo vive.



10 floor and front wall Neolitica Travertino Beige 60x120 cm nt rt 24"x48" left wall Neolitica Travertino Beige Bamboo 60x120 cm str rt 24"x48"

NEOLITICA
BRECCIA AURORA



11 floor Atelier Tabacco
20x120 nt rt
8"x48"

wall Neolitica Breccia Aurora
120x120 nt rt
48"x48"



12 Neolitica Travertino Ivory
80x80x2 cm crs rt
32"x32"x25/32"

SPECIAL FEATURES

The collection is also available in the 80x80 cm, 2 cm thick R11C format, in Travertino Ivory and Travertino Beige. Designed for outdoor use, it works well on terraces, walkways, driveable areas, or raised flooring. Spaces where a solid and pleasant surface is needed, to be enjoyed every day.




IT La collezione è disponibile anche nel formato 80x80 cm, spessore 2 cm R11C, nei colori Travertino Ivory e Travertino Beige. Pensato per l'esterno, si adatta bene a terrazze, camminamenti, zone carrabili o pavimenti sopraelevati. Luoghi dove serve una superficie solida e affidabile, ma piacevole da vivere ogni giorno.

DE Die Kollektion ist auch im Format 80x80 cm, 2 cm stark, R11C erhältlich, in den Farben Travertino Ivory und Travertino Beige. Für den Außenbereich konzipiert, eignet sie sich für Terrassen, Wege, befahrbare Bereiche oder Doppelböden. Orte, an denen eine solide und angenehme Oberfläche gefragt ist, die jeden Tag erlebt werden kann.

FR La collection est également disponible au format 80x80 cm, épaisseur 2 cm R11C, dans les coloris Travertino Ivory et Travertino Beige. Pensée pour l'extérieur, elle convient aux terrasses, chemins, zones carrossables ou planchers surélevés. Des lieux où une surface solide et agréable est nécessaire, à vivre au quotidien.

ES La colección también está disponible en formato 80x80 cm, de 2 cm de espesor R11C, en los colores Travertino Ivory y Travertino Beige. Pensado para exterior, se adapta bien a terrazas, caminos, zonas transitables o suelos elevados. Espacios donde se necesita una superficie sólida y agradable, para disfrutarse cada día.


NEOLITICA




EN Fine porcelain stoneware IT Gres fine porcellanato
FR Grès cérame fin DE Feinsteinzeug ES Gres porcelánico fino

Colors


IT Colori FR Couleurs DE Farben ES Colores




Travertino Ivory



Navona Ivory



Breccia Aurora



Travertino Beige



Navona Beige

Codes

IT Codici FR Codes DE Codes ES Códigos

	Thickness	Finish	Breccia Aurora	Navona Beige	Navona Ivory	Travertino Beige	Travertino Ivory	
□	120x120 cm 48"x48"	9 mm	nt	G0593271	GNLP19	GNLP18	G0593275	GNLP17
			crs	-	-	-	G0593283	GNLP16
□	60x120 cm 24"x48"	9 mm	nt	G0593316	GNLP09	GNLP08	G0593318	GNLP07
			crs	GNLP20	GNLP23	GNLP22	G0593328	GNLP21
□	80x80 cm 32"x32"	9 mm	nt	G0593291	GNLP31	GNLP30	G0593293	GNLP29
			crs	G0593301	GNLP15	GNLP14	G0593303	GNLP13
□	60x60 cm 24"x24"	9 mm	nt	G0593336	GNLP06	GNLP05	G0593339	GNLP04
			crs	-	-	-	G0593354	-
□	30x60 cm 12"x24"	9 mm	nt	G0593337	GNLP03	GNLP02	G0593340	GNLP01
			crs	-	-	-	G0593355	-

For detailed information on the UPEC classification of this series, please visit the website:




Decorations


IT Decorazioni FR Décorations DE Dekore ES Decoraciones

Bamboo


60x120 cm / 24"x48"
str rt




Travertino Ivory




Navona Ivory



Travertino Beige



Navona Beige



Breccia Aurora

	Thickness	Finish	Breccia Aurora	Navona Beige	Navona Ivory	Travertino Beige	Travertino Ivory	
□	Bamboo 60x120 cm 24"x48"	9 mm	str	GNLP24	GNLP28	GNLP27	GNLP25	GNLP26

Mosaics

IT Mosaici FR Mosaïques DE Mosaïke ES Mosaicos

Mosaico 5x5*

30x30 cm / 12"x12"
nt



Travertino Ivory Navona Ivory Travertino Beige Navona Beige Breccia Aurora

Mosaico Spina*



28,3x31,9 cm / 11⁵/₃₂"x12¹⁸/₃₂"
nt



Ivory Beige Breccia Aurora

Travertino Ivory/Navona Ivory random mix Travertino Beige/Navona Beige random mix

* EN Mesh-backed IT Su rete FR Sur filet DE Auf Netz ES Sobre malla

	Thickness	Finish	Breccia Aurora	Navona Beige	Navona Ivory	Travertino Beige	Travertino Ivory
 Mosaico 5x5 30x30 cm 12"x12"	9 mm	nt	GNLM01	GNLM05	GNLM04	GNLM02	GNLM03
	Thickness	Finish	Breccia Aurora	Beige	Ivory		
 Mosaico Spina 28,3x31,9 cm 11 ⁵ / ₃₂ "x12 ¹⁸ / ₃₂ "	9 mm	nt	GNLM06	GNLM08	GNLM07		



Special trims



IT Pezzi speciali FR Pièces spéciales DE Formteile ES Piezas especiales

	Battiscopa 7x80 cm 2 ²⁴ / ₃₂ "x32"	Battiscopa 7x60 cm 2 ²⁴ / ₃₂ "x24"	Gradone doppia vela 33x120x4x2 cm 13"x48"x2"x ²⁵ / ₃₂ "	Angolo gradone doppia vela 33x120x4x2 cm 13"x48"x2"x ²⁵ / ₃₂ "	Elemento L 20x80x4 cm 8"x32"x1 ¹⁸ / ₃₂ "	Elemento L 20x60x4 cm 8"x24"x1 ¹⁸ / ₃₂ "	
	nt	nt	nt	SX nt	DX nt	crs	crs
Breccia Aurora	G0593370	G0593365	G0593380	G0593390	G0593385	G0593375	-
Navona Beige	GNLB06	GNLB03	GNLG03	GNLA06	GNLA03	GNLG06	-
Navona Ivory	GNLB05	GNLB02	GNLG02	GNLA05	GNLA02	GNLG05	-
Travertino Beige	G0593371	G0593366	G0593381	G0593391	G0593386	G0593376	G0593405
Travertino Ivory	GNLB04	GNLB01	GNLG01	GNLA04	GNLA01	GNLG04	-

Packaging

IT Imballi FR Emballages DE Verpackungen ES Embalajes

	120x120 cm 48"x48"	60x120 cm 24"x48"	80x80 cm 32"x32"	80x80x2 cm 32"x32"x ²⁵ / ₃₂ "	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	Mosaico 5x5 30x30 cm 12"x12"	Mosaico Spina 28,3x31,9 cm 11 ⁵ / ₃₂ "x12 ¹⁸ / ₃₂ "
Pcs/Box	2	2	2	1	4	7	4	6
 Sqm/Box	2,88	1,44	1,28	0,64	1,44	1,26	0,36	0,54
Kgs/Box	53,84	26,47	24,22	29,2	29,40	23,25	7	11
Boxes/Pallet	16	32	45	44	32	40	60	60
 Sqm/Pallet	46,08	46,08	57,6	28,16	46,08	50,4	21,6	32,4
Kgs/Pallet	861,49	847,14	1089,82	1284,8	843,16	930,18	417	660

	Battiscopa 7x80 cm 2 ²⁴ / ₃₂ "x32"	Battiscopa 7x60 cm 2 ²⁴ / ₃₂ "x24"	Gradone doppia vela 33x120x4x2 cm 13"x48"x2"x ²⁵ / ₃₂ "	Angolo gradone doppia vela 33x120x4x2 cm 13"x48"x2"x ²⁵ / ₃₂ "	Elemento L 20x80x4 cm 8"x32"x1 ¹⁸ / ₃₂ "	Elemento L 20x60x4 cm 6"x24"x1 ¹⁸ / ₃₂ "
Pcs/Box	8	14	2	1	2	2
 Sqm/Box	-	-	0,79	0,4	0,32	0,24
Lm/Box	6,4	8,4	2,4	1,2	1,6	1,2
Kgs/Box	13	12,1	23	12	7	5
Boxes/Pallet	60	56	24	24	34	42
 Sqm/Pallet	-	-	18,96	9,6	10,88	10,08
Kgs/Pallet	780	677,6	552	288	238	210

Laying suggestions

IT Consigli per la posa FR Conseil pour la pose DE Verlegetipps ES Consejos de colocación

EN Given their dimensions, the following are recommended for sizes in this collection:
- a joint of 2-3 mm

DE Angesichts ihrer Größe empfiehlt sich für die Formate dieser Kollektion:
- eine 2-3 mm breite Fuge

IT Date le loro caratteristiche dimensionali, per i formati di questa collezione si consiglia:
- una fuga di 2-3 mm

ES Dadas sus dimensiones, para los formatos de esta colección se aconseja:
- una junta de 2-3 mm


FR Compte tenu de leurs caractéristiques dimensionnelles, on conseille pour les formats de cette collection:
- un joint de 2-3 mm

Grouting color

IT Colore della fuga FR Couleur de joint DE Farbe der Fuge ES Color de escape

	Kerakoll	Mapei
Breccia Aurora	Fugabella KK 89	
Navona Beige	Fugabella KK 109	
Navona Ivory	Fugabella KK 76	Mapei 130
Travertino Beige	Fugabella KK 109	
Travertino Ivory	Fugabella KK 76	Mapei 130

Legend



EN Thickness IT Spessore
FR Epaisseur DE Stärke
ES Espesor



EN Deep abrasion resistance IT Resistenza
all'abrasione profonda FR Résistance à l'abrasion
profonde DE Tiefenabriebfestigkeit ES Resistencia a la
abrasión profunda



EN Frost proof
IT Resistenza al gelo
FR Résistance au gel
DE Frostbeständigkeit
ES Resistencia a la helada



EN V3: significant variation in texture, pattern and color from tile to tile within the same production run
IT V3: significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella
FR V3 : variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau

DE V3: bedeutende Variation in aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese
ES V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo



EN Slip resistance, reference standards. IT Resistenza allo scivolamento, norme di riferimento. FR Résistance au glissement, norme de référence. DE Rutschhemmung, Bezugsnorm. ES Resistencia al deslizamiento, norma de referencia.



BOT 3000
ANSI A326.3:2021
DCOF ≥ 0,42

EN Slip resistance, reference standards. IT Resistenza allo scivolamento, norme di riferimento. FR Résistance au glissement, norme de référence. DE Rutschhemmung, Bezugsnorm. ES Resistencia al deslizamiento, norma de referencia.



20 mm

EN Driveable IT Carrabile
FR Carrossable DE Befahrbar
ES Transitable para vehiculos



EN Floor tiles
IT Pavimento
FR Revêtement sol
DE Bodenbelag
ES Pavimento



EN Wall tiles
IT Rivestimento
FR Revêtement
DE Wandverkleidung
ES Revestimiento



EN Residential
IT Residenziale
FR Résidentiels
DE Wohnbereich
ES Residencial



EN Commercial spaces IT Spazi commerciali
FR Espaces commerciaux DE Verlegung in
Geschäftsräumen ES Espacios comerciales



EN Outdoor
IT Esterno
FR Extérieur
DE Aussenbereich
ES Externo

EN For more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Ricchetti Quality Office through the website www.ricchetti-group.com.

IT Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Ricchetti attraverso il sito internet www.ricchetti-group.com.

Note

EN The information provided in this catalog is as accurate as possible, but is not legally binding. Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published. The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes. The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative. The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog.

IT Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge. I dati riferiti ad articoli, misure, imballi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione. I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa. Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente,

sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente.

FR Les informations contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi. Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication. Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont soumises à de possibles variations dues au processus d'impression. Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs. Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants.

ES La información contenida en este catálogo es lo más precisa posible, pero no ha de considerarse legalmente vinculante. Los datos referidos a artículos, medidas, embalajes y pesos podrán ser modificados, si es necesario, con posterioridad a la fecha de esta publicación. Los colores de los productos representados son meramente indicativos, ya que están sujetos a posibles variaciones debidas al proceso de impresión. Las instrucciones y los consejos propuestos, aun habiendo sido examinados atentamente, también son indicativos. Las características técnicas mostradas en este catálogo anulan y sustituyen a las de cualquier otro catálogo preexistente.
DE Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten. Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten könnten bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden. Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten.

Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als Richtwerte zu erachten. Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.

 Ricchetti

Via Trebbo 109, 41053
Maranello (MO) Italy

T +39 0536 992511 / +39 0536 1670200
www.ricchetti-group.com

PROJECT

Ricchetti MKTG Dept.

RELEASE

05.2026

PRINT

BBO_2K_05.2026

FEEL ROMANTIC
#LivingMoments



© 2026 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. All rights reserved

