

EC1/22

where design

finds its purest form

Gallery	
02	Tech Infos 28
Tech Values 26	Packaging 31

EC1/22 by Cerdisa evolves into a collection of five colors: Angel, pearl white; Clay Street, luminous beige; Clerkenwell, light taupe; and two accents, Pine Street, teal green, and Berry Street, burgundy. A porcelain stoneware surface that expands the industrial language while preserving its material authenticity.

EC1/22 di Cerdisa evolve in una collezione di cinque colori: Angel, bianco perla; Clay Street, beige luminoso; Clerkenwell, tortora chiaro; e due accenti, Pine Street, verde ottanio, e Berry Street, borgogna. Una superficie in gres che amplia il linguaggio industriale, preservandone l'autenticità materica.

EC1/22 de Cerdisa évolue en une collection de cinq couleurs : Angel, blanc perle ; Clay Street, beige lumineux ; Clerkenwell, taupe clair ; et deux accents, Pine Street, vert sarcelle, et Berry Street, bordeaux. Une surface en grès cérame qui élargit le langage industriel tout en en préservant l'authenticité matérielle.


EC1/22 von Cerdisa entwickelt sich zu einer Kollektion aus fünf Farben: Angel, Perlmuttweiß; Clay Street, leuchtendes Beige; Clerkenwell, helles Taupe; sowie zwei Akzentfarben, Pine Street, Petrolgrün, und Berry Street, Bordeaux. Eine Feinsteinzeugoberfläche, die die industrielle Formensprache erweitert und zugleich ihre materielle Authentizität bewahrt.

EC1/22 de Cerdisa evoluciona en una colección de cinco colores: Angel, blanco perla; Clay Street, beige luminoso; Clerkenwell, topo claro; y dos acentos, Pine Street, verde azulado, y Berry Street, burdeos. Una superficie de gres porcelánico que amplía el lenguaje industrial, preservando su autenticidad material.



pure mineral elegance for absolute spaces

EC1/22
Clay Street



EC1/22 Mosaico Spina Clay Street 28,3x31,9 nt

Solid colours enriched by a fluted textured surface and Cross finish, designed for spaces requiring R11C slip resistance without compromising a pleasant tactile feel. A collection ideal for pairing with other material effects such as wood and marble.

Tinte piene, arricchite dalla superficie strutturata cannettata e dalla finitura Cross per contesti dove occorre la garanzia dell'antiscivolo R11C senza rinunciare alla gradevolezza del tatto. Una collezione ideale per abbinamenti ad altri effetti materici quali legno e marmo.

Couleurs unies enrichies par une surface texturée cannelée et une finition Cross, conçues pour des environnements nécessitant une résistance au glissement R11C sans renoncer à un toucher agréable. Une collection idéale pour des associations avec d'autres effets matières tels que le bois et le marbre.

Einfarbige Töne, veredelt durch eine gerippte strukturierte Oberfläche und Cross-Finish, für Bereiche, in denen R11C-Rutschfestigkeit erforderlich ist, ohne auf eine angenehme Haptik zu verzichten. Eine Kollektion, ideal zur Kombination mit anderen Materialeffekten wie Holz und Marmor.


Colores lisos enriquecidos por una superficie texturizada acanalada y acabado Cross, diseñados para espacios que requieren resistencia al deslizamiento R11C sin renunciar a una agradable sensación al tacto. Una colección ideal para combinar con otros efectos materiales como madera y mármol.





Floor | MEGEVE Acero 20x120 nt rt
 Wall | EC1/22 Berry Street 60x120 nt rt | Clay Street 60x120 str rt

EC1/22
Angel



Floor | EC1/22 Angel 120x120 nt rt
Wall | EC1/22 Pine Street 60x120 nt rt | Angel 60x120 nt rt | Mosaico Spina Angel 28,3x31,9 nt



Outdoor Floor | ARCHISALT Celtic Grey 60x120 crs rt
 Indoor Floor | EC1/22 Angel 120x120 nt rt
 Wall | EC1/22 Angel 60x120 str rt | Angel 60x120 nt rt



Floor | ARCHISALT Celtic Grey 60x120 crs rt
Wall | EC1/22 Angel 60x120 nt rt



Floor | EC1/22 Clerkenwell 120x120 nt rt
 Wall | EC1/22 Clerkenwell 60x120 str rt | Berry Street 60x120 nt rt | Clerkenwell 60x60 nt rt

EC1/22
Clerkenwell





Floor | MEGEVE Rovere 20x120 grp rt
Wall | EC1/22 Clerkenwell 60x120 nt rt | Clerkenwell 60x120 str rt



Floor | EC1/22 Pine Street 120x120 nt rt
Wall | ARCHISALT Amber Salt 119,2x119,2 lx rt




Floor | EC1/22 Pine Street 120x120 nt rt
 Wall | ARCHISALT Amber Salt 119,2x119,2 lx rt

Focus Tech



NATURAL - nt

Classical, authentic, matte



CROSS - crs

Anti-slip R11C, easy to clean and pleasantly smooth to the touch



TEXTURED - str

Delicate three-dimensional texture

Three different surface finishes. Superior versatility, to coordinate technique and aesthetics.

Tre diverse finiture di superficie. Una versatilità superiore, per coordinare tecnica ed estetica.

Trois finitions de surface différentes. Une polyvalence supérieure pour coordonner technique et esthétique.

Drei verschiedene Oberflächenbearbeitungen. Überlegene Vielseitigkeit, um Technik und Ästhetik zu koordinieren.

Tres acabados de superficie diferentes. Una versatilidad superior, para coordinar técnica y estética.



Floor | EC1/22 Clerkenwell 120x120 nt rt
Wall | EC1/22 Clerkenwell 60x120 str rt

Fine porcelain stoneware

Gres fine porcellanato | Grès cérame fin | Feinsteinzeug | Gres porcelánico fino

EN 14411-G Bla

Rectified - rt
Rettificato | Rectifié
Rektifiziert | Rectificado

Colors

Colori | Couleurs | Farben | Colores



Angel



Clay Street



Clerkenwell



Pine Street



Berry Street

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos



120x120
48"x48"




60x120
24"x48"




60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



Bamboo
60x120
24"x48"



Mosaico Spina
28,3x31,9
11⁵/₃₂"x12¹⁸/₃₂"

	nt rt	nt rt	crs rt	nt rt	nt rt
Angel	G0098437	G0098497	GCCP07	G0098547	G0098548
Clay Street	GCCP04	GCCP03	GCCP08	GCCP02	GCCP01
Clerkenwell	G0098434	G0098494	GCCP06	G0098544	G0098545
Pine Street	G0098458	G0098518	-	-	-
Berry Street	G0098452	G0098512	-	-	-

For detailed information on the UPEC classification of this series, please visit the website:




Decors


Decori | Décors | Dekore | Decoraciones

BAMBOO

60x120 24"x48" str rt | 2 pcs/box



Angel



Clay Street



Clerkenwell

Mosaics

Mosaici | Mosaïques | Mosaïke | Mosaicos

Mosaico Spina*

28,3x31,9 11⁵/₃₂"x12¹⁸/₃₂" nt | 6 pcs/box



Angel



Clay Street



Clerkenwell



Pine Street



Berry Street

*Mesh-mounted
Montato su rete
Sur trame
Auf Netz geklebt
Montado en red

Special trims

Pezzi speciali | Pièces spéciales | Formteile | Piezas especiales



Battiscopa
7x60
2²⁴/₃₂"x24"
14 pcs/box

nt



Gradone doppia vela
33x120x4x2
13"x48"x1¹⁸/₃₂"x2²⁵/₃₂"
2 pcs/box

nt




Angolo gradone doppia vela
33x120x4x2
13"x48"x1¹⁸/₃₂"x2²⁵/₃₂"
1 pc/box

nt SX

nt DX

	nt	nt	nt SX	nt DX
Angel	G0098662	G0098682	G0098702	G0098692
Clay Street	GCCB01	GCCG01	GCCA02	GCCA01
Clerkenwell	G0098661	G0098681	G0098701	G0098691
Pine Street	G0098669	G0098689	G0098709	G0098699
Berry Street	G0098667	G0098687	G0098707	G0098697

Packaging

Imballi | Emballages | Verpackungen
Embalajes

	PZ x	M² x	M x	M² x	KG x	KG x
120x120 48"x48"	2	2,88	16	46,08	53,84	861,49
60x120 24"x48"	2	1,44	32	46,08	26,47	847,14
60x60 24"x24"	4	1,44	32	46,08	29,40	843,16
30x60 12"x24"	7	1,26	40	50,40	23,25	930,18

Suggestion for laying

Consigli per la posa | Conseil pour la pose | Verlegetipps
Consejos de colocación

Considering the characteristics of this series we suggest: 2-3 mm joint.

Viste le caratteristiche della serie si consiglia: fuga 2-3 mm.

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons : joint 2-3 mm.

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich: 2-3 mm Fuge.

Debido las características de la serie, se recomienda la colocación con juntas mínimas de 2-3 mm.

Grouting color

Colore della fuga | Couleur de joint
Farbe der Fuge | Color de escape

Angel	Kerakoll KK 64 Fugabella	Mapei 103
Clay Street	Kerakoll KK 107 Fugabella	
Clerkenwell	Kerakoll KK 109 Fugabella	
Pine Street	Kerakoll KK 47 Fugabella	Mapei 174
Berry Street	Kerakoll KK 158 Fugabella	Mapei 144

Legend



Thickness
Spessore
Épaisseur
Stärke
Espesor




Deep abrasion resistance
Resistenza all'abrasione profonda
Résistance à l'abrasion profonde
Tiefenabriebfestigkeit
Resistencia a la abrasión profunda




Frost proof
Resistenza al gelo
Résistance au gel
Frostbeständigkeit
Resistencia a la helada



Significant variation in texture, pattern and color from tile to tile within the same production run.
Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella.
Variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau.
Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese.
Variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo.



Slip resistance.
Reference standards
Resistenza allo scivolamento. Norme di riferimento
Résistance au glissement.
Norme de références
Rutschhemmung. Bezugsnormen
Resistencia al deslizamiento.
Normas de referencia



Slip resistance.
Reference standards
Resistenza allo scivolamento. Norme di riferimento
Résistance au glissement.
Norme de références
Rutschhemmung. Bezugsnormen
Resistencia al deslizamiento.
Normas de referencia



Outdoor
Esterno
Extérieur
Aussenbereich
Externo



Residential
Residenziale
Résidentiels
Wohnbereich
Residencial



Floor tiles
Pavimento
Revêtement sol
Bodenbelag
Pavimento



Wall tiles
Rivestimento
Revêtement
Wandverkleidung
Revestimiento



Commercial spaces
Spazi commerciali
Espaces commerciaux
Verlegung in Geschäftsraumen
Espacios comerciales

note

The information provided in this catalog is as accurate as possible, but is not legally binding. Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published. The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes. The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative. The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge. I dati riferiti ad articoli, misure, imballi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione. I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa. Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente, sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi. Le caratteristiche tecniche riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente.

Les informations contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi. Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication. Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont soumises à de possibles variations dues au processus d'impression. Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs. Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants.

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten. Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten könnten bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden. Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten. Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als Richtwerte zu erachten. Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.

La información contenida en este catálogo es lo más precisa posible, pero no ha de considerarse legalmente vinculante. Los datos referidos a artículos, medidas, embalajes y pesos podrán ser modificados, si es necesario, con posterioridad a la fecha de esta publicación. Los colores de los productos representados son meramente indicativos, ya que están sujetos a posibles variaciones debidas al proceso de impresión. Las instrucciones y los consejos propuestos, aun habiendo sido examinados atentamente, también son indicativos. Las características técnicas mostradas en este catálogo anulan y sustituyen a las de cualquier otro catálogo preexistente.

EC1/22



Via Trebbo 109, 41053 Maranello (MO) Italy
T +39 0536 992511 / +39 0536 1670200
www.ricchetti-group.com

FEEL ESSENTIAL
#Absolute Spaces