

EASE/22

THE COLLECTION

  
Ricchetti

2 THE TALE: LIFE STONE

5 A DAY OUT

IT Una giornata fuori porta FR Une journée en dehors de la ville  
DE Ein Ausflug ES Un día fuera

13 A DAY IN

EN A day within our own four walls IT Una giornata nell'intimità  
domestica FR Une journée dans l'intimité domestique DE Ein  
Tag in der Häuslichen Intimität ES Una día en la intimidad del  
hogar

30 SPECIAL FEATURES

41 TECHNICAL DETAILS

# EASE/22 THE COLLECTION

 Ricchetti

# THE TALE: LIFE STONE



Ease/22 Triangles Sand

1

Processes that enhance the expressive nature of the material, thanks to an innovative technology able to use porcelain stoneware to recreate three-dimensional textures and fossil details formed by time on the surface of the stone. Time that shapes nature and the light that highlights the harmony of the lines. Ease/22 by Ricchetti teams strength with lightness.

**IT** Lavorazioni che esaltano l'espressività della materia grazie all'adozione di una tecnologia innovativa in grado di ridisegnare sulla superficie della pietra, in gres porcellanato, trame tridimensionali e dettagli fossili generati dal tempo. Il tempo, che plasma la natura. E la luce, che enfatizza l'armonia delle forme. Ease/22 di Ricchetti è forza e leggerezza insieme.

**FR** Des réalisations qui exaltent l'expressivité de la matière grâce à l'adoption d'une technologie novatrice en mesure de redessiner sur la surface de la pierre, en grès cérame, des trames tridimensionnelles et des détails fossiles créés par le temps. Le temps, qui imite la nature. Et la lumière, qui emphatise l'harmonie des formes. Ease/22 de Ricchetti est à la fois force et légèreté.

**DE** Bearbeitungen, die dank der Anwendung einer innovativen Technologie mit der Fähigkeit, auf der Steinoberfläche aus Feinsteinzeug dreidimensionale Muster und die mit der Zeit gebildeten Details der Fossilien nachzuahmen, die Ausdrucks-

kraft der Materie verstärkt. Die Zeit, die die Natur gestaltet. Und das Licht, das die Harmonie der Formen zur Geltung bringt. Ease/22 von Ricchetti ist Stärke und Leichtigkeit gleichzeitig.

**ES** Labrados que resaltan la expresividad de la materia gracias a una innovadora tecnología capaz de redibujar sobre la superficie de la piedra, en gres porcelánico, tramas tridimensionales y detalles fósiles originados por el tiempo. El tiempo, que plasma la naturaleza. Y la luz, que acentúa la armonía de las formas. Ease/22 de Ricchetti es fuerza y ligereza juntas.

2

floor Ease/22 Sand  
120x120 cm nt rt  
48"x48"

wall Ease/22 Triangles Sand  
60x120 cm lp rt  
24"x48"



## A DAY OUT

This is where I'll be spending the weekend, enraptured by the clarity of the morning light flooding through the hotel and softly reflecting on the surface of the Triangles Sand texture.

IT È qui dove trascorrerò il week-end: mi rapisce la limpidezza della luce mattutina che pervade l'hotel e si riflette, dolce, sulla superficie della trama Triangles Sand.

FR C'est ici que je vais passer mon week-end : la limpidité de la lumière matinale qui envahit l'hôtel et se reflète, en douceur, sur la surface de la trame Triangles Sand m'extasie.

DE Hier werde ich das Wochenende verbringen: Ich bin von der Klarheit des morgendlichen Lichts eingenommen, das

das Hotel erfüllt und sanft auf der Oberfläche des Musters von Triangles Sand reflektiert wird.

ES Aquí es donde pasaré el fin de semana: me encanta la limpidez de la luz matutina que invade el hotel y se refleja, suavemente, sobre la superficie de la trama de Triangles Sand.



I head straight out for a stroll to get the feel of the city, stopping in front of a little shop. The natural shades of the clothes are reflected in the bright purity of the Triangles pattern in the colour Extrawhite.

IT Faccio subito una passeggiata per assaporare la città: mi fermo davanti alla vetrina di un piccolo negozio. Le nuance naturali degli abiti si specchiano nella purezza luminosa del pattern Triangles in colore Extrawhite.

FR Je me promène aussitôt pour profiter de la ville : je m'arrête devant la vitrine d'un petit magasin. Les nuances naturelles des vêtements se reflètent dans la pureté lumineuse du motif Triangles dans la couleur Extrawhite.

DE Ich starte sofort mit einem Spaziergang, um die Stadt zu genießen: Ich mache vor dem Schaufenster eines kleinen Geschäfts Halt. Die natürlichen Nuancen

der Kleidung spiegeln sich in der leuchtenden Reinheit des Musters Triangles in der Farbe Extrawhite wider.

ES Me doy un paseo ahora mismo para saborear la ciudad: me detengo frente al escaparate de una pequeña tienda. Los tonos naturales de la ropa se reflejan en la pureza luminosa del motivo Triangles en el color Extrawhite.



3 floor and wall Ease/22 Triangles Extrawhite  
120x120 cm lp rt  
48"x48"



An inviting aroma fills the air, enticing us in to take a break in one of the cafés in the center and sample a local speciality or two, as we admire the appealing style of the furnishings.

IT Un profumo invitante pervade l'aria: perché non concedersi una pausa entrando in un caffè del centro ed assaggiare qualche specialità locale, apprezzando lo stile curato dell'arredo?

zu betreten und eine örtliche Spezialität zu kosten, während man den gepflegten Stil der Einrichtung bewundert?

FR Un parfum engageant envahit l'air : pourquoi ne pas m'accorder une pause en entrant dans un café du centre et me délecter de quelques spécialités locales, tout en appréciant le style soigné de l'ameublement?

ES Un sugestivo aroma invade el aire: ¿por qué no concederse un descanso en un café del centro y probar alguna especialidad local, apreciando el estilo cuidado de su mobiliario?

DE Ein einladender Duft erfüllt die Luft: Wäre es nicht schön, sich eine Pause zu gönnen, ein Café in der Altstadt

4 floor Ease/22 Extrawhite  
60x120 cm nt rt  
24"x48"

front wall Ease/22 Triangles Extrawhite  
60x120 cm lp rt  
24"x48"

back wall Ease/22 Light Grey  
60x120 cm nt rt  
24"x48"

It's now time to relax in the hotel spa:  
it's a pleasure to walk barefoot and run  
our fingers across the soft, graceful lines  
of the three-dimensional Ribbed texture.

IT È giunto il momento di rilassarsi  
nella spa dell'hotel: come è piacevole  
camminare scalzi e sfiorare le sinuosità  
morbide della struttura tridimensionale  
Ribbed.

FR Le moment est venu de me détendre  
dans le spa de l'hôtel : il est si agréable  
de marcher pieds nus et d'effleurer  
les douces sinuosités de la structure  
tridimensionnelle Ribbed.

DE Es ist Zeit, sich in der Spa des Hotels  
zu entspannen: Wie angenehm, barfuß zu  
gehen und die weichen Windungen der

dreidimensionalen Struktur von Ribbed  
zu berühren.

ES Ha llegado el momento de relajarse en  
el spa del hotel: qué agradable es cami-  
nar descalzo y rozar las suaves sinuosi-  
dades de la estructura tridimensional de  
Ribbed.



5	<b>floor Ease/22 Extrawhite</b> 80x80 cm nt rt 32"x32"	<b>basin Ease/22 Ribbed Extrawhite</b> 60x120 cm nt rt 24"x48"
	<b>low wall Ease/22 Extrawhite</b> 80x80 cm nt rt 32"x32"	



## A DAY WITHIN OUR OWN FOUR WALLS

A place to live in freedom, in the intimacy of the safe haven we call home. I wake up in my own bed, while the warm rays of the sun envelop the Ribbed Sand floor, bringing a sense of calm to my early morning reflections.



FR Un lieu où vivre en liberté : il s'agit du refuge intime que nous appelons "maison". Je me réveille dans mon lit tandis que les rayons du soleil entourent de chaleur le sol Ribbed Sand et insufflent de la sérénité à mes premières pensées de la journée.

DE Ein Ort, an dem man die Freiheit ausleben kann: Das ist der intime Zufluchtsort, den wir unser Heim nennen. Ich wache in meinem Bett auf, wenn die Sonnenstrahlen den Fußboden Ribbed Sand mit Wärme einhüllen und meinen Gedanken zu Tagesbeginn Heiterkeit einflößen.

IT Un luogo dove vivere in libertà: questo è il rifugio intimo, che chiamiamo casa. Mi sveglio nel mio letto, mentre i raggi del sole avvolgono di calore il pavimento Ribbed Sand e infondono serenità ai miei pensieri di inizio giornata.

ES Un lugar en el que vivir en libertad: ese refugio íntimo que llamamos hogar. Me despierto en mi cama, mientras los rayos del sol envuelven de calor el pavimento Ribbed Sand e infunden serenidad a mis primeros pensamientos matutinos.

6 floor and wall Ease/22 Ribbed Sand  
60x120 cm nt rt  
24"x48"

It's time to get ready, and the bathroom offers what I need to recharge by batteries. The natural allure of the limestone effect, in the delicate Light Grey shade, is embellished by the sophisticated patterns and the discreet glow of the Triangles wall tiles.



**IT** È venuto il momento di prepararsi: in bagno, l'essenziale per rivitalizzarsi. La naturalezza dell'effetto pietra limestone, nella delicata tinta Light Grey, è arricchita dai disegni sofisticati e dalla lucentezza discreta del rivestimento Triangles.

**FR** Le moment est venu de me préparer : dans la salle de bains se trouve l'essentiel pour me revitaliser. Le naturel de l'effet pierre limestone, dans la teinte délicate Light Grey, est enrichi par des dessins sophistiqués et par la brillance discrète du revêtement Triangles.

**DE** Es ist Zeit, sich auf den Tag vorzubereiten: Im Badezimmer, das grundlegend ist, um sich zu revitalisieren. Die Natürlichkeit der Steinoptik von Limestone im zarten Farbton Light Grey wird durch raffinierte Zeichnungen und dem diskreten Glanz der Verkleidung Triangles bereichert.

**ES** Ha llegado el momento de prepararse: en el baño, lo esencial para revitalizarse. La naturalidad del efecto piedra caliza (limestone), en el delicado tono Light Grey, es enriquecida por los sofisticados dibujos y el discreto brillo del revestimiento Triangles.



7	<b>floor Ease/22 Light Grey</b> 60x60 cm nt rt 24"x24"	<b>low wall Ease/22 Light Grey</b> 30x60 cm nt rt 12"x24"	<b>wall Ease/22 Triangles Light Grey</b> 60x120 cm lp rt 24"x48"
---	--	---	--

In the kitchen, featuring design details such as the Esagona 72 mosaic, the passage of time is marked by the rhythmic ticking of the clock. It's time for breakfast, with all the calm of a day off.

IT In cucina, fra particolari di design come il mosaico Esagona 72, il tempo è scandito dal ritmato ticchettio dell'orologio: con la calma di una giornata senza impegni, è l'ora della colazione.

FR Dans la cuisine, au milieu de détails de design tels que la mosaïque Esagona 72, le temps est scandé par le tic-tac rythmé de l'horloge : dans le calme d'une journée sans programme, il est l'heure du petit-déjeuner.

DE In der Küche zwischen Designdetails wie dem Mosaik Esagona 72 wird der Takt der Zeit durch das rhythmische Ticken der Uhr vorgegeben: An einem ruhigen Tag ohne Verpflichtungen ist es Zeit für das Frühstück.

ES En la cocina, entre detalles de diseño como el mosaico Esagona 72, el tiempo está marcado por el rítmico tic-tac del reloj: con la calma de un día sin obligaciones, es la hora del desayuno.



9 Ease/22 Esagona 72 Light Grey  
27,8x34,8 cm nt  
10<sup>30/32</sup>"x13<sup>22/32</sup>"



10 floor Ease/22 Light Grey 80x80 cm nt rt 32"x32"  
 counter Ease/22 Light Grey 120x120 cm nt rt 48"x48"  
 backsplash Ease/22 Esagona 72 Light Grey 27,8x34,8 cm nt 10<sup>50/32"</sup>x13<sup>22/32"</sup>



11 Ease/22 Greige  
60x120 cm grp rt  
24"x48"

I can now devote some time to a good book, on the quiet of my terrace, as a light breeze seems to caress the Ease/22 Greige paving with non-slip finish.

IT Adesso posso dedicarmi alla lettura di un buon libro, nella tranquillità del mio terrazzo; una brezza leggera sembra accarezzare il pavimento rivestito con Ease/22 Greige nella speciale finitura antiscivolo.

FR Je peux maintenant me consacrer à la lecture d'un bon livre, dans la tranquillité de ma terrasse. Une brise légère semble caresser le sol revêtu avec Ease/22 Greige dans la finition antidérapante spéciale.

DE Jetzt kann ich mich dem Lesen eines guten Buches auf der Ruhe meiner Terrasse widmen; eine leichte Brise

scheint den mit Ease/22 Greige in der speziellen rutschfesten Oberfläche-nausführung verkleideten Fußboden zu umschmeicheln.

ES Ahora puedo dedicarme a leer un buen libro, en la tranquilidad de mi terraza; una ligera brisa parece acariciar el suelo recubierto con Ease/22 Greige en el acabado especial antideslizante.

12

Ease/22 Greige  
60x120 cm grp rt  
24"x48"



As I return to my study, the vibrations given off by the creative art objects and the tiny inlay-style textures of Chesterfield Greige generate ideas that take shape on sheets of paper.



IT Rientrando nello studio, le vibrazioni emanate dalla creatività degli oggetti d'arredo e dalle minuscole trame come intarsiate di Chesterfield Greige generano idee, che prendono forma sui fogli di carta.

FR De retour à mon bureau, les vibrations diffusées par la créativité des objets de décoration et par les trames minuscules, comme marquetées, de Chesterfield Greige donnent naissance à des idées, qui prennent forme sur les feuilles de papier.

DE Zurück im Arbeitszimmer generieren die von der Kreativität der Einrichtungsgegenstände und den kleinen, wie eingelegt wirkenden Mustern von Chesterfield Greige ausgestrahlten Vibrationen Ideen, die auf dem Papier Gestalt annehmen.

ES Vuelvo al estudio y las vibraciones que emanan de la creatividad de los objetos decorativos y las minúsculas tramas taraceadas de Chesterfield Greige generan ideas, que toman forma en las hojas de papel.



13 floor and wall Ease/22 Chesterfield Greige  
60x120 cm lp rt  
24"x48"



14

**floor** Ease/22 Greige  
120x120 cm nt rt  
48"x48"

**wall** Ease/22 Sand  
60x120 cm nt rt  
24"x48"

**wall** Ease/22 Sand  
30x60 cm nt rt  
12"x24"

The day is coming to an end, and the light is fading gradually. Plans for the evening? To enjoy the comfort of my sitting room, home to a wide range of emotions and experiences, protected by the homely warmth of Ease/22 Sand.

IT La giornata sta volgendo al termine. La luce si fa sempre più tenue. Programmi per la serata? Sì, godersi la comodità del mio salotto, che racconta di tante emozioni vissute, protette dal calore domestico di Ease/22 Sand.

FR La journée touche à sa fin. La lumière est de plus en plus faible. Des programmes pour la soirée? Oui, profiter du confort de mon salon qui raconte de nombreuses émotions vécues, protégées par la chaleur domestique d'Ease/22 Sand.

DE Der Tag neigt sich dem Ende zu. Das Licht wird immer gedämpfter. Programme für den Abend? Ja, ich möchte

den Komfort meines Wohnzimmers genießen, das von zahlreichen erlebten Emotionen im Schutz der häuslichen Wärme von Ease/22 Sand erzählt.

ES El día está llegando a su fin. La luz se vuelve cada vez más tenue. ¿Algún plan para la noche? Sí, disfrutar de la comodidad de mi salón, que narra múltiples emociones vividas, protegidas por el calor del hogar de Ease/22 Sand.



15 floor Ease/22 Chesterfield Sand 120x120 cm lp rt 48"x48"  
wall Ease/22 Sand 120x120 cm nt rt 48"x48"



# SPECIAL FEATURES

The Ease/22 collection offers a smooth blend of simple style and natural tones, with relief geometric effects and design details, striking a balance between material purity and decorative sophistication. This is a universal furnishing solution able to cut across all sorts of living styles and architectural spaces, both residential and commercial, and including high-traffic areas.



16 floor Ease/22 Greige  
120x120 cm nt rt  
48"x48"

**IT** La collezione Ease/22 coniuga armoniosamente essenzialità e tonalità naturali con effetti geometrici a rilievo e dettagli di design. È equilibrio fra purezza materica e raffinatezza decorativa. Per diventare, così, una soluzione d'arredo universale che si abbinerà trasversalmente ad ogni stile abitativo e ad ogni spazio architettonico, residenziale o commerciale, anche ad alto traffico.

**FR** La collection Ease/22 allie harmonieusement son essentialité et ses tonalités naturelles à des effets géométriques en relief et des détails de design. L'équilibre entre la pureté matiériste et le raffinement décoratif devient alors une solution de décoration universelle qui s'associe, transversalement, à tous les styles d'habitation et les espaces architecturaux - résidentiels, commerciaux ou soumis à un piétinement intense.

**DE** Die Kollektion Ease/22 verbindet die Schlichtheit und natürliche Farbtöne mit geometrischen Reliefeffekten und Designdetails harmonisch miteinander. Das Ergebnis: das perfekte Gleichgewicht zwischen der materiellen Reinheit und der dekorativen Raffinesse, zu einer universellen Einrichtungslösung zu werden, die quer übergreifend zu jedem Wohnstil und jedem architektonischen Raum passt, sei es im Wohn- oder Geschäftsbereich – auch bei hoher Begehungsfrequenz.

**ES** La colección Ease/22 conjuga armoniosamente esencialidad y tonos naturales con efectos geométricos en relieve y detalles de diseño. Es equilibrio entre pureza material y refinamiento decorativo. Se convierte, de esta manera, en una solución decorativa universal capaz de combinarse transversalmente con todos los estilos de vivienda y con todos los espacios arquitectónicos, residenciales o comerciales, incluso de alto tránsito.

The natural version of Ease/22 takes its inspiration from a limestone with a brushed finish, enriched with minimal sandstone inclusions and featuring light-colored veining effects that give the appearance of a minimal yet sophisticated stone, studied for domestic settings with a simple elegance and for contemporary interior design projects, in particular for leisure and wellness facilities. This is also thanks to the adoption of three-dimensional textures applied with latest-generation digital techniques, and to the availability of a non-slip version for outdoors.



17 floor Ease/22 Extrawhite 120x120 cm nt rt 48"x48" wall Ease/22 Esagona 72 Extrawhite 27,8x34,8 cm nt 10<sup>30/32</sup>"x13<sup>22/32</sup>"

IT Ease/22, nella sua versione naturale, si ispira a una limestone con finitura spazzolata, arricchita da minime inclusioni arenarie e caratterizzata da leggere venature chiare, che ne conferiscono l'aspetto di una pietra minimale ma ricercata, studiata per ambienti domestici sofisticati nella loro semplicità e progetti contemporanei d'interior soprattutto leisure e wellness. Questo grazie anche all'adozione di trame tridimensionali applicate con tecnologie digitali di ultima generazione e grazie alla disponibilità di una versione antiscivolo per esterni.

FR Ease/22, dans sa version naturelle, s'inspire d'une pierre calcaire dans une finition brossée, enrichie d'inclusions minimales en grès et caractérisée par de légères veinures claires qui lui confèrent l'aspect d'une pierre minimale mais recherchée, conçue pour des espaces domestiques sophistiqués dans leur simplicité et des projets contemporains d'intérieur, notamment dans les secteurs du loisir et du bien-être. Cela grâce

non seulement à l'adoption de trames tridimensionnelles appliquées à l'aide de technologies numériques de dernière génération mais aussi à la disponibilité d'une version antidérapante pour extérieurs.

DE Die Inspiration zu Ease/22 in seiner natürlichen Version stammt von einem Kalkstein mit gebürsteter Ausführung, der durch minimale Sandsteineinschlüsse bereichert und durch leichte helle Äderungen geprägt wird, die ihm das Aussehen eines minimalistischen, aber ausgesuchten Steins verleihen. Entwickelt wurde sie für trotz ihrer Einfachheit raffinierte Wohnumgebungen und zeitgemäße Inneneinrichtungsprojekte vor allem im Freizeit- und Wellnessbereich – dies auch dank der Anwendung von dreidimensionalen Mustern, die mit digitalen Technologien der letzten Generation aufgetragen werden, und dank der Verfügbarkeit einer rutschfesten Version für den Außenbereich.

ES La versión natural de Ease/22 se inspira en una piedra caliza de acabado cepillado, enriquecida por mínimas inclusiones de arenisca y caracterizada por ligeras vetas de color claro, que le dan el aspecto de una piedra minimalista pero refinada, pensada para ambientes domésticos simples pero, al mismo tiempo, sofisticados y para proyectos contemporáneos de interior dedicados, sobre todo, al ocio y al bienestar. Ello gracias también a la aplicación de tramas tridimensionales con tecnologías digitales de última generación y a la disponibilidad de una versión antideslizante para exteriores.

floor Ease/22 Greige  
60x120 cm nt rt  
24"x48"

wall Ease/22 Ribbed  
Extrawhite  
60x120 cm nt rt  
24"x48"



EN The surfaces of Ease/22, available in all shades in the natural surface finish and in the sizes 120x120, 80x80, 60x120, 60x60, and 30x60, each have their own creative story to tell. For example, the almost chiseled three-dimensional effects are purely graphic and are not derived from third-firing structures or sandblasted decorations. Instead, they are achieved through original research and advanced technology, combining the most sophisticated digital printers with calibrated applications of glue and granules – innovations that redefine the aesthetics of stone.

IT Le superfici di Ease/22, disponibili in tutte le tonalità nella finitura superficiale naturale e nei formati 120x120, 80x80, 60x120, 60x60 e 30x60, hanno tutte una propria storia creativa da raccontare. Ad esempio, gli effetti tridimensionali quasi cesellati sono solo grafici, non ricavati da strutture e decorazioni a terzo fuoco o sabbiate. Sono ottenuti, invece, attraverso una ricerca originale e una tecnologia avanzata, che combina le più evolute stampanti digitali con cadute calibrate di colla e graniglia: innovazioni che ridefiniscono l'estetica della pietra.

FR Les surfaces d'Ease/22, disponibles dans toutes les teintes en finition naturelle et dans les formats 120x120,

80x80, 60x120, 60x60 et 30x60, possèdent chacune leur propre histoire créative à raconter. Par exemple, les effets tridimensionnels presque ciselés sont purement graphiques et ne proviennent pas de structures en troisième cuisson ni de décorations sablées. Ils sont obtenus grâce à une recherche originale et à une technologie avancée, combinant les imprimantes numériques les plus évoluées avec des applications calibrées de colle et de granulés : des innovations qui redéfinissent l'esthétique de la pierre.

DE Die Oberflächen von Ease/22, die in allen Farbtönen in natürlicher Oberflächenausführung und in den Formaten 120x120, 80x80, 60x120, 60x60 und 30x60 erhältlich sind, erzählen jeweils ihre eigene kreative Geschichte. Zum Beispiel sind die nahezu gemeißelten dreidimensionalen Effekte rein grafisch und nicht das Ergebnis von Strukturen aus dem dritten Brand oder sandgestrahlten Dekoren. Sie entstehen vielmehr durch originelle Forschung und fortschrittliche Technologie, die modernste Digitaldrucker mit präzise dosierten Aufträgen von Klebstoff und Granulat kombiniert – Innovationen, die die Ästhetik von Stein neu definieren.

ES Las superficies de Ease/22, disponi-

bles en todos los tonos con acabado superficial natural y en los formatos 120x120, 80x80, 60x120, 60x60 y 30x60, tienen cada una su propia historia creativa que contar. Por ejemplo, los efectos tridimensionales casi cincelados son puramente gráficos y no derivan de estructuras de tercera cocción ni de decoraciones arenadas. Se obtienen, en cambio, mediante una investigación original y una tecnología avanzada que combina las impresoras digitales más avanzadas con aplicaciones calibradas de cola y granilla: innovaciones que redefinen la estética de la piedra.

floor Ease/22 Greige  
60x120 cm nt rt  
24"x48"

wall Ease/22 Sand  
30x60 cm nt rt  
12"x24"



EN The delicate sophistication of the design and the potent purity of the material allow Ease/22 to bring balance, harmony and energy to settings, enveloping every room in the house and public space – especially shops, hotels, restaurants, cafés, wellness centers, offices and welcome areas, including those in stations – in a magical aura of creativity, functionality and versatility.

IT La delicata ricercatezza del design e la purezza potente della materia di Ease/22 donano equilibrio, armonia ed energia agli ambienti, avvolgendo in una magica espressione di creatività, funzionalità e versatilità ogni stanza della casa e ogni spazio pubblico, in particolare negozi, hotel, ristoranti, café, centri wellness, fino ad uffici e zone d'accoglienza, anche nelle stazioni.

FR La recherche délicate du design et la pureté puissante de la matière d'Ease/22 confère aux espaces à la fois équilibre, harmonie et énergie, tout en enveloppant d'une expression magique de créativité, de fonctionnalité et de versatilité chacune des pièces de la maison ainsi que tous les espaces publics comme les magasins, les hôtels, les restaurants, les cafés et les centres de bien-être, en passant par les bureaux, les espaces d'accueil et les gares.

DE Die zarte Ausgesuchtheit des Designs und die kraftvolle Reinheit der Materie von Ease/22 verleihen den Räumen Gleichgewicht, Harmonie und Energie und hüllen jeden Raum des Hauses und jeden öffentlichen Raum, insbesondere Geschäfte, Hotels, Restaurants, Cafés, Wellnesscenter sowie Büros und Empfangsbereiche – auch auf Bahnhöfen – in einem magischen Ausdruck der Kreativität, Zweckmäßigkeit und Vielseitigkeit ein.

ES El delicado refinamiento del diseño y la poderosa pureza de la materia de Ease/22 aportan equilibrio, armonía y energía a los ambientes, envolviendo en una mágica expresión de creatividad, funcionalidad y versatilidad todas las estancias de la casa y todos los espacios públicos, en particular tiendas, hoteles, restaurantes, cafeterías, centros de bienestar, oficinas, zonas de recepción e incluso estaciones.



## Chesterfield

**EN** Three-dimensional texture reminiscent of a weave pattern, as if gently inlaid on the surface, allowing the light to vibrate and generate continually striking effects. Obtained using the newly conceived Touch to Digital technology developed by the Ricchetti Research and Development Center, it boast technical characteristics, such as deep abrasion resistance, that make it suitable for use on both floors and walls in residential and commercial settings, thus taking a step beyond the style and application concept of an accessory element and becoming, to all intents and purposes, a decorated base.

**IT** Trama tridimensionale, che richiama un motivo grafico intrecciato, è come intarsiata dolcemente sulla superficie, permettendo alla luce di vibrare e generare continui, suggestivi effetti scenici. Ottenuta tramite la tecnologia di nuova concezione Touch to Digital, messa a punto dal Centro Ricerca e Sviluppo di Ricchetti, presenta caratteristiche tecniche, come la resistenza all'abrasione profonda, che permettono di collocarla a pavimento e a parete in destinazioni d'uso sia residenziali sia commerciali, superando così il concetto estetico e applicativo di elemento a corredo, per diventare piuttosto un fondo decorato a tutti gli effetti.

**FR** Une trame tridimensionnelle qui évoque un motif graphique entremêlé, comme marquetée doucement sur la

surface, en permettant à la lumière de vibrer et de créer des effets scéniques suggestifs et continus. Obtenue grâce à la technologie de nouvelle conception Touch to Digital, élaborée par le Centre de Recherche et de Développement de Ricchetti, elle présente des caractéristiques techniques - comme la résistance à l'abrasion profonde - qui lui permettent d'être utilisée aux sols et aux murs dans des contextes aussi bien résidentiels que commerciaux, dépassant ainsi le concept esthétique et applicatif d'élément d'accompagnement pour devenir plutôt un fond décoré à tous les effets.

**DE** Ein dreidimensionales Muster, das an ein geflochtenes grafisches Motiv erinnert, wirkt wie sanft mit oberflächlichen Intarsien verziert, wodurch das Licht zum Schwingen gebracht wird und in der Lage ist, durchgehende, anregende szenische Effekte hervorzubringen. Es wurde mit der neu konzipierten Technologie Touch to Digital erzielt, die im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Ricchetti entwickelt wurde und technische Merkmale wie die Beständigkeit gegenüber Tiefenabrieb aufweist, dank denen es sowohl auf dem Fußboden als auch an der Wand Anwendungen im Wohn- sowie im Gewerbebereich ihren Platz findet. Dadurch wird das Ästhetik- und Anwendungskonzept als reines Ausstattungselement überholt, an dessen Stelle vielmehr eine vollwertige dekorierte Grundfliese tritt.

**ES** Una trama tridimensional, con un motivo gráfico entrelazado, aparece como incrustada suavemente en la superficie, permitiendo que la luz vibre y cree continuos y sugestivos efectos escénicos. Obtenida mediante la innovadora tecnología Touch to Digital, puesta a punto por el Centro de Investigación y Desarrollo de Ricchetti, presenta características técnicas, como la resistencia a la abrasión profunda, que permiten su colocación en suelos y paredes tanto para uso residencial como comercial, superando así el concepto estético y aplicativo de elemento complementario, para convertirse más bien en un fondo decorado a todos los efectos.



## Triangles

**EN** A pattern made up of small triangles positioned randomly and with a raised visual effect, appearing like extra-fine slivers of an agglomerate with a lapped finish. Shown here in the Extrawhite color that uses the innovative Extra for White technology. Created using Touch to Digital technology, it has a series of characteristics (for example hardness and resistance to acids, stains and wear) that make it suitable for the floors as well as the walls of all kinds of domestic and public settings, on a large variety of surfaces, thus leaving the decoration stereotype behind.

**IT** Pattern costituito da piccoli triangoli posizionati in modo casuale e visivamente a rilievo, che appaiono come scaglie finissime di un agglomerato riprodotto in finitura lappata, è qui rappresentato in Extrawhite, colore che sfrutta la tecnologia innovativa Extra for White. Realizzato in Touch to Digital, è dotato di caratteristiche (ad esempio, durezza, resistenza all'attacco di acidi, alle macchie, all'usura) che consentono di posarlo a rivestimento ma anche a pavimento in ogni tipo di ambiente domestico e pubblico, su ampie e svariate superfici, sorpassando in questo modo lo stereotipo di decorazione.

**FR** Un motif composé de petits triangles positionnés de manière aléatoire et visuellement en relief qui s'apparentent aux très fines écailles d'un agglomérat reproduit dans une finition rodée et représenté ici en Extrawhite, une

couleur qui a recours à la technologie novatrice Extra for White.

**FR** Réalisé en Touch to Digital, il est doté de caractéristiques (comme par exemple la dureté et la résistance à l'attaque d'acides, aux taches et à l'usage) qui permettent de le poser aux murs mais aussi aux sols dans tous les types d'espaces domestiques et publics, sur des surfaces vastes et variées, en dépassant de cette manière le stéréotype de décoration.

**DE** Ein Muster, das aus kleinen nach dem Zufallsprinzip verteilten und optisch hervortretenden Dreiecken, die wie extrem feine Splitter eines in der geläpften Ausführung reproduzierten Agglomerats aussehen, gebildet wird, wird hier in Extrawhite abgebildet, einer Farbe, für die die innovative Extra for White-Technologie zum Einsatz kam. Das in Touch to Digital gefertigte Produkt weist Merkmale auf (zum Beispiel Härte, Säurebeständigkeit, Flecken- und Verschleißfestigkeit), die eine Verlegung als Verkleidung, aber auch auf dem Fußboden in allen Arten von Wohnbereichen und öffentlichen Umgebungen auf großen, vielfältigen Oberflächen ermöglichen, wodurch das Klischee der Dekoration überwunden wird.

**ES** Un motivo constituido por pequeños triángulos dispuestos al azar y visualmente en relieve, que aparecen como finísimas escamas de un aglomerado reproducido en un acabado lapeado, re-



## Ribbed

**EN** With an uneven, ribbed, slightly textured pattern, as if it were a bas-relief sculpted on a natural brushed surface. Created using Touch to Digital technology, its distinctive features include a pleasant feel (which can be fully appreciated by walking on it barefoot); it is also easy to clean and immune from attack by fungi and mould, making it a hygienic solution for use in humid environments such as bathrooms and the relaxation areas of spas and wellness centers, as well as in the bedroom, especially where children are present. Ribbed also allows you to design laying schemes that can be used on both floors and walls, for smooth, continuous solutions.

**IT** Trama cannettata irregolare e leggermente strutturata, come fosse scolpita a bassorilievo su una superficie naturale spazzolata. Ricavata dalla tecnologia Touch to Digital, gode di peculiarità, come la piacevolezza al tatto (apprezzabile in particolare camminandovi sopra scalzi), la facilità di pulizia, l'inattaccabilità da funghi e muffe, quindi, in generale, l'igiene, che la rendono ideale per l'uso in ambienti umidi, come bagni e aree relax di spa e centri wellness, oltre che nell'intimità di camere da letto, specie in presenza di bambini. Con Ribbed è possibile progettare pose che si sviluppino contemporaneamente a terra e a parete, annullando soluzioni di continuità fra pavimento e rivestimento.

**FR** Une trame cannetée irrégulière et légèrement structurée, comme sculptée en bas-relief sur une surface naturelle brossée. Obtenue à partir de la technologie Touch to Digital, elle offre des caractéristiques particulières comme un toucher agréable (appréciable notamment en y marchant pieds nus), une simplicité de nettoyage, une résistance aux champignons et aux moisissures et, par conséquent, une hygiène qui la rendent idéale pour une utilisation dans des environnements humides tels que salles de bains et espaces de détente de spa et centres de bien-être, mais aussi dans l'intimité de chambres à coucher, surtout en présence d'enfants. Avec Ribbed, il est possible de concevoir des poses qui se développent simultanément par terre et aux murs, en annulant les solutions de continuité entre le sol et le revêtement.

**DE** Ein unregelmäßiges und leicht strukturiertes geripptes Muster, als wäre es wie ein Flachrelief in eine gebürstete natürliche Oberfläche gemeißelt. Das dank der Touch to Digital-Technologie erzielte Produkt weist Besonderheiten wie das angenehme Gefühl bei der Berührung (das vor allem barfuß geschätzt wird), die Reinigungsfreundlichkeit, die Beständigkeit gegenüber Pilzen und Schimmel und daher allgemein die Hygiene auf, dank denen es für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Badezimmern und Entspannungsbereichen von Spas und Wellnesscentern sowie auch im intimen

Bereich der Schlafzimmer, vor allem der Kinderzimmer, ideal ist. Mit Ribbed ist es möglich, gleichzeitig seine Verlegung auf dem Boden und an der Wand zu planen und alle Unterbrechungen zwischen Fußboden und Verkleidungen aufzuheben.

**ES** Trama acanalada irregular y ligeramente estructurada, como si estuviera esculpida en bajorrelieve sobre una superficie natural cepillada. Obtenida con la tecnología Touch to Digital, posee peculiaridades como el tacto agradable (que se aprecia, sobre todo, al andar encima descalzo), la facilidad de limpieza, la inatacabilidad por hongos y moho y, en general, la higiene, que la hacen ideal para el uso en ambientes húmedos, como baños y zonas de relajación de spas y centros de bienestar, así como en la intimidad de los dormitorios, especialmente en presencia de niños. Ribbed admite colocaciones con un desarrollo simultáneo en el suelo y en la pared, anulando las soluciones de continuidad entre pavimento y revestimiento.



## Grip

**EN** Anti-slip surface with R11C slip resistance. Unaffected by water, frost, light, all kinds of atmospheric agents and sudden shifts in temperature.

**IT** Superficie antiscivolo con resistenza alla scivolosità R11C. Inalterabile da acqua, gelo, luce, quindi da tutti gli agenti atmosferici e dagli sbalzi termici.

**FR** Une surface antidérapante avec une résistance à la glissance R11C. Résistante à l'eau, au gel et à la lumière, et donc à tous les éléments atmosphériques et aux écarts de température.

**DE** Rutschfeste Oberfläche mit einer Rutschhemmung R11C. Wasser-, frost-, lichtfest und somit allen Witterungserscheinungen und Temperaturschwankungen gegenüber beständig.

**ES** Superficie antideslizante con resistencia al resbalamiento R11C. Inalterable por el agua, la helada y la luz, resiste a todos los agentes atmosféricos y a los choques térmicos.



24

Ease/22 Sand  
80x80x2 cm grp rt  
32"x32"x<sup>25</sup>/<sub>32</sub>"

## TECHNICAL DETAILS

### Outdoor 2 cm

**EN** The collection is also available in the 80x80 cm size, with a 2 cm thickness and R11C finish, in the Extrawhite and Sand colors. Designed for outdoor use, it is well suited for terraces, pedestrian pathways, driveable areas, and raised flooring systems – settings where a strong and reliable surface is essential, without compromising everyday comfort.


**IT** La collezione è disponibile anche nel formato 80x80 cm, con spessore 2 cm e finitura R11C, nei colori Extrawhite e Sand. Progettata per l'uso esterno, si presta a terrazze, percorsi pedonali, aree carrabili e pavimentazioni sopraelevate: contesti in cui è fondamentale una superficie resistente e affidabile, senza rinunciare al comfort quotidiano.

**FR** La collection est également disponible au format 80x80 cm, avec une épaisseur de 2 cm et une finition R11C, dans les couleurs Extrawhite et Sand. Conçue pour un usage extérieur, elle s'adapte parfaitement aux terrasses, aux cheminements piétons, aux zones carrossables et aux planchers surélevés : des contextes où une surface résistante et fiable est essentielle, sans renoncer

au confort au quotidien.

**DE** Die Kollektion ist auch im Format 80x80 cm erhältlich, mit einer Stärke von 2 cm und einer R11C-Oberfläche, in den Farben Extrawhite und Sand. Für den Außenbereich konzipiert, eignet sie sich ideal für Terrassen, Gehwege, befahrbare Flächen und Stelzlager-Systeme – Bereiche, in denen eine robuste und zuverlässige Oberfläche unerlässlich ist, ohne auf täglichen Komfort zu verzichten.

**ES** La colección también está disponible en el formato 80x80 cm, con un espesor de 2 cm y acabado R11C, en los colores Extrawhite y Sand. Diseñada para uso exterior, se adapta perfectamente a terrazas, caminos peatonales, zonas transitables por vehículos y pavimentos elevados: contextos en los que se requiere una superficie resistente y fiable, sin renunciar al confort diario.




EN Fine porcelain stoneware IT Gres fine porcellanato  
FR Grès cérame fin DE Feinsteinzeug ES Gres porcelánico fino

EN Rectified edges IT Bordi rettificati  
FR Bords rectifiés DE Rektifizierte  
Kanten ES Bordes rectificados

## Finishes

IT Finiture FR Finishes DE Oberflächenausführungen ES Acabados



Natural – nt

Grip – grp




For detailed information on the UPEC classification of this series, please visit the website:



## Colors

IT Colori FR Couleurs DE Farben ES Colores



Extrawhite



Sand



Light Grey



Greige

## Codes

IT Codes FR Codes DE Codes ES Códigos

	Thickness	Finish	Extrawhite	Sand	Light Grey	Greige
120x120 cm 48"x48"	9 mm	nt	G0163401	G0163403	G0163409	G0163405
80x80 cm 32"x32"	9 mm	nt	G0162951	G0162953	G0162957	G0162955
	20 mm	grp	GEAP01	GEAP02	-	-
60x120 cm 24"x48"	9 mm	nt	G0163411	G0163413	G0163419	G0163415
	9 mm	grp	G0163421	G0163423	G0163429	G0163425
60x60 cm 24"x24"	9 mm	nt	G0163431	G0163434	G0163443	G0163437
30x60 cm 12"x24"	9 mm	nt	G0163432	G0163435	G0163444	G0163438

# EASE/22 RIBBED



EN 14411-G Bla




60x120 cm  
24"x48"

EN Fine porcelain stoneware IT Gres fine porcellanato  
FR Grès cérame fin DE Feinsteinzeug ES Gres porcelánico fino

EN Rectified edges IT Bordi rettificati  
FR Bords rectifiés DE Rektifizierte Kanten ES Bordes rectificados

## Finishes

IT Finiture FR Finishes DE Oberflächenausführungen ES Acabados



Natural – nt



## Colors

IT Colori FR Couleurs DE Farben ES Colores



Ribbed Extrawhite



Ribbed Sand



Ribbed Light Grey



Ribbed Greige

## Codes



IT Codes FR Codes DE Codes ES Códigos

	Thickness	Finish	Ribbed Extrawhite	Ribbed Sand	Ribbed Light Grey	Ribbed Greige	
	60x120 cm 24"x48"	9 mm	nt	G0163491	G0163493	G0163499	G0163495

# EASE/22 CHESTERFIELD



EN 14411-G Bla




EN Fine porcelain stoneware IT Gres fine porcellanato  
FR Grès cérame fin DE Feinsteinzeug ES Gres porcelánico fino

EN Rectified edges IT Bordi rettificati  
FR Bords rectifiés DE Rektifizierte  
Kanten ES Bordes rectificadas

## Finishes

IT Finiture FR Finishes DE Oberflächenausführungen ES Acabados



Semi-Polished – Ip

## Colors

IT Colori FR Couleurs DE Farben ES Colores




Chesterfield Extrawhite



Chesterfield Sand



Chesterfield Light Grey



Chesterfield Greige

## Codes



IT Codes FR Codes DE Codes ES Códigos

	Thickness	Finish	Chesterfield Extrawhite	Chesterfield Sand	Chesterfield Light Grey	Chesterfield Greige	
	120x120 cm 48"x48"	9 mm	Ip	G0163517	G0163519	G0163525	G0163521
	60x120 cm 24"x48"	9 mm	Ip	G0162975	G0162977	G0162981	G0162979

# EASE/22 TRIANGLES



EN 14411-G Bla




EN Fine porcelain stoneware IT Gres fine porcellanato  
FR Grès cérame fin DE Feinsteinzeug ES Gres porcelánico fino

EN Rectified edges IT Bordi rettificati  
FR Bords rectifiés DE Rektifizierte Kanten ES Bordos rectificados

## Finishes

IT Finiture FR Finishes DE Oberflächenausführungen ES Acabados



Semi-Polished – lp

## Colors

IT Colori FR Couleurs DE Farben ES Colores



Triangles Extrawhite



Triangles Sand



Triangles Light Grey



Triangles Greige

## Codes

IT Codes FR Codes DE Codes ES Códigos

	Thickness	Finish	Triangles Extrawhite	Triangles Sand	Triangles Light Grey	Triangles Greige
	120x120 cm 48"x48"	9 mm lp	G0163567	G0163569	G0163575	G0163571
	60x120 cm 24"x48"	9 mm lp	G0162991	G0162993	G0162997	G0162995

## Mosaics

IT Mosaici FR Mosaïques DE Mosaïke ES Mosaicos

Extrawhite	Sand	Light Grey	Greige
<b>Mosaico 5x5</b> 30x30 cm / 12"x12" G0163470 nt	<b>Mosaico 5x5</b> 30x30 cm / 12"x12" G0163471 nt	<b>Mosaico 5x5</b> 30x30 cm / 12"x12" G0163474 nt	<b>Mosaico 5x5</b> 30x30 cm / 12"x12" G0163472 nt
<b>Esagona 72</b> 27,8x34,8 / 10 <sup>30/32</sup> x13 <sup>22/32</sup> " G0163475 nt	<b>Esagona 72</b> 27,8x34,8 / 10 <sup>30/32</sup> x13 <sup>22/32</sup> " G0163476 nt	<b>Esagona 72</b> 27,8x34,8 / 10 <sup>30/32</sup> x13 <sup>22/32</sup> " G0163479 nt	<b>Esagona 72</b> 27,8x34,8 / 10 <sup>30/32</sup> x13 <sup>22/32</sup> " G0163477 nt

\* EN Mesh-backed IT Su rete FR Su filet DE Auf Netz ES Sobre malla



25 floor Ease/22 Light Grey 60x120 cm nt rt 24"x48"  
wall Ease/22 Light Grey 30x60 cm nt rt 12"x24"  
wall Ease/22 Mosaico 5x5 Light Grey 30x30 cm nt 12"x12"

## Special trims

IT Pezzi speciali FR Pièces spéciales DE Formteile ES Piezas especiales


	Battiscopa 8x80 cm 3 <sup>5/32</sup> "x32"	Battiscopa 7x60 cm 2 <sup>24/32</sup> "x24"	Gradone doppia vela 33x120x4x2 cm 13"x48"x2 x1 <sup>25/32</sup> "	Angolo gradone doppia vela 33x120x4x2cm 13"x48"x2 x1 <sup>25/32</sup> "	Elemento L 15x60x4 cm 6"x24"x1 <sup>18/32</sup> "
	nt	nt	nt	SX nt	DX nt
Extrawhite	G0163596	G0163445	G0163450	G0163460	G0163455
Sand	G0163597	G0163446	G0163451	G0163461	G0163456
Light Grey	G0163599	G0163449	G0163454	G0163464	G0163459
Greige	G0163598	G0163447	G0163452	G0163462	G0163457
					grp

## Packaging

IT Imballi FR Emballages DE Verpackungen ES Embalajes

	120x120 cm 48"x48"	80x80 cm 32"x32"	80x80x2 cm 32"x32"x2 <sup>5/32</sup> "	60x120 cm 24"x48"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	Mosaico 5x5 30x30 cm 12"x12"	Esagona 72 27,8x34,8 cm 10 <sup>30/32</sup> x13 <sup>22/32</sup> "
Pcs/Box	2	2	1	2	4	7	4	4
Sqm/Box	2,88	1,28	0,64	1,44	1,44	1,26	0,36	0,33
Kgs/Box	53,84	24,22	29,2	26,47	29,40	23,25	7,5	7,5
Boxes/Pallet	16	45	44	32	32	40	60	60
Sqm/Pallet	46,08	57,6	28,16	46,08	46,08	50,40	21,6	19,8
Kgs/Pallet	861,49	1089,82	1284,8	847,14	843,16	930,18	450	450

	Battiscopa 8x80 cm 3 <sup>5/32</sup> "x32"	Battiscopa 7x60 cm 2 <sup>24/32</sup> "x24"	Gradone doppia vela 33x120x4x2 cm 13"x48"x2 x1 <sup>25/32</sup> "	Angolo gradone doppia vela 13"x48"x2 x1 <sup>25/32</sup> "	Elemento L 15x60x4 cm 6"x24"x1 <sup>18/32</sup> "
Pcs/Box	10	14	2	1	4
Sqm/Box			0,79	0,4	0,36
Kgs/Box	15	13	23	12	12
Boxes/Pallet	60	63	24	24	40
Sqm/Pallet			12,64	6,4	14,4
Kgs/Pallet	819	900	552	288	480



## Laying suggestions

IT Consigli per la posa FR Conseil pour la pose DE Verlegetipps  
ES Consejos de colocación

EN Given their dimensions, the following are recommended for sizes in this collection:  
- a joint of 2-3 mm

IT Date le loro caratteristiche dimensionali, per i formati di questa collezione si consiglia:  
- una fuga di 2-3 mm

FR Compte tenu de leurs caractéristiques dimensionnelles, on conseille pour les formats de cette collection :  
- un joint de 2-3 mm

DE Angesichts ihrer Größe empfiehlt sich für die Formate dieser Kollektion:  
- eine 2-3 mm breite Fuge


ES Dadas sus dimensiones, para los formatos de esta colección se aconseja:  
- una junta de 2-3 mm

## Grouting color

IT Colore della fuga FR Couleur de joint  
DE Farbe der Fuge ES Color de escape

	Kerakoll	Mapei
Extrawhite	Fugabella KK 2	100
Sand	Fugabella KK 79	137
Light Grey	Fugabella KK 4	111
Greige	Fugabella KK 107	130

## Legend



EN Thickness  
IT Spessore  
FR Epaisseur  
DE Dicke  
ES Espesor



EN Deep abrasion resistance IT Resistenza all'abrasione profonda FR Résistance à l'abrasion profonde DE Tiefenabriebfestigkeit ES Resistencia a la abrasión profunda



EN Frost proof  
IT Resistenza al gelo  
FR Résistance au gel  
DE Frostbeständigkeit  
ES Resistencia a la helada



EN Driveable  
IT Carrabile  
FR Carrossable  
DE Befahrbar  
ES Transitable para vehículos



EN Clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run. IT Apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione. FR Différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux.

DE Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge ES Diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción



EN Slip resistance, reference standards. IT Resistenza allo scivolamento, norme di riferimento. FR Résistance au glissement, norme de référence. DE Rutschhemmung, Bezugsnorm. ES Resistencia al deslizamiento, norma de referencia.



BOT 3000  
ANSI A326.3:2021  
DCOF ≥ 0,42

EN Slip resistance, reference standards. IT Resistenza allo scivolamento, norme di riferimento. FR Résistance au glissement, norme de référence. DE Rutschhemmung, Bezugsnorm. ES Resistencia al deslizamiento, norma de referencia.



EN Outdoor  
IT Esterno  
FR Extérieur  
DE Außenbereich  
ES Externo.



EN Floor tiles  
IT Pavimento  
FR Revêtement sol  
DE Bodenbelag  
ES Pavimento



EN Wall tiles  
IT Rivestimento  
FR Revêtement  
DE Wandverkleidung  
ES Revestimiento



EN Residential  
IT Residenziale  
FR Résidentiels  
DE Wohnbereich  
ES Residencial



EN Commercial spaces  
IT Spazi commerciali  
FR Espaces commerciaux  
DE Verlegung in eschäftsräumen  
ES Espacios comerciales

EN For more detailed information on the technical characteristics of the material, contact the Ricchetti Quality Office through the website [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com)

IT Per richiedere informazioni più approfondite sulle caratteristiche tecniche del materiale, contattare l'Ufficio Qualità di Ricchetti attraverso il sito internet [www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com)

## Note

EN The information provided in this catalog is as accurate as possible, but is not legally binding. Data referring to items, measurements, packaging and weights may be modified if necessary after this catalog is published. The colors of the products shown are to be considered merely indicative, since they may vary as a result of printing processes. The instructions and tips provided have been carefully considered, but are also merely indicative. The technical characteristics indicated in this catalog supersede and replace those in any other previous catalog. IT Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenere vincolanti ai termini di legge. I dati riferiti ad articoli, misure, imballi e pesi, se necessario, potrebbero subire modifiche successive alla data di questa pubblicazione. I colori dei prodotti rappresentati sono da considerare puramente indicativi, in quanto soggetti a possibili variazioni dovute al processo di stampa. Le istruzioni e i consigli proposti, pur essendo stati valutati attentamente, sono anch'essi da ritenere soltanto indicativi. Le caratteristiche tecniche

riportate su questo catalogo annullano e sostituiscono quelle di qualsiasi altro catalogo preesistente. FR Les informations contenues dans le présent catalogue sont mentionnées dans la manière la plus exacte possible, mais celles-ci ne doivent pas être considérées comme étant contraignantes aux termes de la loi. Les données concernant les articles, les mesures, les emballages et les poids pourraient subir, le cas échéant, des modifications après la date de cette publication. Les couleurs des produits représentés doivent être considérées comme étant purement indicatives dans la mesure où celles-ci sont soumises à de possibles variations dues au processus d'impression. Les instructions et les conseils proposés, tout en étant évalués attentivement, doivent être eux aussi considérés comme n'étant qu'indicatifs. Les caractéristiques techniques reportées dans ce catalogue annulent et remplacent celles de tous les autres catalogues déjà existants. ES La información contenida en este catálogo es lo más precisa posible, pero no ha de considerarse legalmente vinculante.

Los datos referidos a artículos, medidas, embalajes y pesos podrán ser modificados, si es necesario, con posterioridad a la fecha de esta publicación. Los colores de los productos representados son meramente indicativos, ya que están sujetos a posibles variaciones debidas al proceso de impresión. Las instrucciones y los consejos propuestos, aun habiendo sido examinados atentamente, también son indicativos. Las características técnicas mostradas en este catálogo anulan y sustituyen a las de cualquier otro catálogo preexistente. DE Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind so exakt wie möglich, aber gesetzlich als unverbindlich zu erachten. Die auf Artikel, Abmessungen, Verpackungen und Gewichte bezogenen Daten könnten bei Bedarf nach dieser Veröffentlichung geändert werden. Die Farben der dargestellten Produkte sind nur indikativ, da sie Änderungen aufgrund des Druckverfahrens ausgesetzt sein könnten. Die vorgeschlagenen Anweisungen und Ratschläge wurden zwar aufmerksam untersucht, sind aber ebenfalls nur als

Richtwerte zu erachten. Die in diesem Katalog angeführten technischen Merkmale heben die in allen vorigen Katalogen enthaltenen auf und ersetzen sie.

Ricchetti

Via Trebbo, 109  
41053 Maranello (MO) Italy  
T +39 0536 1670200  
[www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com)

FEEL ROMANTIC  
#LivingMoments

PROJECT  
Ricchetti MKTG Dept.  
RELEASE  
05.2026

More info on  
[www.ricchetti-group.com](http://www.ricchetti-group.com)



FEEL ROMANTIC  
#LivingMoments

© 2026 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. All rights reserved

