

Pure

Colorbody fine porcelain stoneware



R Ricchetti



Floor: 0163115 119x119 Covelano Ix-rt - 0163172 9,7x29,6 Covelano Ix-rt

Le collezioni Ricchetti rappresentano una perfetta sintesi tra **funzionalità, accoglienza e sicurezza**. Il risultato è un ricco catalogo di superfici, **dai grandi formati alle piccole e preziose dimensioni, materiali innovativi e di grande resistenza destinati a durare nel tempo**.

The ceramic tile collections by Ricchetti are a perfect blend of **functionality, cosiness and reliability**. The result is a catalogue with a wealth of different surfaces, **from large formats to smaller and more delicate dimensions, innovative, highly resistant materials to last over time**.

Les collections céramiques Ricchetti représentent une parfaite synthèse entre **fonctionnalité, accueil et sécurité**. Le résultat est un riche catalogue de surfaces : **des grands formats aux dimensions petites et précieuses tout en passant par des matériaux novateurs et de grande résistance destinés à durer dans le temps**.

Die Keramikkollektionen von Ricchetti stellen eine perfekte Kombination zwischen **Zweckmäßigkeit, Behaglichkeit und Sicherheit** dar. Das Ergebnis ist ein umfangreicher Oberflächenkatalog, **von den Großformaten bis hin zu edleren kleinen Abmessungen – innovative, extrem widerstandsfähige Materialien, die für eine lange Lebensdauer bestimmt sind**.

Функциональность и уют: надежный выбор. Коллекции производства Ricchetti - это идеальный синтез функциональности, уюта и надежности, результатом которого является широкая гамма облицовочной плитки, богато представленной в каталоге, от крупных до малых и драгоценных форматов, из инновационных

Pure

DAL CLASSICO MINIMALISTA CARRARA FINO AL PREZIOSO COVELANO, RICCHETTI RACCONTA LA STORIA DI SUPERFICI ESCLUSIVE, DALL'ETERNA BELLEZZA. PURE È REALIZZATA CON IL MIGLIOR GRES PORCELLANATO E, GRAZIE ALLE INNOVATIVE TECNOLOGIE, PROIETTA IN SUPERFICIE TUTTE LE MAGNIFICHE SFUMATURE E CROMIE DELLA PIETRA NATURALE.

From the classic minimalism of Carrara to the sophistication of Covelano, Ricchetti tells a story of exclusive surfaces of everlasting beauty. Pure is made from the finest porcelain stoneware, with innovative technologies that bring to the surface all the magnificent shades and colours of natural stone.

Du classique minimaliste Carrara au précieux Covelano, Ricchetti raconte l'histoire des surfaces exclusives, à l'éternelle beauté. Pure est réalisée avec le meilleur grès cérame et grâce aux technologies innovantes transfère sur les surfaces toutes les magnifiques nuances et couleurs de la pierre naturelle.

Vom klassischen minimalistischen Carrara-Marmor bis hin zum kostbaren Covelano: Ricchetti erzählt die Geschichte von exklusiven Oberflächen, deren Schönheit ewig hält. Pure wurde mit dem besten Feinsteinzeug gefertigt und veredelt die Oberfläche dank innovativen Technologien mit den prachtvollen Nuancen und Farbtönen von Naturstein.

От классической минималистской коллекции CARRARA до изысканной плитки Covelano, компания Ricchetti создает истории об эксклюзивных поверхностях, обладающих непреходящей красотой. Серия Pure изготовлена из лучшего керамического гранита и благодаря ИННОВАЦИОННЫМ технологиям на ее поверхности находят отражение все великолепные оттенки и краски натурального камня.

CARRARA

ONICE

ZEBRINO

COVELANO

SUPREME GREY

ROYAL DARK GREY

Onice




Floor: 0163113 119,2x119,2 Onice lx rt

Onice



Floor: 0163103 120x120 Onice nt rt

Zebrino



Floor: 0163111 119,2x119,2 Zebrino lx rt

Zebrino




Floor: 0163111 119,2x119,2 Zebrino lx rt
Wall: 0163170 10x30 Zebrino lx rt

Carrara



Floor: 0163298 60x60 Carrara nt rt
Wall: 0163127 60x120 Carrara nt rt - 0163243 30x30 Mosaico Chesterfield Carrara lx



Covelano

Floor: 0163115 119,2x119,2 Covelano lx rt
0163172 10x30 Covelano lx rt

Royal Dark Grey



Floor: 0163310 120x120 Royal Dark Grey nt rt
Wall: 0163325 10x30 Royal Dark Grey nt rt



Floor: 0163143 59,6x119,2 Supreme Grey lx rt - 0163107 119,2x119,2 Carrara lx rt

Pure

Gres fine porcellanato colorato in massa / Colorbody fine porcelain stoneware / Grès cérame fin coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug / Гомогенный мелкозернистый керамогранит




Superfici / Surfaces

Natural - nt
Polished - lx


Finitura Bordi / Edge Finish

Rectified - rt

Colori / Colors



Formati / Formats



Zebrino



0163101 120x120 nt rt
0163111 119,2x119,2 lx rt



0163121 60x120 nt rt
0163131 59,6x119,2 lx rt



0163295 60x60 nt rt
0163290 59,6x59,6 lx rt



0163156 30x60 nt rt
0163132 29,8x59,6 lx rt



0163165 10x30 nt rt
0163170 10x30 lx rt

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика



0163255 28,7x34,4 lx
Esagona T16



0163240 32,5x32,5 lx
Chesterfield



0163275 30x30 nt
0163276 30x30 lx
Mosaico 5x5

Onice



0163103 120x120 nt rt
0163113 119,2x119,2 lx rt



0163123 60x120 nt rt
0163134 59,6x119,2 lx rt



0163296 60x60 nt rt
0163291 59,6x59,6 lx rt



0163158 30x60 nt rt
0163135 29,8x59,6 lx rt



0163166 10x30 nt rt
0163171 10x30 lx rt

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика



0163256 28,7x34,4 lx
Esagona T16



0163241 32,5x32,5 lx
Chesterfield



0163278 30x30 nt
0163279 30x30 lx
Mosaico 5x5

Covelano



0163105 120x120 nt rt
0163115 119,2x119,2 lx rt



0163125 60x120 nt rt
0163137 59,6x119,2 lx rt



0163297 60x60 nt lx
0163292 59,6x59,6 lx rt



0163160 30x60 nt rt
0163138 29,8x59,6 lx rt



0163167 10x30 nt rt
0163172 10x30 lx rt

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика




0163257 28,7x34,4 lx
Esagona T16




0163282 30x30 nt
0163283 30x30 lx
Mosaico 5x5

Carrara




0163107 120x120 nt rt
0163117 119,2x119,2 lx rt



0163127 60x120 nt rt
0163140 59,6x119,2 lx rt



0163298 60x60 nt rt
0163293 59,6x59,6 lx rt



0163162 30x60 nt rt
0163141 29,8x59,6 lx rt



0163168 10x30 nt rt
0163173 10x30 lx rt

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика



0163258 28,7x34,4 lx
Esagona T16



0163243 32,5x32,5 lx
Chesterfield



0163285 30x30 nt
0163286 30x30 lx
Mosaico 5x5

Supreme Grey



0163109 120x120 nt rt
0163119 119,2x119,2 lx rt



0163129 60x120 nt rt
0163143 59,6x119,2 lx rt



0163299 60x60 nt rt
0163294 59,6x59,6 lx rt



0163164 30x60 nt rt
0163144 29,8x59,6 lx rt



0163169 10x30 nt rt
0163174 10x30 lx rt

Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика



0163259 28,7x34,4 lx
Esagona T16



0163244 32,5x32,5 lx
Chesterfield



0163288 30x30 nt
0163289 30x30 lx
Mosaico 5x5

Royal Dark Grey



0163310 120x120 nt rt
0163312 119,2x119,2 lx rt



0163314 60x120 nt rt
0163316 59,6x119,2 lx rt



0163323 60x60 nt rt
0163318 59,6x59,6 lx rt



0163324 30x60 nt rt
0163319 29,8x59,6 lx rt




0163325 10x30 nt rt
0163326 10x30 lx rt


Mosaici / Mosaics / Mosaïques / Mosaïke / Мозаика



0163346 28,7x34,4 lx
Esagona T16



0163349 30x30 nt
0163350 30x30 lx
Mosaico 5x5



Pezzi speciali / Special trims / Pieces speciales / Formstücke / Специальные изделия

	Natural		Polished		Natural		Polished	
	33x120x4x2 13" x 48" x 2" x 1 ^{25/32} "		33x119,2x4x2 13" x 46 ^{30/32} " x 2" x 1 ^{25/32} "		33x120x4x2 13" x 48" x 2" x 1 ^{25/32} "		33x119,2x4x2 13" x 46 ^{30/32} " x 2" x 1 ^{25/36} "	
	Gradone doppia vela		Gradone doppia vela		Angolo gradone doppia vela		Angolo gradone doppia vela	
	nt		lx		SX nt		DX lx	
Zebrino	0163195	0163205	0163242	0163200	0163247	0163210		
Onice	0163196	0163206	0163264	0163201	0163260	0163211		
Covelano	0163197	0163207	0163249	0163202	0163261	0163212		
Carrara	0163198	0163208	0163265	0163203	0163262	0163213		
Supreme Grey	0163199	0163209	0163266	0163204	0163263	0163214		
Royal Dark Grey	0163333	0163336	0163335	0163334	0163338	0163337		

Pezzi speciali / Special trims / Pieces speciales / Formstücke / Специальные изделия

	Natural		Polished		Natural		Polished	
	7x120 2 ^{24/32} " x 48"		7x119,2 2 ^{24/32} " x 46 ^{30/32} "		7x60 2 ^{24/32} " x 24"		7x59,6 2 ^{24/32} " x 23 ^{15/32} "	
	Battiscopa		Battiscopa		Battiscopa		Battiscopa	
	nt		lx		nt		lx	
Zebrino	0163185	0163190	0163175	0163180				
Onice	0163186	0163191	0163176	0163181				
Covelano	0163187	0163192	0163177	0163182				
Carrara	0163188	0163193	0163178	0163183				
Supreme Grey	0163189	0163194	0163179	0163184				
Royal Dark Grey	0163329	0163330	0163327	0163328				

Imballi / Packaging / Emballages / Verpackung / Упаковка

Formati / Sizes Formats / Formate / Форматы	pz X	m² X	kg X	X	m² X	kg X
120x120 nt rt	2	2,88	59,04	16	46,08	944,6
119,2x119,2 lx rt	2	2,84	58,06	16	45,47	928,96
60x120 nt rt	2	1,44	29,52	30	43,2	885,6
59,6x119,2 lx rt	2	1,42	28,98	30	42,63	869,44
60x60 nt rt	4	1,44	29,52	30	43,2	885,6
59,6x59,6 lx rt	4	1,42	28,93	30	42,63	867,98
30x60 nt rt	7	1,26	25,83	40	50,4	1033,2
29,8x59,6 lx rt	7	1,24	25,23	40	49,73	1009,23
10x30 nt rt	20	0,6	12,3	72	43,2	885,6
Mosaico Esagona T16	4	-	8	60	-	480
Mosaico Chesterfield	4	-	8	60	-	480
Mosaico 5x5	4	-	8	60	-	480
Gradone doppia vela 33x120x4x2	2	-	23	-	-	-
Gradone doppia vela 33x119,2x4x2	2	-	23	-	-	-
Angolo gradone doppia vela 33x120x4x2	1	-	13	-	-	-
Angolo gradone doppia vela 33x119,2x4x2	1	-	13	-	-	-
Battiscopa 7x120 nt	8	-	15	-	-	-
Battiscopa 7x119,2 lx	8	-	15	-	-	-
Battiscopa 7x60 nt	14	-	13	-	-	-
Battiscopa 7x59,6 lx	14	-	13	-	-	-

Consigli per la posa: Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm. Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips For the straight-edged product, we recommend you lay the tile with a joint of at least 2 mm. For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm. Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.

Empfehlungen zur Verlegung Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen. Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartonen.

Рекомендации по укладке Для калиброванных изделий рекомендуем укладывать плитку с швом не менее 2 мм. Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The colors and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the printing; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression; ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations.

Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele. Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen.

Приведенные в этом каталоге цвета и эффекты приближены ввиду ограниченных возможностей печати. Поэтому, они не могут считаться обязывающими и не могут стать причиной предъявления претензий.

Avvertenza: controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Attention: before tile setting, please verify shade, calibre and grading. Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

Attention: avant la pose prière de contrôler nuance, calibre et choix. Les réclamations relatives à du matériel déjà posé ne pourront pas être acceptées.

Wichtiger Hinweis: vor Verlegung Farbton Galibrierung und Sortierung vergleichen. Diesbezügliche Beanstandungen nach Verlegung können nicht berücksichtigt werden.

Примечание: Проверьте перед укладкой тон, сорт и калибр, после укладки материала претензии не принимаются

Gres fine porcellanato colorato in massa EN 14411-G Bla

Colorbody fine porcelain stoneware / Grès cérame fin coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug / Гомогенный мелкозернистый керамогранит

Caratteristica Features Caracteristiques Eigenschaften Особенность	Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Заданного значения	Risultati Tests Test Results Resultats des essais Prüfergebnis Требование	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания
Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Dimensions-Longueur et largeur Laenge und Breite Размеры сторон	± 0,6% MAX ± 2,0 mm	Conforme Conform Conforme Anforderungen erfüllt Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Rettilinearità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit Кривизна сторон	± 0,5% MAX ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Anforderungen erfüllt Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Косоугольность	± 0,5% MAX ± 2,0 mm	Conforme Conform Conforme Anforderungen erfüllt Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Кривизна лицевой поверхности	Svergolamento ± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme Conform Conforme Anforderungen erfüllt Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
	Curvatura centro ± 0,5% ± 2,0 mm		
	Curvatura lati ± 0,5% ± 2,0 mm		
Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина	± 5% MAX ± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Anforderungen erfüllt Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	≤ 0,5%	Conforme Conform Conforme Anforderungen erfüllt Соответствует	UNI EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Biegefestigkeit Усилие на излом	≥ 1300 N se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 N se sp < 7,5 mm	Conforme Conform Conforme Anforderungen erfüllt Соответствует	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Разрушающая Нагрузка	≥ 35 N/mm ²	Conforme Conform Conforme Anforderungen erfüllt Соответствует	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza alle macchie Stain resistant Résistance au tâches Flecken beständigkeit Устойчивость эмали к загрязнению	3 MIN	Conforme Conform Conforme Anforderungen erfüllt Соответствует	UNI EN ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Resistance aux produits d'usage domestique Widerstandsfähigkeit gegen Haushaltschemikalien устойчивость к бытовой химии	B MIN	Conforme Conform Conforme Anforderungen erfüllt Соответствует	UNI EN ISO 10545-13
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Tiefenabriebfestigkeit Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm ³	Conforme Conform Conforme Anforderungen erfüllt Соответствует	UNI EN ISO 10545-6
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозоустойчивость	Richiesta Request Onfrange Demande Кребуется	Resiste Resists Résiste Widerstandsfähig Устойчив	UNI EN ISO 10545-12
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire linearer Waermedehnungskoeffizient Линейное термическое расширение	-	7,0° MK (-1)	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen Устойчивость к перепаду температур	Richiesta Request Onfrange Demande Кребуется	Conforme Conform Conforme Anforderungen erfüllt Соответствует	UNI EN ISO 10545-9
Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtbestaendigkeit der Farben Стабильность красок	Richiesta Request Onfrange Demande Кребуется	Resiste Resists Résiste Widerstandsfähig Устойчив	DIN 51094

Ogni articolo del presente catalogo è prodotto in conformità alle normative vigenti e alle direttive CE. Pubblicazione a carattere internazionale. Tutti i dati riportati non sono vincolanti, Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. si riserva di modificare le caratteristiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. L'organizzazione Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. Diritti riservati. Il documento non può essere riprodotto nel suo insieme o in parte senza l'autorizzazione scritta di Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Each item in this catalogue is produced in compliance with the regulations in force and with EU directives. This publication is for international use. The information contained in the catalogue is not binding, and Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. reserves the right to modify it at any time without notice, and declines all liability for any errors or inaccuracies. The Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. organisation will be pleased to provide further details and updates about our products and services. Not to be reproduced wholly or in part without the written permission of Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Chaque article de ce catalogue est produit conformément aux réglementations en vigueur et aux directives CE. Publication à caractère international. Les données y figurant ne soumettent à aucune contrainte le Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. qui se réserve de modifier les caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis et décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'inexactitudes. Le Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. sera heureux de fournir de plus amples détails et de mettre à jours ses produits et ses services. Tout droit réservé. Ce document ne peut être reproduit, ni dans son ensemble, ni partiellement, sans en obtenir l'autorisation écrite de la part du Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Jeder Artikel in diesem Katalog wird in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und EG-Richtlinien hergestellt. Internationale Veröffentlichung. Alle Daten dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich, Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. behält sich das Recht vor, die technischen Eigenschaften jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern und ist nicht haftbar für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten. Das Unternehmen Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. freut sich, Ihnen weitere Erläuterungen und Updates zu unseren Produkten und Dienstleistungen zuzusenden. Alle Rechte vorbehalten. Das Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung von Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. weder ganz noch teilweise reproduziert werden.

Каждое изделие из настоящего каталога изготовлено в соответствии с действующими нормативами и директивами ЕС. Издание носит международный характер. Все указанные данные не являются обязательными, и компания Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент без предварительного предупреждения и снимает с себя ответственность за возможные ошибки или неточности. Компания Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. будет рада предоставить дальнейшую информацию и новые данные о своей продукции и услугах. Воспроизведение Документа в полном объеме или частично запрещено без письменного разрешения компании Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.



Via Statale 118
42013 Sant'Antonino di Casalgrande (RE) Italy
T +39 0536 992511 / F +39 0536 992511
www.ricchetti.it

#LivingMoments