



Ref.: 26965 (210/240V)

Ref.: 26995 (110/130V)

## USO

Mezclador eléctrico polivalente SIN CABLES, a BATERÍA, para la mezcla de adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.

Perfecto para todos aquellos trabajos en los que la transportabilidad, comodidad y manejabilidad del mezclador son factores imprescindibles.

## CARACTERÍSTICAS DESTACABLES

Mezclador eléctrico de calidad PREMIUM.

Motor tipo BRUSHLESS (sin escobillas) con control electrónico. No necesita mantenimiento e incrementa la vida del producto.

Alimentación por batería Li-Ion 18V 5.0Ah.

Atractivo diseño, LIGERO y RESISTENTE. Máxima FIABILIDAD.

Doble empuñadura con mango bimaternal. Mayor ERGONOMÍA, CONFORT y ESTABILIDAD.

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Equipado con caja reductora de 2 velocidades mecánicas.

Interruptor progresivo (regulación R.P.M.) para OPTIMIZAR el mezclado de cada material.

Bloqueo de SEGURIDAD del interruptor. Evita la puesta en marcha involuntaria.

Indicador LED de nivel de carga de la batería.

Conexión a varillas mezcladoras con rosca M14 y adaptador FAST-IN.

Mayor SEGURIDAD gracias a su doble aislamiento del motor.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación eléctrica: Batería Li-Ion 18V 5.0Ah (DC, continua).
- Velocidad 1: 420 rpm / 13 Nm
- Velocidad 2: 700 rpm / 7.7 Nm
- Capacidad máxima de mezcla recomendada: 25 Kg
- Ø Máximo de varilla de mezclado: 120 mm.
- Rosca de conexión: M14x30 mm hembra (paso normal, 2 mm) para llave de 19 mm.
- IP mezclador: 20
- Dim. Máquina (montada): 340x185x935 mm (con FAST-IN) / 340x185x905 mm (sin FAST-IN).
- Altura trabajo: 840 mm. (con FAST-IN) / 810 mm. (sin FAST-IN)
- Peso máquina: 3.15 Kg (con FAST-IN) / 2.96 Kg (sin FAST-IN)
- Peso maleta: 3.75 Kg (ref. 26155)
- Dimensiones maleta: 465 x 405 x 240 mm
- Peso varilla mezcladora (incluida): 0.85 Kg
- Peso neto total del producto: 8.6 Kg

### BATERIA:

- Batería ref. 26966: BATERIA ENERGY 18V 4AH
- Batería tipo: Li-Ion 5Ah
- Autonomía de mezcla: 90 litros / 22 min (aprox.)
- Tiempo de recarga: 100 min. aprox. (con cargador 26967 3A)
- Indicador nivel de batería: Sí, mediante botón con 4 leds de color (3 verde + 1 amarillo)
- IP batería: 20
- Peso batería: 0.75 Kg

### CARGADOR:

- Tensión / Frecuencia: 210/240V 50-60HZ 3A (ref. **26965**)  
110/130V 50-60HZ 3A (ref. **26995**)
- Clase de aislamiento: 2
- IP cargador: 20
- Adaptadores incluidos: En modelo **26965**: UK, AUS, EUR (ref. 26985)  
En modelo **26995**: USA (ref. 26984)
- Peso: 0.43 Kg

## El RUBIMIX E-10 ENERGY Incluye:

- Batería Energy 18V 5Ah.
- Cargador Energy 18V
- Varilla mezcladora Ø120 mm de 3 hélices, desmontable, para morteros y adhesivos cementosos.
- Adaptador FAST-IN.
- Maleta de transporte y juego de herramientas.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)



## EMBALAJE

Maleta con faja de cartón cuatricromía.

Dimensiones de grupaje: 42 x 31 x 26 cm.

Peso total: 9,7 Kg

Unidad de venta: 1 unidad. Caja de grupaje con flexografía RUBI.

## NORMATIVA

Cumple con las siguientes normativas:

EN 62841-1:2015+AC:15, EN 62841-2-10:2017, EK9-BE-77(V3):2015, EK9-BE-88:2014 55014-1, EK9-BE-89:2014, EK9-BE-91:2015, EN 55014-1:2014, EN 55014-2:2015

Conforme con los requisitos esenciales de las directivas:

2006/42/EC, 2014/30/EU

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)