



Ref.: 58909

USO

- Cortadora eléctrica portátil con efecto tronzadora.
- Ideal para corte PROFESIONAL de pavimentos y revestimientos cerámicos, incluido gres porcelánico y otros materiales.
- Perfecto para reparaciones y renovaciones.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

- El sistema de refrigeración C3 System Phytan combinado con el sistema Zero Dust, mantiene limpia tu zona de trabajo reduciendo la producción de salpicaduras.
- Incorpora un soporte de tubo de acero plegable con ruedas para transportar la máquina fácilmente.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con ajuste de 0° a 45°.
- Disco de diamante CPX de larga duración incluido para cortes rápidos y con buen acabado.
- Soporte magnético para la llave del disco.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Puntero láser para facilitar la colocación de la baldosa cerámica y obtener cortes más precisos.
- Cabezal inclinable para cortes precisos en bisel e inglete a 22,5° y 45°.
- Efecto tronzadora para cortes especiales.
- Sistema RUBI ZERO DUST para reducir las partículas de polvo en el aire.
- Depósito de agua con indicación de nivel mín. y máx. Capacidad máxima: 5,02 gal / 19 L



- Mesa principal de aluminio con superficie de goma. Extensiones de mesa, laterales y traseras, en plástico reforzado.
- Disponible en versiones UE y Reino Unido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia del motor eléctrico: 1800 W (15 A)
- Versiones disponibles:
 - o Ref. 58909: 220/240V 50-60 Hz UE
 - o Ref. 58915: 220/240 V 50-60 Hz Reino Unido
 - o Ref. 58913: 110/130 V 50-60 Hz Reino Unido
- Peso neto de la máquina: 47,5 kg
- Dimensiones de la máquina (montada): 1600x935x1230 mm
- Máx. longitud de corte recto: 900 mm
- Máx. longitud de corte diagonal: 60x60 cm
- Máx. altura de corte: 90 mm
- rpm: 4000
- Diámetro exterior del disco: 250 mm
- Diámetro interior del disco: 25,4 mm
- Chasis: Aluminio inyectado

EMBALAJE

- Caja cartón en color
- Dimensiones: 1147x653x484
- Peso bruto: 49.5 kg

NORMATIVA:

- Directivas:
 - o 2006/42/EC on Machinery
 - o 2014/35/EU on Low Voltage
 - o 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility
 - o 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
- Normas:
 - o EN 60204-1:2018 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
 - o EN 12418:2021 Masonry and stone cutting-off machines for job site - Safety
 - o EN 62841-1:2015 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety
 - o EN IEC 61000-6-4:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Emission standard for industrial environments

o



- EN IEC 61000-6-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Immunity standard for industrial environments
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits
- EN 61000-3-3: 2013+A1:2019 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits