



Ref.: 68991

USO

- Cubeta especialmente diseñada para eliminar los restos de mortero de juntas tanto en suelos como en paredes mediante las talochas adecuadas para ello. Especialmente indicada para grandes superficies. Reduce la fatiga de quitar el rejuntado y evita problemas de espalda y rodillas.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Cubeta de posicionamiento PREMIUM para uso profesional.
- **Accionamiento mediante el pie** para facilitar el escurrido de la esponja con mango. Proporciona un **gran poder de escurrido**. El accionamiento mediante pedal permite no tener que agacharse para la limpieza de la esponja con mango.
- **Dos rodillos para las talochas manuales**, pensados para la limpieza del mortero de juntas sobrante en instalaciones en pared: Dos rodillos nos permiten la limpieza de las talochas manuales. Los rodillos pueden fijarse mediante el bloqueo o permitir un ligero movimiento de inclinación durante el escurrido de la talocha.
- **Cubeta de alta capacidad**, de 32 l y amplia base. Su amplia base junto con la capacidad de agua le aportan una gran estabilidad y nos permiten una mejor y más fácil limpieza.
- **Fácil transporte**: Gracias a sus dos ruedas y al bloqueo del pedal que le permite hacer las funciones de asa



OTRAS CARACTERÍSTICAS

- **Doble rejilla, perforada y reforzada.** Sus rejillas están altamente reforzadas y son extraíbles para su fácil limpieza. La rejilla inferior permite que el agua sobre la que bañamos la esponja esté siempre limpia y la superior, junto con los rodillos y el pedal, nos permite un escurrido.
- **Pies de goma antideslizantes** para evitar el movimiento durante la limpieza de las talochas.

COMPATIBILIDAD

Ideal para uso con las esponjas de mango largo:

Ref. 68992 BASE CON ESPONJA PARA EASY SQUEEZE. Talocha para suelos con esponja HIDRO de 42 x 13 x 3 fácilmente intercambiable mediante velcro. Incluye mango de aluminio desmontable en dos partes.

Ref. 68993 RECAMBIO ESPONJA EASY SQUEEZE. Esponja HIDRO de 42 x 13 x 3 fácilmente intercambiable mediante velcro para la BASE CON ESPONJA PARA EASY SQUEEZE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones del producto: 645 x 525 x 330 mm
- Peso neto: 6.7 kg
- Material: Polypropylene (cuerpo)
ABS (rejillas)
- Capacidad del depósito: 32 l

EMBALAJE

- Caja blanca con etiqueta a color.
- Dimensiones de la caja unitaria: 650 x 550 x 360 mm
- Peso bruto: 8.7 kg



NORMA

N/A