

FORMATION



VET' PARASITES

- CONSEIL APE PERSONNALISÉ PAR RÉGION
- VERMIFUGES FÉLINS : PIPETTE VERSUS COMPRIMÉ

NUMÉRO
*Spécial
été*

CHIENS & CHATS

INTERVIEW



Victoria Suberville
POMMIER NUTRITION

LÉGISLATION



UNPVO - ANPVO
ACTIONS ET PERSPECTIVES

PRODUITS

9 NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR



CHEVAUX

- QUELLE PROTECTION APE RECOMMANDER ?
- AJUSTER LE STOCK DE VERMIFUGES

TORTUE

CONSEIL
VERMIFUGE



VET' NATUREL
Purges naturelles



VET' NUTRITION
Nourrir le microbiote



VET' SOIN
Mal des transports



VET' EQUIN
Dermatose estivale



VET' VOLAILLE
Vermifuge individuelle

FRONTPRO®

COMPRIMÉS À CROQUER

UN COMPRIMÉ
APPÉTENT
FACILE À DONNER
CONTRE LES PUCES
ET LES TIQUES



COMPRIMÉ
À CROQUER



PROTÈGE DES PUCES
pendant
5 semaines



PROTÈGE
DES TIQUES
1 mois



LA PROTECTION CONTRE LES PUCES ET LES TIQUES EST
DEVENUE PLUS FACILE* POUR LES PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX.

Grâce à FRONTPRO®, le comprimé à croquer sans ordonnance, appétent et facile à donner, qui agit de l'intérieur et tue les puces pendant 5 semaines et les tiques 1 mois.

Pour plus d'informations, retrouvez les coordonnées du délégué de votre région sur votre application FAKS ou en contactant votre service client pharmacies au

04 72 72 32 54

* Les comprimés de Frontpro sont à croquer, à la saveur bœuf et ils sont appétents pour la majorité des chiens. Ils peuvent être administrés avec ou sans nourriture : si le chien n'accepte pas directement les comprimés, ils peuvent être administrés avec de la nourriture.

FRONTPRO 11 mg comprimés à croquer pour chiens 2-4 kg. **FRONTPRO** 28 mg comprimés à croquer pour chiens >4-10 kg. **FRONTPRO** 68 mg comprimés à croquer pour chiens >10-25 kg. **FRONTPRO** 136 mg comprimés à croquer pour chiens >25-50 kg. **SUBSTANCE ACTIVE** : Un comprimé à croquer contient : chiens 2-4 kg : 11,3 mg d'afoxolaner. Chiens >4-10 kg : 28,3 mg d'afoxolaner. Chiens >10-25 kg : 68 mg d'afoxolaner. Chiens >25-50 kg : 136 mg d'afoxolaner. **PRESCRIPTION ET DELIVRANCE** : Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance. **INDICATIONS** : Chez les chiens, traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis* et *C. canis*). Un traitement assure une activité insecticide immédiate et persistante contre les puces pendant 5 semaines. Chez les chiens, traitement des infestations par les tiques (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Un traitement assure une activité insecticide immédiate et persistante contre les tiques pendant 1 mois. Les puces et les tiques doivent s'attacher à l'hôte et commencer leur repas pour être exposés à la substance active. **CONTRE-INDICATIONS** : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. **EFFETS INDÉSIRABLES** : Chiens. Très rare (< 1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) : signes neurologiques (convulsions, ataxie et tremblements musculaires) ; affections de la peau et des annexes (prurit) ; affections systémiques (léthargie, anorexie) ; généralement légère, affections gastro-intestinales bénignes (vomissements et diarrhée). La plupart de ces effets indésirables rapportés ont été de courte durée et ont disparu spontanément. **Mise à jour du texte** : 25.01.2024 (Version 02). FR-CAN-0148-2024 - Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS - 09/2024



Boehringer
Ingelheim

vetOfficine SOMMAIRE

Numéro 28:

Juillet-août-septembre 2025

Ce numéro comprend un encart d'abonnement.

4

ACTU VET'

Marché vétérinaire

à fin mai 2025 : + 0,1 %*

6

INTERVIEW

• Pommier nutrition : gammes équinnes

Des références pour répondre à tous les besoins !

8

LEGIS VET'

Dernière réunion
UNPVO/ANPVO

10-16

PRODUITS VET'

- Deltaplus Biocanina
- ProtecTix® solution spot-on pour chiens
- Calmisto diffuseur et spray
- LAPSA : Intégrale endurance Pro
- Vetoquinol – Tiquanis Habitat
- Beaphar Baume Coussinets & Truffe
- Catney® One de la gamme Dechra
- Derm Regul

18-28

VET' PARASITES

- Été et vacances : misez sur un conseil personnalisé !
- Cas de comptoir : Départ dans le Sud...
- Chevaux : Parasites externes & insectes
- Cas de comptoir : Cheval piqures d'insectes...
- Stock : vermifuges équinns
- Vermifuges félins : pipette versus comprimé ?
- Vermifugation des tortues

30-34

VET' NATUREL

- Purges naturelles en pharmacie
- Alimentation : Nourrir le microbiote

36-38

VET' SOINS

- Rayon mal des transports

40

VET' ORDONNANCE

Anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS)

42

VET' EQUIN

Dermite estivale chez le cheval

44

VET' VOLAILLE

Vermifugation individuelle

VETOFFICINE NUMÉRO 28: À VOS CÔTÉS CET ÉTÉ !

En cette période estivale, les officines vétérinaires connaissent une forte demande de produits antiparasitaires pour chiens, chats, chevaux et volailles. Des nouveaux produits sont régulièrement disponibles, nous vous les présentons dans ce numéro. La nouvelle réglementation sur la délivrance se fait attendre, l'État ayant d'autres priorités.

Vetofficine a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour promouvoir le label « **Expert Vetofficine** », en espérant ainsi augmenter les renouvellements d'ordonnances chez nos abonnés.

Sur notre site **vetofficine.com**, vous trouverez des conseils pour les vacanciers, des solutions contre le mal des transports et la dermatologie, ainsi que des formations en vidéo. Profitez-en tout l'été !

Et enfin nos vétérinaires de la **hotline** sont là pour répondre à toutes les questions de vos clients nouveaux ou habituels : nous attendons vos appels et faisons tout pour vous indiquer les meilleurs conseils.

Marché vétérinaire à fin mai 2025 : + 0,1 %*

Gâce au panel de 10 000 pharmacies Offisanté*, nous vous indiquons les tendances de vente et les marges moyennes pour mieux préparer vos stocks et votre offre commerciale.

De janvier à fin mai 2025, les ventes de produits vétérinaires en pharmacie sont toujours dans le vert après une année 2024 de forte progression ! En CA, après un début d'année négatif, le marché vétérinaire global reste positif à : **+ 0,1 %**.

Les antiparasitaires externes, le moteur du rayon, avancent de 2,8 %. **Mais ce sont les APE en comprimé qui tirent le rayon** vers le haut et c'est la catégorie incontournable pour la progression du rayon vétérinaire.

Les vermifuges sont aussi positifs, ce qui est une belle performance après des années de hausse : **+ 0,3 %**.

La nutrition pour animaux de compagnie est stable : + 0,7 %.

Les antiparasitaires externes pour grands animaux avancent aussi : + 7 %.

Les marges sont stables : marché global vétérinaire 28,4 %, APE 26,8 %, vermifuges 33,7 % et aliments 24,3 %.

Tiercé gagnant pour Elanco: premier produit vendu reste un collier APE : Seresto Grand Chien ; puis un comprimé APE pour chien AdTab 900. Suivent 3 références en comprimés, Frontpro de Boehringer et AdTab. Frontline Combo

Chat (3 + 6 pipettes), en léger recul, se maintiennent dans le palmarès des meilleures ventes, preuve que les pipettes restent d'actualité. Les APE restent les produits les plus vendus en pharmacie, avec plus de deux ventes sur trois. Autres références très demandées : Fiprokil Duo Chat (4 pipettes), Capstar Chat 11,4 mg, Milbemax Chat, Felipil... En volume, trois laboratoires font la course en tête, Dômes Pharma, Perrigo (Clément Thékan) et Elanco qui maintient sa position de leader incontesté des APE !

La nutrition, toutes catégories confondues (y compris aliments complémentaires et laits maternisés), recule un peu : - 3 %, avec un taux de marge de 24,4 %. LAPSA leader, fait la course en tête et tire tout le marché. Hill's reste actif, mais en baisse.

Les produits naturels ne font plus recette à - 25,3 %, reste une marge confortable : 33,7 %. Leader Vetosan, progresse, challengé par un acteur récent LAPSA et par Vetoform qui progresse. Les produits les plus vendus sont les colliers de la gamme Vetosan et les pipettes pour chat des différentes marques. Green Vet s'écroule sur des petites références comme : Pernacox, Sedaphytol, Respiphytol et Lithamine chien. Vetoform fait mieux que le marché avec ses pipettes chat.



Antiparasitaires externes

Alerte de l'Anses

Dans un avis publié le 30 avril dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) alerte sur les risques majeurs liés à l'usage



d'antiparasitaires pour chiens sur d'autres espèces : 82 chats ont été touchés, dont 34 gravement et 4 mortellement, ainsi que 19 lapins, dont 3 cas graves. Dans la majorité des cas, les produits incriminés contiennent de la perméthrine (dangereuse pour les chats) ou du fipronil (toxique pour les lapins), deux substances pourtant interdites sur ces espèces. Dans tous nos articles de formation et dans nos webinaires, nous rappelons à chaque fois que tous les membres de l'équipe officinale doivent savoir que la perméthrine est très dangereuse pour les chats et fipronil toxique pour les lapins. Quelques produits dangereux pour les chats : Frontline TRI-ACT, Advantix, Perifikan, Synergix... Quelques produits dangereux pour les lapins : Frontline toutes présentations, Fiprokil, Fiprocat, Fiprodog, Fiprotec et plus largement tous les « fiprochoses »... Pour plus d'information, rendez-vous sur le site vetofficine.com.

AMM

Quoi de neuf ?



L'ANSES a octroyé quinze autorisations de mise sur le marché (AMM) en mars dernier. Seul un petit nombre concernent la pharmacie et vont arriver sous forme de génériques : à base de phénobarbital **Phenoson** 12,5, 50 et 100 mg comprimés à croquer pour chiens et **Phenocoat** 5, 12,5, 25 et 50 mg, comprimés pelliculés pour chiens ; **Milbémycine oxime praziquan** tel dans les 4 dosages classiques pour chiens et chats. Notez l'abandon d'AMM pour **Megepil** chat du Laboratoire Perrigo France.

Centrale Canine

Premier musée dédié aux chiens

La Centrale Canine a inauguré, le 15 mai dernier, le premier musée* dédié aux chiens, à Aubervilliers (93). Ce lieu de culture rassemble des d'œuvres d'art et de nombreux objets illustrant la place du chien dans l'histoire et nos sociétés.



Les visiteurs peuvent venir avec leur chien, une première dans les musées français. Outre les visites libres, le Musée du chien proposera des ateliers pédagogiques aux enfants et groupes scolaires et des visites guidées thématiques. L'objectif est de sensibiliser le public à l'histoire du chien et la richesse du patrimoine cynophile français et faire découvrir l'importance de la place du chien dans notre culture.

*Musée du chien, Centrale Canine, 155, avenue Jean Jaurès, 93300 - Aubervilliers - tél : 01.49.37.55.57, courriel : mediatheque@centrale-canine.fr

Palmarès des 20 produits les plus vendus

Rang	Laboratoire	Nom du Produit	Évolution N-1	Taux de marge
1	ELANCO	COLLIER SERESTO A/PARASIT GD CHIEN	-6,2 %	20,1 %
2	ELANCO	COLLIER SERESTO A/PARASIT CHAT	-3,3 %	20,7 %
3	ELANCO	ADTAB 900MG CHIEN CPR 3	44,4 %	26,3 %
4	BOEHRINGER INGELHEIM	FRONTPRO A/PARAS CH 10-25KG CPR 3	98,1 %	30,3 %
5	BOEHRINGER INGELHEIM	FRONTPRO A/PARAS CH 25-50KG CPR 3	94,3 %	29,3 %
6	ELANCO	ADTAB 450MG CHIEN CPR 3	45,3 %	26,9 %
7	DOMES PHARMA FR	BIOCANINA MILBETEL CHAT CPR2	-3,0 %	35,2 %
8	ELANCO	COLLIER SERESTO A/PARASIT PT CHIEN	-7,6 %	20,5 %
9	PERRIGO	CLEM/THEK MILPRAZIKAN CHAT CPR 2	0,6 %	34,9 %
10	BOEHRINGER INGELHEIM	FRONTLINE COMBO CHAT PIPET 3	-2,9 %	28,8 %
11	PERRIGO	CLEM/THEK FIPROKIL DUO CHAT 4	-13,0 %	33,1 %
12	DOMES PHARMA FR	BIOCANINA MILBETEL CHIEN CPR2	1,7 %	35,9 %
13	PERRIGO	CLEM/THEK MILPRAZIKAN CHIEN CPR 2	-2,9 %	35,2 %
14	ELANCO	CAPSTAR CHAT 11,4MG CPR 6	-1,6 %	27,4 %
15	BOEHRINGER INGELHEIM	FRONTLINE COMBO CHAT PIPET 6	-6,7 %	27,4 %
16	ELANCO	ADTAB 225MG CHIEN CPR 3	48,0 %	27,4 %
17	ELANCO	CREDELIO 48MG CPR CHAT 2/8KG 6	14,9 %	22,4 %
18	MSD	CANINSULIN FL INJ 10ML 1	4,5 %	22,9 %
19	ELANCO	MILBEMAXTAB CHAT CPR2	-2,3 %	30,6 %
20	DOMES PHARMA FR	BIOCANINA FELIPIL CPR 6	15,0 %	36,7 %

*Source : Offisanté, statistiques du marché, calculées sur la base des ventes de 10 000 pharmacies sur la période du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025. Ces pharmacies sont représentatives à 98 % des pharmacies françaises et les résultats sont issus de données réelles non extrapolées. Offisanté est une startup qui met en place des outils de pilotage pour des pharmacies et des groupements de pharmacies : 46 groupements et 10 000 pharmacies adhérents. Le taux de marge prend en compte le prix d'achat renseigné dans le système informatique (hors marge arrière) et le prix de vente réalisé.

FRONTLINE

COMBO® CHAT

N°1
en pharmacie*

TUE LES PUCES

TUE LES TIQUES

PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT**



TUE LES
PUCES



TUE LES
TIQUES



TUE OEUFS
& LARVES
DE PUCES



Pour plus d'informations, retrouvez les coordonnées du délégué de votre région sur votre application FAKS ou en contactant votre service client pharmacies au

04 72 72 32 54

* Source Iqvia - Leader en part de marché sur le segment APE OTC Chat pipette en cumul mobil à fin septembre 2024. ** Préviend la contamination de l'environnement par les oeufs de puces. En cas d'infestation massive et en début de traitement, les lieux de vie de l'animal doivent être traités avec un insecticide adapté et aspirés régulièrement.

FRONTLINE COMBO SPOT-ON CHAT. Espèces cibles : Chats et furets. **Substances actives :** Une pipette de 0,5 mL contient 50,00 mg Fipronil et 60,00 mg de (S)-méthoprene. **Prescription et délivrance :** Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance. **Indications :** Chez les chats : à utiliser contre les infestations par les puces seules ou des infestations mixtes par les puces et tiques et/ou poux broyeurs : élimination des puces (*Ctenocephalides* spp.). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des oeufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des oeufs pondus par les puces adultes, pendant six semaines après application. Élimination des tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le médicament vétérinaire à une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données expérimentales jusqu'à 2 semaines. Élimination des poux broyeurs (*Felicola subrostratus*). Le médicament vétérinaire peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP). Chez les furets : À utiliser contre les infestations par les puces seules ou des infestations mixtes par les puces et tiques. Élimination des puces (*Ctenocephalides* spp.). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des oeufs (activité ovicide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des oeufs pondus par les puces adultes. Élimination des tiques (*Ixodes ricinus*). Le médicament vétérinaire à une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste (selon les données expérimentales) jusqu'à 4 semaines. **Contre-indications :** En l'absence de données disponibles, le médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé chez les chatons de moins de 8 semaines et/ou pesant moins de 1 kg. Le médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé chez les furets de moins de 6 mois. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. En l'absence d'études, l'utilisation du médicament vétérinaire n'est pas recommandée chez les espèces non-cibles. Ne pas utiliser chez les animaux malades (par exemple : maladies systémiques, fièvre) ou convalescents. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. **Effets indésirables :** Très rare (< 1 animal / 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) : Réactions transitoires au site d'application (desquamation, perte de poils, démangeaison, rougeur) ; démangeaisons ou perte de poils généralisées ; salivation excessive (En cas de léchage, une brève période de salivation excessive due principalement à la nature de l'excipient peut être observée) ; vomissements ; augmentation de la sensibilité à la stimulation (réversible), abatement (réversible), autres signes nerveux (réversible). **Mise à jour du texte :** 07.05.2024 (Version 8) - FR-FEL-0058-2024 - Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 10/2024

Victoria Suberville,
Responsable pôle santé

Pommier *Nutrition*
Aux origines du succès

Pommier nutrition : gammes équines Des références pour répondre à tous les besoins !

Vetofficine : Quels sont vos conseils pour développer une clientèle équine à partir du moment où la demande existe dans l'environnement de la pharmacie ?

Victoria SUBERVILLE : Si la demande de compléments alimentaires et de produits de soins pour chevaux devient fréquente, les pharmacies peuvent dans un premier temps nous contacter pour que nous puissions les aiguiller. En effet, j'ai souvent des pharmaciens au téléphone qui ont conscience de cette tendance, et qui me demandent conseil sur les produits qu'ils pourraient proposer. En premier lieu je leur parle bien évidemment de nos best-sellers et ensuite je me penche sur la typologie de produits les plus vendus dans leur région. Au début, cela est une bonne base pour commencer son rayon cheval. Par la suite, c'est la demande client qui leur permettra d'optimiser et développer le rayon.

Dans l'officine, il est important d'assurer une bonne visibilité du corner équin. Et bien entendu, je conseille d'indiquer par le biais d'affiches ou de stickers sur la vitrine que des produits pour chevaux sont en vente dans la pharmacie. Une communication sur les réseaux sociaux/sites internet, s'il y en a, est également une bonne chose.

Les marques distribuées par Pommier Nutrition



Vetofficine : À quels clients s'adressent vos produits ? Quelle typologie pour les pharmacies ?

VS : Au travers de nos différentes marques (**Horse Master, Fed Vet, Phyto Master, Farnam**) nous avons de quoi répondre aux besoins du cheval depuis sa conception jusqu'à sa retraite, en passant par l'âge adulte !

Nous touchons donc tous les types de clients (éleveurs, cavaliers professionnels, centres équestres, particuliers...) et aussi toutes les disciplines (saut d'obstacles, dressage, CCE, endurance, courses, western, loisir...)

La typologie du client pour le pharmacien dépend de sa localisation géographique, rurale ou urbaine. Presque partout en France on trouve des équins, il est essentiel de bien comprendre la demande du client selon son activité et les besoins de ses chevaux.

Vetofficine : Quels sont les secteurs prioritaires pour lesquels le pharmacien doit proposer des conseils et des produits ?

VS : En plus d'une tendance en rapport avec la région, certaines ventes vont être rythmées par la saison :

Du début du printemps, jusqu'à la fin de l'été, ce sont par exemple les produits liés à l'élevage qui vont être demandés. Pareil pour les produits à destination des juments qui ont des chaleurs douloureuses.

En période estivale, les anti-insectes vont beaucoup se vendre. Là aussi la localisation géographique peut jouer sur la demande : en effet on notera plus de ventes dans le sud de la France que dans le nord !

Tout au long de l'année, seront vendus certains produits, comme ceux pour la souplesse articulaire, la préparation/récupération musculaire, la respiration ou encore pour les soins externes du cheval. Il faut réussir à trouver l'équilibre entre tout cela, et c'est notre mission d'aider le pharmacien.

Vetofficine : Comment optimiser ses achats auprès de Pommier Nutrition et comment rentrer en contact avec le service commercial ?

VS : Nous travaillons principalement avec des **centrales d'achats** qui n'ont pas référencé tous nos produits, il est donc tout à fait possible de passer des **commandes en direct** avec notre laboratoire. Si le pharmacien a une demande particulière, il peut nous appeler pour commander.



« Dans l'officine, il est important d'assurer une bonne visibilité du corner équin. »

Victoria Suberville

Une fois son compte client créé, il peut aussi passer par notre **site internet pour passer sa commande**. Sur ce dernier il trouvera en plus, toutes les fiches techniques et autres informations utiles sur les produits, pour conseiller au mieux ses clients. Nous n'avons pas de délégués commerciaux, mais nous sommes toujours disponibles pour toute demande de renseignements. Aujourd'hui j'entretiens de très bonnes relations avec les pharmacies qui commandent avec nous. **Notre grande disponibilité** est un atout majeur qui est très apprécié. Pour un premier contact, il ne faut pas hésiter à nous appeler au **02 37 38 76 10**, ou nous envoyer un mail à **contact@pommier-nutrition.com**

Et pour retrouver l'ensemble de nos gammes, il faut aller sur notre site internet : **www.pommier-nutrition.com**. Nos principales références sont aussi sur **vetofficine.com**.



Grossiste répartiteur vétérinaire par des professionnels pour les professionnels

Grâce à une gamme complète de produits, des prix compétitifs et une connaissance pointue du secteur, Vétô Santé saura être LE partenaire à la hauteur de vos attentes.

J+1

Livraison à J+1
partout en France

€

Prix compétitifs



Une équipe d'experts
à votre service

8 000

Références



Des commandes de
tous volumes

Restons en contact

04 73 28 59 49 | secretariatvsc@vetosante.com | 13 rue Pierre Boulanger 63370 LEMPDES
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h



Dernière réunion UNPVO

De nombreux sujets sur la table !

Lors de cette réunion qui s'est tenue à l'USPO le 10 avril dernier, les membres et invités ont examiné plusieurs aspects concernant la pharmacie vétérinaire d'officine. Contrairement aux précédentes discussions, l'accent n'a pas été mis sur la défense des pharmaciens poursuivis. C'est plutôt l'évolution constante de l'activité vétérinaire qui a retenu l'attention des participants. L'entrée en vigueur de nouvelles règles européennes (dont certaines sont toujours en cours de transcription en droit national) nécessite une surveillance attentive des institutions telles que l'ANSES et les ministères notamment de l'Agriculture et de la Santé. L'ANPVO et l'USPO participent aux consultations avec l'Ordre des pharmaciens, mais regrettent que leur expertise ne soit pas suffisamment valorisée. Malgré les efforts pour rester en contact, cela reste insuffisant.

Un point important qui a été abordé concerne la formation au conseil vétérinaire. Celle-ci pourrait encore diminuer en raison des restrictions budgétaires et de la politique de retrait des formateurs après 67 ans. Il est essentiel qu'un pharmacien reçoive une formation appropriée, notamment sur les zoonoses, les médicaments vétérinaires et leur rôle en santé publique. Ainsi, il a été décidé de solliciter la conférence des doyens des facultés de pharmacie pour garantir une formation de base et complémentaire en pharmacie vétérinaire. Les formations privées dispensées aux équipes sont également importantes. Pour favoriser ces dernières, l'UNPVO offre dans l'adhésion 2025 un abonnement au service Vétoclinique qui propose une hotline vétérinaire, des



Jacky Maillet
Président ANPVO*



Guy Barral
Président de l'UNPVO

webinaires mensuels, un site de formation et un magazine consacré au conseil vétérinaire. Philippe Obadia, vétérinaire pour Vétoclinique, a rappelé l'importance de la hotline de renseignements vétérinaires pour pharmacies qui traite plus de 800 appels par an. Il a suggéré de diffuser au public la nouvelle vidéo « Expert Vétoclinique » pour développer l'envoi d'ordonnances vétérinaires valides vers les pharmacies. Rappelons qu'une vidéo similaire avait été produite il y a quelques années par l'ANPVO.



Autre point abordé, la diffusion auprès des propriétaires d'animaux de compagnie qui viennent en pharmacie du nouveau site d'Assistance par intelligence artificielle et

téléconseil zepetcoach.com. Ce site est déjà consulté par 21000 chiens et 12000 chats, il permet de trouver des solutions pour toutes les demandes.

Concernant la vente en officine de médicaments sur ordonnance apparemment sans prescription, l'ANPVO réaffirme sa position en rejetant ces pratiques dangereuses et en appelant à des contrôles stricts. « On ne peut pas obtenir d'ordonnances si on vend sans ! » a insisté Jacky Maillet, qui a soulevé des préoccupations quant à l'incitation à enfreindre la loi devant la représentante du laboratoire Perrigo présente à la réunion.

Pour justifier la présence de médicaments sur ordonnance dans des gammes réservées aux pharmaciens, et qui ne seront donc jamais prescrits par les vétérinaires, la représentante du laboratoire a expliqué qu'elle répondait à une forte demande, comme la nécessité d'avoir une pilule pour chattes dans sa gamme. C'est également le cas du laboratoire Dôme Pharma avec la gamme Biocanina. L'UNPVO et l'ANPVO soulignent que cette pratique est à bannir et que les pharmaciens attendent des gammes complètes de produits-conseils, avec de nouvelles AMM sans ordonnance, adaptées au règlement européen. Elanco et Boehringer ont compris cela avec leurs nouveaux antiparasitaires sans ordonnance.

Enfin, avant de conclure ce long après-midi de travail, l'ANPVO a rappelé que la vente de biocides exige désormais l'obtention d'un certificat spécifique (en ligne, coût 250 €) et que la formation continue, conjuguée à la mise sur le marché de nouveaux produits-conseils, contribuera dans les années à venir à l'augmentation des ventes de produits vétérinaires en pharmacie.

L'UNPVO a remercié tous les participants et l'USPO pour son soutien matériel.



Décrets prescription/délivrance Toujours en gestation !



Bien que la réglementation européenne sur les médicaments vétérinaires soit en vigueur depuis le 28 janvier 2022, les décrets d'application français manquent encore. Le nouveau décret devra intégrer les dispositions du règlement européen de décembre 2018, applicables dans tous les États membres de l'UE depuis janvier 2022. Un poster publié dans le **numéro 26 de Vétoclinique** résume les règles essentielles pour les pharmaciens. Selon Jacky Maillet, les prescriptions et mentions de délivrance doivent être suivies même sans décret promulgué au JO.

Pour plus d'information
contactez Guy Barral –
Président de l'UNPVO.
guybarral@wanadoo.fr
06 64 7 9 14 02



RECOMMANDEZ DE VERMIFUGER Régulièrement* !

Drontal®
drontal.com

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

DRONTAL® CHAT, DRONTAL® CHIEN - COMPOSITION : Chez les chats : Pyrantel (sf d'embonate) 80 mg, Praziquantel 20 mg. Chez les chiens : Drontal® Chien : Fébantel 150 mg, Pyrantel (sf d'embonate) 50 mg (soit 144 mg d'embonate de pyrantel), Praziquantel 50 mg. - **INDICATIONS :** Chez les chats : Affections à parasites sensibles au pyrantel et au praziquantel. Chez les chats polyparasités, traitement curatif des infestations mixtes par les parasites suivants : Nématodes gastro-intestinaux adultes : *Toxocara cati* (syn. mystax), *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense* ; Cestodes gastro-intestinaux : *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Hydatigera (Taenia) taeniaeformis*, *Mesocoeloides spp.*, *Joyeuxiella pasqualei*. Étant donné que chez le chat l'infestation par les cestodes survient au plus tôt après la troisième semaine de vie, le traitement n'est indiqué qu'à partir de la troisième semaine de vie. Chez les chiens : traitements des infestations mixtes causées par les vers ronds (nématodes) et les vers plats (cestodes) suivants : Nématodes : Ascarides (adultes matures et immatures) : *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ankylostomes* (adultes) : *Uncinaria stenocephala*, *Ankylostoma caninum*, *Trichocéphales* (adultes) : *Trichuris vulpis* ; Cestodes (adultes matures et immatures) : *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.* - **CONTRE-INDICATIONS :** Chez les chats : En l'absence d'information, ne pas administrer pendant la gestation. Chez les chiens : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'une des substances actives ou à l'un des excipients. Ne pas administrer aux chiennes gestantes durant le premier et le deuxième tiers de gestation. - **EFFETS INDÉSIRABLES :** Chez les chats : Des troubles légers et transitoires d'ordre digestif, comme de l'hyper salivation et/ou des vomissements, et des troubles légers et transitoires d'ordre neurologique, comme de l'ataxie, peuvent survenir dans des cas extrêmement rares. Chez les chiens : Dans de très rares cas, des troubles digestifs légers et transitoires (ex : vomissements et/ou diarrhée) peuvent être observés. Dans des cas individuels ces effets peuvent

Nouveau collier APE Deltaplus Biocanina

Biocanina lance Deltaplus, un collier antiparasitaire externe, à base de deltaméthrine dont les indications chez le chien sont les suivantes :

- Prévention de la ré-infestation des puces par Ctenocephalides felis grâce à un effet insecticide pendant 16 semaines ;
 - Prévention de la ré-infestation par les tiques Ixodes ricinus par un effet acaricide pendant 6 mois ;
 - Prévention des piqûres de phlébotomes (Phlebotomus perniciosus) par un effet insecticide et anti-alimentaire pendant 5,5 mois.
- Les tiques (Ixodes ricinus) et les phlébotomes (Phlebotomus perniciosus) seront tués et tomberont de l'hôte

respectivement dans les 48 et 24 heures après exposition sans s'être nourris de sang.

Contre-indications chez le chien : ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 7 semaines. Rappel : ne pas utiliser chez les chats. La deltaméthrine est nocive pour les chats.

La deltaméthrine est un ectoparasiticide de la classe des pyréthroïdes. Elle agit sur les insectes et acariens par contact. Le mécanisme d'action est basé sur une augmentation prolongée de la perméabilité au sodium des membranes nerveuses de l'insecte. Ceci provoque une hyperactivité suivie d'une paralysie (effet de choc), d'un tremblement et de la mort du parasite.



CONSEILS CLIENTS

Un collier par chien à attacher autour du cou. Ajuster le collier autour du cou de l'animal pour qu'il ne soit ni trop lâche ni trop serré : deux doigts côte à côte doivent pouvoir passer entre le collier et le cou du chien. Couper tout excédent de plus de 5 cm après la boucle.

Étant donné que le collier atteint son niveau d'efficacité optimal contre les puces, les tiques et les phlébotomes au bout d'une semaine, le collier doit être appliqué de préférence une semaine avant que l'animal ne soit susceptible d'être exposé à une infestation de parasites. Nous vous conseillons de faire changer le collier tous les 4 mois si l'animal risque une infestation par les puces, sinon tous les 5 mois.

FICHE TECHNIQUES

- **Composition :** deltaméthrine
- **Présentation, code et prix achat HT :**
 - Deltaplus petit et moyen – chien boîte de 1 – code EAN 3 661 729 027 272 – prix : 20,04 €.
 - Deltaplus grand chien – boîte de 1 – code EAN 3 661 729 027 289 – prix 22.58 €.
- **Législation :** sans ordonnance.

Nouveau générique d'Advantix® ProtecTix® solution spot-on pour chiens

Beaphar commercialise ProtecTix une solution spot-on pour chien à base d'imidaclopride et de perméthrine, la même association qui a fait le succès d'Advantix. Indications : traitement et prévention des infestations par les puces pendant 4 semaines ; élimine les poux broyeurs ; repousse et tue les tiques pendant 3 à 4 semaines selon les espèces de tiques ; repousse les phlébotomes, les moustiques et les mouches des étables pendant 2 à 4 semaines ; réduit le risque de transmission de la leishmaniose canine (jusqu'à 3 semaines) et de l'ehrlichiose canine (jusqu'à 4 semaines).

Cet antiparasitaire externe (APE) vient compléter la gamme Beaphar déjà riche du collier Canishield, des pipettes et spray Fiprotec et Caniguard. Une large de gamme unique sur le marché.



CONSEILS CLIENTS

Conseillez la présentation adaptée au poids puis en partant de l'épaule du chien, écarter le pelage et presser pour libérer le contenu de la pipette à quatre endroits le long du dos du chien, en terminant à la base de la queue. Ne pas appliquer une quantité excessive de produit en un seul point, ce qui pourrait causer le ruissellement de la solution sur les flancs du chien. La dose minimale de traitement est de 10 mg / kg d'imidaclopride et de 50 mg/kg de perméthrine. Contre-indications :

- Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 7 semaines ou de moins de 1,5 kg.
- Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. Ne pas utiliser sur les chats. La perméthrine est dangereuse pour les chats.

FICHE TECHNIQUES

- **Composition :** imidaclopride – perméthrine (dosage selon présentations)
- **Présentation, code et prix achat HT :**

Code CIP	présentations	Prix achat HT*
8197730	PROTECTIX CHIEN L (25 – 40 KG) plaq/3 sol ext	20,73 €
8197723	PROTECTIX CHIEN M (10 – 25 KG) plaq/3 sol ext	17,45 €
8197717	PROTECTIX CHIEN S (4 – 10 KG) plaq/3 sol ext	13,94 €
8197700	PROTECTIX CHIEN XS (1 – 4 KG) plaq/3 sol ext	12,91 €
	(* Tarif Vêto Santé 2025)	

- **Législation :** sans ordonnance.

ProtectTix®

Un bouclier complet contre les parasites

Une formule multi-actions qui permet à votre chien de se sentir confiant et complètement protégé contre six types de parasites. Fini les démangeaisons, les égratignures ou l'inconfort. Il est temps pour votre chien de montrer qui est le patron.



beaphar®

Nos animaux sont aussi notre famille

beaphar.com

ProtectTix® solution pour spot-on pour chiens. Imidaclopride & Permethrine. **Ingrédients :** 1 pipette Chien jusqu'à 4 kg de 0,4 ml contient : Imidaclopride 40 mg, Permethrine 200 mg. 1 pipette Chien de 4 à 10 kg de 1 ml contient : Imidaclopride 100 mg, Permethrine 500 mg. 1 pipette Chien de 10 à 25 kg de 2,5 ml contient : Imidaclopride 250 mg, Permethrine 1250 mg. 1 pipette Chien de 25 à 40 kg de 4 ml contient : Imidaclopride 400 mg, Permethrine 2000 mg. **Espèces cibles : Chien.** **Indications :** Traitement et prévention des infestations par les puces (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*). Les puces sur les chiens sont tuées dans les 24 heures qui suivent le traitement. Le traitement prévient toute nouvelle infestation de puces pendant quatre semaines. Le médicament vétérinaire peut être utilisé dans le cadre d'une stratégie de traitement de la dermatite allergique aux puces. Le médicament vétérinaire a une efficacité acaricide et répulsive persistante contre les infestations par les tiques (*Rhipicephalus sanguineus* et *Ixodes ricinus* pendant quatre semaines et *Dermacentor reticulatus* pendant trois semaines). Par son action répulsive et acaricide sur la tique vectrice *Rhipicephalus sanguineus*, le médicament vétérinaire réduit la probabilité de transmission du pathogène *Ehrlichia canis*, réduisant ainsi le risque d'ehrlichiose canine. Les études ont montré que cette protection commence dès le 3^{ème} jour après l'application du produit et persiste pendant 4 semaines. Les tiques déjà présentes sur le chien au moment du traitement peuvent ne pas être tuées pendant les 2 jours qui suivent l'administration du traitement et peuvent rester attachées et visibles. Par conséquent, il est recommandé de retirer les tiques déjà présentes sur le chien au moment du traitement, afin d'éviter leur attachement et la prise de repas sanguin. Pour le traitement des poux broyeurs (*Trichodectes canis*). Un traitement fournit une activité répulsive (anti-gorgement) contre : - les mouches des sables (*Phlebotomus papatasi* pendant deux semaines et *Phlebotomus perniciosus* pendant trois semaines), - les moustiques (*Aedes aegypti* pendant deux semaines et *Culex pipiens* pendant quatre semaines), - les mouches d'étable (*Stomoxys calcitrans*) pendant quatre semaines. Réduction du risque d'infection par *Leishmania infantum* transmis par les mouches des sables (*Phlebotomus perniciosus*) pendant une période allant jusqu'à 3 semaines. L'effet est indirect en raison de l'activité du médicament vétérinaire contre le vecteur. **Contre-indications :** Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 7 semaines ou de moins de 1,5 kg. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. **Ne pas utiliser sur les chats.** La perméthrine est dangereuse pour les chats. **Effets indésirables :** Peu fréquent (1 à 10 animaux / 1 000 animaux traités) : Démangeaisons au site d'application, modification des poils au site d'application (par ex. fourrure grasse au site d'application) / Vomissements. Rare (1 à 10 animaux / 10 000 animaux traités) : Erythème au site d'application, inflammation au site d'application, perte de poil au site d'application / Diarrhées. Très rare (< 1 animal / 10 000 animaux traités, incluant les rapports isolés) : Sensibilité accrue de la peau (grattement, frottement) / Léthargie / Troubles du comportement (excitation, agitation, gémissement ou roulement) / Troubles de l'appareil digestif (hypersalivation diminution de l'appétit) / 1, 2, 3 / Signes neurologiques (p. ex. mouvements anormaux, secousses musculaires) / 1, 2, 3. 1 généralement auto-résolutifs, 2 transitoires, 3 chez les chiens sensibles à la perméthrine. Une intoxication consécutive à une absorption orale accidentelle chez le chien est peu probable, mais peut survenir dans de très rares cas. Dans ce cas, des signes neurologiques tels que tremblements et léthargie peuvent survenir. Le traitement doit être symptomatique. Il n'existe pas d'antidote connu. Il est important de notifier les effets indésirables. **A USAGE VÉTÉRINAIRE. USAGE EXTERNE. TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.** AMM n° FR/V/9552463 0/2023, FR/V/8691898 9/2023, FR/V/1835553 4/2023, FR/V/1867164 5/2023. **Titulaire :** Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte, Pays-Bas. Exploitant : Beaphar s.a.s., 2 Allée Vivaldi, Le San Giorgio, 06800 Cagnes sur mer, France. Tél : +33 (0)4 93 19 05 20. info@fr.beaphar.com

Bien-être comportemental

Calmisto diffuseur et spray

CALMISTO®
DIFFUSEUR DE BIEN-ÊTRE

Calmisto® Diffuseur Apaisant, commercialisé par Elanco, est un nouveau dispositif conçu pour favoriser le bien-être comportemental des chiens et des chats, notamment en cas de **stress**, d'anxiété ou de sentiment d'insécurité. Idéal en période de changements, de déplacements ou dans un environnement perturbant, il aide les animaux à retrouver un état émotionnel plus **serein**. Le produit existe également en spray, pour une utilisation ciblée et pratique. Voici les principales indications pour votre conseil

• CALMISTO® Diffuseur

– Chien : anxiété, peur, insécurité, environnement stressant...

– Chat : foyer multi-chats, réaction au stress, agressivité...

• CALMISTO® Spray :

– Chien : **stress des transports**, environnement stressant, rejet de la muselière/du harnais

– Chat : **stress des transports**, environnement stressant et **marquage urinaire**.

Face à une demande croissante des propriétaires d'animaux, souvent amenés à se tourner vers d'autres circuits en raison d'une offre limitée en pharmacie, **Calmisto®** répond à un réel besoin en proposant une solution efficace et accessible dans le circuit officiel.

Sa formule innovante associe deux composants synergiques :

– **L'interomone naturelle de bien-être**, connue pour ses propriétés apaisantes sur le comportement animal,

– **Le parfum de lavande**, reconnu pour ses effets calmants, qui renforce l'ancrage d'informations olfactives positives.

Cette combinaison unique permet une amélioration notable de l'état émotionnel de l'animal, contribuant ainsi à dynamiser le marché du bien-être en pharmacie vétérinaire, encore peu exploité malgré un fort potentiel.



CONSEILS CLIENTS

Veuillez mettre en œuvre la méthode ACF afin de déterminer la présentation la plus appropriée au cas de l'animal.

Diffuseur Calmisto®

- Enlever l'opercule de la membrane et insérer cette dernière dans le support Calmisto®.
- Placer le diffuseur dans la pièce choisie (jusqu'à 60 m²).
- La diffusion commence immédiatement au contact de l'air ambiant.
- Un léger parfum de lavande peut être perçu, mais seuls les animaux captent les agents apaisants.
- Remplacer la membrane tous les 30 jours, indépendamment de son aspect visuel.
- Le support est réutilisable : seules les recharges Calmisto® doivent être renouvelées.
- Chaque boîte de recharges contient deux membranes, offrant ainsi 60 jours d'utilisation.

Spray Calmisto®

- Utiliser en cas de stress ponctuel tel que le transport, un environnement bruyant, la pose d'un harnais ou une visite chez le vétérinaire.
 - Vaporiser 2 à 3 fois sur les objets en contact avec l'animal : panier, cage de transport, couverture, harnais, etc.
 - L'effet est immédiat et dure jusqu'à quatre heures.
 - Renouveler l'application si nécessaire.
 - Ne pas pulvériser directement sur l'animal.
 - Le flacon de 75 ml permet environ 150 applications.
- Contre-indication : Aucune. Effet indésirable : Aucun.

FICHE TECHNIQUES

• **Composition** : clinteromone naturelle de bien-être et de parfum de lavande

• **Présentation code prix**

Produit	Volume	GTIN	Code CIP	Prix achat HT*	Prix Public TTC
CALMISTO CHAT SPRAY	75 ml	4260354160423	8214982	18,7 €	23,90 €
CALMISTO CHIEN SPRAY	75 ml	4260354160430	8214999	18,7 €	23,90 €
CALMISTO CHIEN DIFFUSEUR KIT	6 ml	4260354160409	8215007	19,68 €	24,90 €
CALMISTO CHAT DIFFUSEUR KIT	6 ml	4260354160386	8215131	19,68 €	24,90 €
CALMISTO CHIEN RECHARGE DIFF.	2*6 ml	4260354160416	8215125	30,71 €	38,90 €
CALMISTO CHAT DIFFUSEUR KIT	6 ml	4260354160386	8215131	30,71 €	37,90 €

* Tarif Vétro Santé 2025

• **Législation** : sans ordonnance.



STOP
AUX VERS

PARLEZ-EN À
VOTRE DÉLÉGUÉ
ELANCO

ADOPTONS
LA FABRICATION
FRANÇAISE

CHOISSONS
UN VERMIFUGE
PRÉSENT SUR
LE MARCHÉ
DEPUIS 20 ANS

MILBEMAX
POUR TOUTES
LES RACES
DE CHIENS*

ON VEUT MILBEMAX
POUR NOTRE SANTÉ

Gamme
MILBEMAX



Vermifuge efficace contre les principaux vers ronds et vers plats



*Chez les Colley et races apparentées, observer strictement la posologie recommandée.

MILBEMAXTAB COMPRIMÉS PELLICULES POUR CHATS - MILBEMAXTAB COMPRIMÉS PELLICULES POUR PETITS CHATS ET CHATONS. MILBEMAXTAB COMPRIMÉS POUR CHIENS - MILBEMAXTAB COMPRIMÉS POUR PETITS CHIENS ET CHIOTS. MILBEMAX CHEW COMPRIMÉS A CROQUER POUR CHIENS. **Espèces cibles :** Chats et chiens **Composition :** Un comprimé de MILBEMAXTAB COMPRIMÉS PELLICULES POUR CHATS contient : milbémycine oxime 16,000 mg, praziquantel 40,000 mg. Un comprimé de MILBEMAXTAB COMPRIMÉS PELLICULES POUR PETITS CHATS ET CHATONS contient : milbémycine oxime 4,000 mg, praziquantel 10,000 mg. Un comprimé de MILBEMAXTAB COMPRIMÉS POUR CHIENS / MILBEMAX CHEW COMPRIMÉS A CROQUER POUR CHIENS contient : milbémycine oxime 12,500 mg, praziquantel 125,000 mg. Un comprimé de MILBEMAXTAB COMPRIMÉS POUR PETITS CHIENS ET CHIOTS contient : milbémycine oxime 2,500 mg, praziquantel 25,000 mg. **Indications :** Chat : Traitement des infestations mixtes par les stades immatures et adultes des cestodes et des nématodes suivants : Cestodes : *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus multilocularis*, Nématodes : *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati*. Prévention de la dirofilariose (*Dirofilaria immitis*), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. Chien : Traitement des infestations mixtes par les stades adultes des cestodes et des nématodes suivants : Cestodes : *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus spp.*, *Mesocestoides spp.*, Nématodes : *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Crenosoma vulpis* (MILBEMAXTAB COMPRIMÉS POUR CHIENS/ POUR PETITS CHIENS ET CHIOTS : réduction de l'infestation), *Angiostrongylus vasorum* (réduction de l'infestation par les stades parasitaires adultes immatures (L5) et adultes), *Thelazia callipaeda*. Le médicament peut être intégré ponctuellement dans un programme de prévention de la dirofilariose (*Dirofilaria immitis*), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. **Contre-indications :** Chats : MILBEMAXTAB COMPRIMÉS PELLICULES POUR CHATS : ne pas utiliser chez les chats de moins de 6 semaines et/ou pesant moins de 0,5 kg. Chiens : Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. MILBEMAXTAB COMPRIMÉS POUR CHIENS et MILBEMAX CHEW COMPRIMÉS A CROQUER POUR CHIENS : ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 5 kg. MILBEMAXTAB COMPRIMÉS POUR PETITS CHIENS ET CHIOTS : ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 2 semaines et/ou pesant moins de 0,5 kg. **Effets indésirables :** Chats : dans de très rares cas, particulièrement chez les jeunes chats, des réactions d'hypersensibilité, des signes systémiques (tels qu'une léthargie), des signes neurologiques (tels que de l'ataxie et des tremblements musculaires), et/ou des signes gastro-intestinaux (tels que des vomissements et diarrhées) ont été observés après administration du médicament vétérinaire. Chiens : Dans de très rares cas, des réactions d'hypersensibilité, des signes systémiques (tels que la léthargie), des signes neurologiques (tels que des tremblements musculaires, de l'ataxie et des convulsions), et/ou des signes gastro-intestinaux (tels que des vomissements, diarrhées, anorexie et salivation) ont été observés chez le chien après administration du médicament vétérinaire. **Lire attentivement la notice avant utilisation. Conditions de délivrance :** Usage vétérinaire-Exonéré Liste II. VAD 07/2021. PM-FR-23-0245 - N° AP2023/3876

Elanco

Aliment physiologique pour chien

LAPSA : Intégrale endurance Pro pour les « hyperactifs »

LAPSA a lancé Intégrale — Toutes Races — Endurance Pro, un aliment riche en poulet pour chiens très actifs, disponible en format de 15 kg. Cette formule contient 31 % de protéines, 27 % de matières grasses brutes, des oméga-3 et de la L-carnitine. Voici les principaux avantages :

- Apport énergétique élevé pour l'effort physique grâce aux protéines et matières grasses.
- Maintien et développement musculaire avec des acides aminés ciblés.
- Bonne récupération grâce aux vitamines, antioxydants et électrolytes.
- Protection des articulations avec les oméga-3.
- Digestion optimale même pour les chiens sensibles, grâce aux prébiotiques, probiotiques, et ingrédients de qualité (protéines de poulet, graisse de volaille, riz, huile de saumon).

CONSEILS CLIENTS

Conseillez cet aliment aux chiens âgés de plus d'un an ayant une forte dépense énergétique. L'énergie métabolisable du produit est : 4273 kcal/kg. L'énergie métabolisable est haute, car l'aliment permet aux chiens ayant des dépenses énergétiques élevées de maintenir leurs performances physiques tout en soutenant leur récupération et leur endurance.



• **Présentation, prix** : Sac de 15 kg — prix public 84,90 € - 5,66 €/kg

Biocide, renouvellement de la gamme

Tiquanis Habitat

La gamme de biocides TP 18 TIQUANIS de Vetoquinol propose trois nouvelles solutions contre les parasites et insectes domestiques : Diffuseur Automatique, Spray Aérosol Rampants & Parasites, et Spray Aérosol Insectes Volants. Leur formulation avec IR-Transphénrothrine et Chrysanthemum cinerariaefolium agit sur tous les stades de développement des parasites. Chaque solution cible précisément les nuisibles : Rampants (puces, punaises de lit, acariens, sarcoptes, tiques, blattes, poux rouges, fourmis, araignées) et volants (mouches, guêpes, moustiques, mites).



CONSEILS CLIENTS

1) Diffuseur Automatique Placez l'aérosol au centre de la pièce, sur un tabouret. Activez le diffuseur, quittez immédiatement et fermez la porte. La diffusion dure deux minutes pour traiter jusqu'à 24 m². Laissez agir trois heures puis aérez une heure avant de réintégrer. Fréquence: deux fois par an, une pièce par jour.
2) Spray Aérosol Rampants & Parasites Pulvériser à 30 cm de la surface en respectant trois secondes de pulvérisation par mètre linéaire, sans dépasser dix mètres linéaires par jour. Fréquence d'application: une fois par mois. Conseillez d'évacuer les animaux avant application, pulvériser à 30 cm des

surfaces concernées, puis laisser sécher une heure. Aérer ensuite pendant une heure avant de réintégrer la pièce. Passer l'aspirateur pour éliminer les nuisibles inertes.
3) Spray Aérosol Insectes Volants Pour une action ciblée, pulvériser directement sur les insectes en plein vol ou posés. Pour un traitement global, vaporiser dans la pièce infestée par brèves pressions de deux secondes, sans dépasser trois pulvérisations par jour. Comme pour le diffuseur, aérer après usage. Contre-indication: Aucune. Effet indésirable: Aucun.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Code CIP	Présentations	Prix achat HT*
8214657	TIQUANIS HABITAT DIFFUSEUR bbe/100ml sol ext	8,13 €
8155742	TIQUANIS HABITAT DIFFUSEUR NF3 bbe/110ml sol ext	9,33 €
8155759	TIQUANIS HABITAT DIFFUSEUR NF3 bbe/210ml sol ext	16,67 €
8214841	TIQUANIS HABITAT INSE.RAMPANTS bbe/300ml sol ext	11,03 €
8214858	TIQUANIS HABITAT INSE.VOLANTS bbe/300ml sol ext	11,03 €
8155736	TIQUANIS HABITAT SPR NF3 bbe/405ml sol ext	12,18 €

* Tarif Veto Santé 2025

Soin dermatologique pour Chien et Chat

Beaphar Baume Coussinets & Truffe

Le Baume Coussinets & Truffe de Beaphar protège, nourrit et apaise les coussinets, la truffe et les callosités des chiens et des chats en cas de conditions climatiques extrêmes. Formulé avec des ingrédients biologiques, il limite la déshydratation, prévient les crevasses, réduit les irritations et améliore l'aspect de la peau sèche. Le packaging est en plastique recyclé post-consommation (PIR) et le produit est fabriqué en France.



CONSEILS CLIENTS

Appliquez une petite quantité sur les zones à traiter, puis massez légèrement. Utilisez quotidiennement en période de froid, chaleur ou sel, ou avant chaque sortie si nécessaire. Contre-indication: aucune.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- **Composition** : huile de tournesol, huile de coco, beurre de karité, bisabolol, extrait de calendula.
- **Présentation, codes et prix** : pot de 50 mL — GTIN : 8711231142323 — Code CIP 8215734 — prix achat HT 14,32 €* — prix public TTC : 13,25 à 25,70 € (* Tarif Veto Santé 2025)
- **Législation** : sans ordonnance



Votre allié pour sa santé

Une pipette pour 4 parasites et 4 semaines de tranquillité !



Puces



Phlébotomes



Moustiques



Tiques



PERFIKAN

SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHIENS

PERFIKAN 26,8 mg/240 mg SOLUTION POUR SPOT-ON POUR TRES PETITS CHIENS • PERFIKAN 67 mg/600 mg SOLUTION POUR SPOT-ON POUR PETITS CHIENS • PERFIKAN 134 mg/ 1200 mg SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHIENS MOYENS • PERFIKAN 268 mg/ 2400 mg SOLUTION POUR SPOT-ON POUR GRANDS CHIENS • PERFIKAN 402 mg/ 3600 mg SOLUTION POUR SPOT-ON POUR TRES GRANDS CHIENS. **Composition :** Pour une pipette de 0,44 mL : Fipronil : 26,840 mg, Permethrine : 239,800 mg - Butylhydroxyanisole (E320) : 0,088 mg, Butylhydroxytoluène (E321) : 0,044 mg • Pour une pipette de 1,1 mL : Fipronil : 67,10 mg, Permethrine : 599,50 mg - Butylhydroxyanisole (E320) : 0,22 mg, Butylhydroxytoluène (E321) : 0,11 mg • Pour une pipette de 2,2 mL : Fipronil : 134,20 mg, Permethrine : 1199,00 mg - Butylhydroxyanisole (E320) : 0,44 mg, Butylhydroxytoluène (E321) : 0,22 mg • Pour une pipette de 4,4 mL : Fipronil : 268,40 mg, Permethrine : 2398,00 mg - Butylhydroxyanisole (E320) : 0,88 mg, Butylhydroxytoluène (E321) : 0,44 mg • Pour une pipette de 6,6 mL : Fipronil : 402,60 mg, Permethrine : 3597,00 mg - Butylhydroxyanisole (E320) : 1,32 mg, Butylhydroxytoluène (E321) : 0,66 mg. **Indications :** Chez les chiens : Utilisation lors d'infestations par les puces et/ou les tiques, lorsqu'une activité répulsive (anti-gorgement) contre les phlébotomes et/ou les moustiques est également nécessaire. **Puces :** Traitement et prévention des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*). Les puces sur le chien sont tuées dans les 24 heures qui suivent le traitement. Un seul traitement a une efficacité persistante contre de nouvelles infestations par des puces adultes pendant 4 semaines. Le produit peut être intégré à une stratégie de traitement de la Dermatite par allergie aux Piqûres de Puces (DAPP) lorsque cette affection a préalablement fait l'objet d'un diagnostic par un vétérinaire. **Tiques :** Traitement des infestations par les tiques *Ixodes ricinus*. Une seule application procure 4 semaines d'efficacité acaricide persistante contre les infestations par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* et *Rhipicephalus sanguineus*). Si des tiques des espèces *Dermacentor reticulatus* ou *Rhipicephalus sanguineus* sont présentes au moment de l'application, elles peuvent ne pas être toutes tuées dans les 48 heures. **Phlébotomes et moustiques :** Un seul traitement assure une activité répulsive (anti-gorgement) contre les phlébotomes (*Phlebotomus perniciosus*) et contre les moustiques (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*) pendant 4 semaines. **Contre-indications :** Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. Ne pas utiliser chez les lapins ou les chats car des effets indésirables parfois létaux peuvent se produire. Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre) ou convalescents. **Effets indésirables :** Des réactions cutanées transitoires au site d'application (prurit, érythème, alopecie) et un prurit généralisé ont été très rarement rapportés. Des changements de comportement (hyperactivité/agitation), des troubles neurologiques (létargie, tremblements musculaires, convulsions, ataxie) ainsi que des vomissements ont été très rarement observés. En cas de léchage, une hypersalivation transitoire peut être observée. La fréquence des effets indésirables est définie comme suit : - très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités) - fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités) - peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités) - rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités) - très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés). **Catégorie :** Usage vétérinaire. Voir le RCP complet sous <http://www.ircp.anmv.anses.fr/>, ML PS 2020-1, Dossier ANMV3519.

Laboratoire Perrigo France - 20 rue André Gide - 92320 Châtillon - RCS Nanterre 542 044 656

Perrigo®

Maladie rénale chronique du chat

CATNEY®ONE : Un puissant chélateur de phosphore

Catney® One de la gamme Dechra, est un complément alimentaire diététique destiné aux chats souffrant de maladie rénale chronique (MRC), formulé pour réduire l'absorption du phosphore alimentaire et ainsi soulager les reins.

Grâce à son ingrédient actif, le carbonate de lanthane, puissant chélateur de phosphore, Catney® One agit directement dans l'intestin en fixant le phosphore issu de l'alimentation, afin qu'il soit éliminé par les selles. Ce mécanisme permet de limiter l'augmentation du taux de phosphore sanguin, facteur aggravant dans l'évolution de l'insuffisance rénale. Sa présentation en granule à saupoudrer sur la nourriture ou sur un sachet de friandise Add®One assure une administration simple et bien

acceptée, sans altérer la texture ou le goût des repas. Un soutien discret, mais essentiel pour préserver la qualité de vie des chats atteints de troubles rénaux. Enfin, c'est le seul chélateur de phosphore homologué par l'autorité européenne de sécurité alimentaire. Belle opportunité de conseil.

CONSEILS CLIENTS

Administrer un sachet de 520 mg par jour, en le mélangeant soigneusement à la nourriture du chat ou avec une friandise, pour une période initiale de 6 mois. Assurer que le chat dispose toujours d'eau fraîche en quantité suffisante. Contre-indication : aucune. Effet indésirable : aucun.



- **Présentation, code et prix :** boîte de 30 x 520 mg — prix public TTC : 26-35 €

Aliment complémentaire équin

Derm Regul, conseil pour les problèmes de peau

Horse Master a lancé Derm Regul, un aliment complémentaire équin à base d'huile de lin riche en oméga 3, qui aide à réduire l'inflammation allergique. Enrichi en extraits de plantes (bardane, plantain, échinacée, gailllet-gratteron), en vitamines (A, B2, B6, C, D3) et en oligo-éléments, il soutient la peau des chevaux sujets à des problèmes cutanés, comme la dermite estivale récidivante. Cette affection saisonnière provoque des démangeaisons dues à une hypersensibilité à la salive des mouches Culicoides, touchant environ 10 % des chevaux en France.

En phytothérapie, la bardane, le plantain, l'échinacée, ainsi que le gailllet-gratteron, présentent des vertus dépuratives et apaisantes sur les démangeaisons; les macérats de bourgeons de cassis sont connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires, antiallergiques et antioxydantes. Les vitamines et les oligo-éléments, dont les vitamines A, B2, B6, C et D3, ainsi que le cuivre, sont bénéfiques au fonctionnement du système immunitaire et à la santé de la peau. Derm Regul améliore donc le système immunitaire et la santé de la peau, particulièrement utile pendant les beaux jours.

CONSEILS CLIENTS

Conseillez de distribuer 50 ml de **Derm Regul** par jour pendant 20 jours pour un cheval de gabarit standard. À renouveler si nécessaire.

En entretien ou en continu, il peut être utilisé à raison de 25 ml par jour.

Bien agiter avant utilisation. Astuce de conseil : combiner **Derm Regul** et **Derm 14** en externe sur les zones lésées.



FICHE TECHNIQUES

- **Composition :** Huile de lin émulsifiée, macérat de bourgeons de cassis, monopropylène, glycol, sorbitol.
- **Présentation, code et prix :** bidon de 1 L — GTIN : 3661716111137 — Prix pharmacie HT : 22,65 € — Prix de vente conseillé TTC : 37,5 €
- **Législation :** sans ordonnance.



Votre allié pour sa santé

À chaque chat sa pipette

Pour moi



Tiques



Puces



FIPROKIL

Pour moi
et ma maison



Tiques



Puces



FIPROKIL DUO

PROTÈGE VOTRE CHAT
ET SON ENVIRONNEMENT*



SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHATS

* En cas d'infestation massive et en début de traitement, traiter l'habitat de l'animal avec un insecticide approprié et aspirer régulièrement.

FIPROKIL 50 MG SPOT-ON FIPRONIL CHATS - Composition : Une pipette de 0,50 mL contient : Fipronil 50,00 mg - Buthylhydroxyanisole (E320) 0,10 mg - Buthylhydroxytoluène (E321) 0,05 mg - Excipients q.s.p. 0,5 mL. **Indications :** Chez les chats : Traitement des infestations par les puces (*Ctenocephalides* spp.) et les tiques (*Dermacentor reticulatus*). L'efficacité acaricide du produit persiste jusqu'à 2 semaines contre les tiques (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*). Si des tiques appartenant à certaines espèces (*Rhipicephalus sanguineus* et *Ixodes ricinus*) sont présentes au moment de l'application du produit, elles peuvent ne pas toutes être tuées dans les premières 48h, mais peuvent l'être au cours de la première semaine. Le produit peut être intégré dans un programme thérapeutique de traitement de la Dermatite par Hypersensibilité aux Piqûres de Puces (DHPP) si celle-ci a été préalablement diagnostiquée par le vétérinaire. **Contre-indications :** En l'absence de données disponibles, le produit ne doit pas être utilisé sur des chatons de moins de 2 mois et/ou pesant moins de 1 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre...) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins car des effets indésirables parfois létaux peuvent se produire. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif, ou à l'un des excipients. **Effets indésirables :** Si l'animal se lèche, un bref épisode d'hyperalivation peut être observé, principalement lié à la nature du solvant. Parmi les effets indésirables suspectés, des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (squamosis, alopecie locale, prurit, érythème) et des cas de prurit général ou d'alopecie ont été rapportés après l'utilisation. Ces effets sont extrêmement rares. Des cas d'hyperalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, dépression, symptômes nerveux) ou des vomissements ont été exceptionnellement observés après l'utilisation. **Catégorie :** Usage vétérinaire. Voir le RCP complet sous <http://www.ircp.anmv.anses.fr/> ML PS 2020-1.

FIPROKIL DUO 50 MG/60 MG SOLUTION POUR SPOT-ON POUR CHATS Composition : Une pipette de 0,50 mL contient : Fipronil 50 mg - Pyriproxifène 60 mg - Butylhydroxyanisole (E320) 0,10 mg - Butylhydroxytoluène (E321) 0,05 mg - Excipients q.s.p. 0,5 mL. **Indications :** Chez les chats : A utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et les tiques. **Puces :** Traitement et prévention des infestations par les puces (*Ctenocephalides felis*). Une application empêche toute nouvelle infestation pendant 5 semaines. Prévention de la multiplication des puces pendant 12 semaines après application, en empêchant le développement des oeufs en puces adultes. **Tiques :** Traitement des infestations par les tiques (*Ixodes ricinus* et *Rhipicephalus turanicus*). Après une application, l'efficacité acaricide persiste pendant une semaine. Si des tiques sont présentes au moment de l'application, elles peuvent ne pas être toutes tuées dans les 48 heures. **Contre-indications :** Ne pas utiliser chez le lapin, des effets indésirables et parfois même le décès peuvent survenir. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'une des substances actives ou à l'un des excipients. **Effets indésirables :** Des modifications cosmétiques transitoires, comme un aspect mouillé ou une légère desquamation, peuvent être observées au site d'application. Selon l'expérience accumulée sur les substances actives administrées sous forme de spot-on, des réactions cutanées locales transitoires (desquamation, alopecie, prurit, érythème, altération de la couleur de la peau), ainsi qu'un prurit ou une alopecie généralisés peuvent être observés. Une hyperalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abatement, autres signes nerveux), des troubles respiratoires ou des vomissements peuvent survenir. Ces effets apparaissent dans de très rares cas. La fréquence des effets indésirables est définie comme suit : - très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités) - fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités) - peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités) - rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités) - très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés). **Catégorie :** Usage vétérinaire. Voir le RCP complet sous <http://www.ircp.anmv.anses.fr/> ML PS 2021-1. Dossier ANMV3519.

Laboratoire Perrigo France - 20 rue André Gide - 92320 Châtillon - RCS Nanterre 542 044 656

Perrigo



Protéger le chien contre les parasites externes

Été et vacances : misez sur un conseil personnalisé !

Aux beaux jours, lors des départs en vacances, les propriétaires de chiens sont conscients des risques parasitaires accrus. Les situations sont variables d'un animal à l'autre et d'une région à l'autre. Maîtrisez ce conseil à fort potentiel en préparant votre libre-service, le stock et la vitrine.

Chaque foyer et chaque animal sont différents. S'appuyant sur ce constat évident, l'équipe officinale doit mettre en avant un conseil personnalisé pour chaque situation. Appuyez-vous sur la méthode ACF en prenant en compte le lieu et la durée des vacances ainsi que le mode de vie du chien. Voici quelques questions spécifiques à poser :

• 'Combien de temps partez-vous ?'

• Dans quelle région ou dans quel pays ?

• 'Quelle protection antiparasitaire externe utilisez-vous d'habitude ?'

Après avoir défini le profil de l'animal, ciblez les menaces parasitaires (puces, tiques, phlébotomes, moustiques) auxquelles le chien sera confronté. N'oubliez pas les préoccupations du propriétaire (environnement, finances...). Abordons quelques scénari assez fréquents !

Séjour au nord de la Loire

Les puces demeurent les parasites les plus rencontrés. Une protection de base pour tout animal en vacances consiste en une « armure » antipuces et antitiques. Pensez à protéger aussi l'habitat en conseillant des **pipettes combo ou duo** (avec un inhibiteur de croissance).

– Conseillez ainsi un spot-on ou un collier, associé à un **comprimé**

sans prescription. Autre option : une pipette répulsive naturelle couplée à un comprimé systémique.

1 Pour les séjours de 1 mois et moins, à renouveler si besoin, protection en pipette + comprimés : **Fronline combo, Fipropil Duo, Fiprodog ou Fiprocat Combo, FiproTec Combo... + AdTab ou Frontpro...**

2 Pour les séjours plus longs, préférez un collier aux pipettes + comprimés sans prescription : **Seresto, Canishield...**



Séjours dans le Sud de la France, en zone méditerranéenne et aux Antilles



– Les phlébotomes et les moustiques sont de potentiels vecteurs de maladies graves pour le chien : la Leishmaniose (Sud de la France) et la Dirofilariose (bassin méditerranéen, aux Antilles et à la Réunion).

– Optez pour des produits ayant une AMM indiquant une action répulsive contre ces insectes :

1 Pour les séjours de 1 mois et moins, à renouveler si besoin, protection en pipette : Advantix, **Ataxxa, Protectix, Frontline TRI-ACT, Perfikan, Synergix...**

2 Pour les séjours plus longs, protection en collier : **Seresto, Scalibor, Canishield, Deltatic...**

Balades en forêt et risque accru de tiques


– La lutte contre les tiques est indispensable pendant leur période d'activité qui dépend de l'espèce de tique et de la localisation géographique.

– Face à des animaux soumis à une pression parasitaire tique importante, conseillez au choix :

1 Pipette avec une association de molécules pour renforcer l'efficacité : action acaricide et répulsive. (cf liste ci-dessus)

2 Collier (cf liste ci-dessus)

3 Comprimés systémiques sans ordonnance (Adtab, Frontpro) ou avec ordonnance (Nexgard, Bravecto, Simparica...). Aucune action répulsive de ces comprimés. Recommandez en complément un collier ou une pipette à action de surface avec action répulsive.



4 Préconisez d'appliquer tous les 10 à 15 jours un spray à base de fipronil en complément de l'APE choisi.



Baignades fréquentes



- Que ce soit lors de promenades, à la mer ou dans la piscine, de nombreux chiens ont leur pelage et peau régulièrement mouillés.
- Si le choix APE se porte sur un collier, conseillez de le retirer avant la baignade et de le remettre en place une fois l'animal sec.
- Concernant les spot-on, il faut attendre 48 heures avant et après une baignade pour les appliquer.
- En cas de baignades très fréquentes, il peut y avoir un risque de diminution d'activité du produit, efficacité souvent basée sur le relargage du produit par les glandes sébacées. Recommandez alors un **comprimé systémique** sans ordonnance pour que l'activité antipuces et antitiques reste optimale, à coupler avec un collier ou une pipette avec la sécurité d'emploi vis-à-vis de l'exposition à l'eau.

Adeptes du 100 % naturel et départ en montagne

- Pour ces clients, l'offre naturelle peut être une alternative aux produits chimiques. En montagne, au-dessus de 2000 m d'altitude, la pression parasitaire tique est plus faible; proposez des pipettes, colliers ou spray à base d'H.E. A votre disposition, les gammes **Vetosan, Vetoform, Lapsa...**
- Soyez transparent sur l'efficacité de ces produits qui ne peuvent revendiquer une efficacité à 100 %. L'inspection post-balade reste primordiale pour retirer les tiques avec un tire-tique.





Départ en vacances dans le Sud de la France...



Bonjour, nous partons en vacances dans le Sud de la France et nous avons entendu parler de moustiques qui "tuent". Quels produits me conseillez-vous pour protéger efficacement mon chien ? Par ailleurs, il risque de se baigner, que faire après la baignade ?

1

VOS QUESTIONS

Question sur l'animal

Race, âge, poids approximatif, est-il en forme ?

Conclusion

Berger australien mâle, de 3 ans pesant 30 kg, en pleine forme.

RISQUE **FAIBLE** MOYEN FORT

Question sur la prévention ?

Antiparasitaires externes en cours ? Durée des vacances ? Destination ? Signes d'infestation puces et tiques ? Protection puces, tiques, phlébotomes et moustiques souhaitée ?

Conclusion

Traitement en cours : ce chien est protégé par des pipettes au fipronil tous les 2 mois environ et a été vermifugé pour la dernière fois il y a plus de 6 mois. Soins d'hygiène : shampoing mensuel. Durée du voyage 3 semaines en Provence.

STRATÉGIE DE CONSEIL

Changement et renforcement de la protection antiparasitaire, mise en place armure antiparasitaire sur 1 mois conseils d'hygiène (précautions après la baignade).



2

VOTRE CONSEIL

Conseil

- Protection puces, tiques, phlébotomes et moustiques sur 1 mois et renforcement de la protection après la baignade avec un spray-lotion à base de produits naturels.
- Pose d'une pipette contre les puces, les tiques, les phlébotomes et les moustiques, une semaine avant le départ.
- Administration d'un comprimé antipuce – antitique sans ordonnance 3 à 4 jours avant le départ.
- Après la baignade, rinçage à l'eau douce sans nettoyage, puis renforcement de la protection contre les phlébotomes et les moustiques avec un spray-lotion à base d'ingrédients naturels.
- Préparation d'une trousse avec les soins courants et du petit matériel.



Choix des produits

- 1) APE en pipette selon votre stock : **Frontline-TRIACT** (option selon stock **Advantix, Perfikan, Synergix, Protectix**)
- 2) Comprimé antipuces et antitiques sans ordonnance : **Frontpro 25-50 Kg** (option selon stock **AdTab**).
- 3) APE naturels après-baignade : **Vetoform lotion insectifuge** ou **mousse insectifuge**, (option selon stock, **Lapsa anti-insectes lotion, Vetopure Lotion antiparasitaire insectifuge** chien et chat).

3

VOTRE RÉCAP' & VENTE ASSOCIÉE

Récapitulatif: 7 jours avant le départ, application de la pipette **Frontline TRIACT**, 3 jours avant administration du comprimé **Frontpro 25 -50 Kg**. Conseils hygiène et baignade avec renforcement de la protection par un insectifuge en spray juste après la baignade. Poursuivre la protection au moins un mois après le retour.

Ventes associées: plan de prévention APE et vermifuges annuels.

Recours au vétérinaire: visite vaccinale et vérification du passeport.



AdTab

Comprimés à Croquer

Simple à **aimer**,
Simple à **protéger**

LE 1^{ER} COMPRIMÉ ANTI-PUCE ET ANTI-TIQUE DISPONIBLE
SANS ORDONNANCE DE LA FAMILLE DES ISOXAZOLINES



UN COMPRIMÉ
APPÉTENT



UN MOIS DE
PROTECTION



PARLEZ-EN À VOTRE DÉLÉGUÉ ELANCO

ADTAB 56 mg COMPRIMÉS À CROQUER POUR CHIENS (1,3-2,5 KG), ADTAB 112 mg COMPRIMÉS À CROQUER POUR CHIENS (>2,5-5,5 KG), ADTAB 225 mg COMPRIMÉS À CROQUER POUR CHIENS (>5,5-11 KG), ADTAB 450 mg COMPRIMÉS À CROQUER POUR CHIENS (>11-22 KG), ADTAB 900 mg COMPRIMÉS À CROQUER POUR CHIENS (>22-45 KG).

Espèce de destination : Chiens. **Composition :** Chaque comprimé à croquer contient : lotilaner 56,25 mg (AdTab 56 mg comprimés à croquer pour chiens (1,3-2,5 kg)), 112,5 mg (AdTab 112 mg comprimés à croquer pour chiens (>2,5-5,5 kg)), 225 mg (AdTab 225 mg comprimés à croquer pour chiens (>5,5-11 kg)), 450 mg (AdTab 450 mg comprimés à croquer pour chiens (>11-22 kg)), 900 mg (AdTab 900 mg comprimés à croquer pour chiens (>22-45 kg)). **Indications :** Traitement des infestations par les puces et les tiques chez les chiens. Ce médicament vétérinaire assure une activité insecticide sur les puces (*Ctenocephalides felis* et *C. canis*) et une activité acaricide sur les tiques (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *I. hexagonus* et *Dermacentor reticulatus*) immédiate et persistante pendant 1 mois. Les puces et les tiques doivent s'être attachées à l'hôte et avoir commencé leur repas pour être exposées à la substance active. **Contre-indications :** Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la substance active, ou à l'un des excipients. **Effets indésirables :** Très rares (<1 animal/10 000 animaux traités, y compris les cas isolés) : Diarrhée^{1,2}, Vomissement^{1,2}, Anorexie^{1,2}, Léthargie², Ataxie³, Convulsion³, Tremblement³ (légers et transitoires, ²disparaissent généralement sans traitement, ³transitoires dans la plupart des cas). **Lire attentivement la notice avant utilisation.**
Catégorie : Médicament vétérinaire non soumis à ordonnance. VAD 03/2023.

Elanco



Parasites externes & insectes à la belle saison

Assurer une protection efficace et continue

Les insectes comme les moustiques, mouches, tiques et taons sont de retour. Préparez votre stock et formez votre équipe officinale pour qu'elle connaisse les parasites externes du cheval et les maladies associées.



piroplasmose équine, causée par *Babesia* ou *Theileria*.

Recommandez une protection externe efficace, notamment les antiparasitaires à base de perméthrine ou de phoxim pour éviter les affections liées aux insectes et acariens.

INSECTICIDES, PAS TROP DE CHOIX !

Les insecticides avec AMM pour cheval ne sont pas légion : pyréthrinoides (comme la perméthrine), ils sont employés contre mouches, taons, poux, tiques... La perméthrine protège 1 à 2 jours. Les produits à base de pyréthrinoides offrent une action insecticide efficace mais peuvent nécessiter des précautions d'emploi, notamment un test d'allergie sur une petite surface cutanée. Notez que les insecticides pour bovins boucles d'oreilles (Flectron sur le harnais) et lotions sont souvent employés hors AMM. De même que les antiparasitaires pour chien comme le fipronil ou la perméthrine.

• Produits :

- **Sébacil 50 %** (phoxim), le seul avec AMM cheval. Indications : traitement des myiases, de la gale et des infestations par les tiques, les poux et les mélophages. Posologie : 1 ml dans 1 l d'eau, application à l'éponge sur le corps du cheval. Le traitement complet d'un cheval à l'éponge nécessite 2 à 3 litres de solution.

- **Butox 50 %** (deltaméthrine), ne dispose pas d'AMM pour les équins, mais s'avère souvent employé

hors AMM pour des raisons économiques. Chez les bovins et les ovins : prévention et traitement des infestations par parasites externes suivants : mouches, tiques, poux, mélophages et gales. Posologie : quantité de Butox 50 % pour 10 l d'eau entre 2,5 et 5 ml selon les parasites. Application à l'éponge ou au pulvérisateur.

RÉPULSIFS NATURELS

Les répulsifs sont plus présents sur le marché avec des formules variées : produits à base de DEET, citronnelle, géranium ou essences naturelles, adaptés au cheval. Les répulsifs à base d'huiles essentielles (citronnelle, géranium, eucalyptus citronné) sont appréciés pour leur naturalité, bien qu'ils puissent nécessiter des applications plus fréquentes. Le DEET, bien que très efficace, est moins couramment utilisé chez les chevaux en raison de possibles effets irritants.

• **Produits :** Flymax N'Tick, Natural'Vet

MOYENS MÉCANIQUES

Les moyens mécaniques ne sont pas à négliger, notamment les moustiquaires devant les box, les traitements anti-mouches des locaux avec des plaques de glu et les masques anti-insectes comme le **Supermask II**.

Voilà résumé en quelques phrases les connaissances de base qui vont vous permettre de délivrer un conseil de qualité à condition d'avoir les produits en stock ou de pouvoir les commander rapidement.

Tout commence par la méthode ACF : interrogez le propriétaire sur le cheval et la pression parasitaire qu'il subit. La forte sudation complique la protection continue, il est donc impossible de protéger le cheval comme le chien pendant un mois et plus en un seul geste.

PRINCIPAUX PARASITES EXTERNES DU CHEVAL

Focus sur les insectes et acariens à connaître :

- **Moustiques :** Culicoïdes, Stomoxys. Leur salive très allergisante est responsable de la DERE (eczéma estival).
- **Mouches :** sources de stress, elles pondent sur les poils ; les œufs ingérés provoquent la gastrophilose. Elles favorisent aussi les « plaies d'été ».
- **Taons :** actifs par temps chaud, leurs piqûres douloureuses entraînent irritations ou réactions violentes.
- **Poux :** plus rares, présents l'hiver. Ils provoquent squames et prurit au niveau des crins et du flanc.
- **Tiques :** ectoparasites saisonniers qui se fixent principalement sur les zones fines de peau : base des oreilles, encolure, aisselles. Leur piqûre peut provoquer des démangeaisons, des réactions locales, voire des abcès. Mais le principal risque est la transmission de maladies vectorielles telles que la





Mon cheval est sensible aux piqûres d'insectes...



Bonjour mon cheval est sensible aux piqûres d'insectes et souffre pendant les balades? Comment le protéger efficacement et lui permettre de rester en repos la nuit au box?



1

VOS QUESTIONS

Question sur l'animal

Race, âge, poids approximatif, box ou pré, vaccination, vermifugation, pathologies particulières?

Conclusion

Cheval Trotteur Français de 6 ans, hongre, d'environ 520 kg, vacciné, dernier vermifuge : Equimax. Rentre au box la nuit de façon régulière et vit la plupart du temps au pré ou en balade.

RISQUE **FAIBLE** MOYEN FORT

Question sur la prévention ?


Antiparasitaires externes en cours ? Type de parasites rencontrés en balade ? Durée et fréquence des balades ? Prurit ? Localisation et type des lésions (alopécie, croûtes, prurit, etc.), délai d'apparition, traitements éventuels ? Allergies ?

Conclusion

Le cheval est importuné par des mouches, des moustiques et des taons. La présence de prurit modéré évoque une allergie ou une possible dermatite estivale récidivante (DERE). Diagnostic à confirmer par le vétérinaire.

STRATÉGIE DE PRÉVENTION

- Hypothèses de conseil : protection contre les parasites externes par applications régulières de spray et pose d'une moustiquaire à l'entrée du box.



2

VOTRE CONSEIL

Conseil

- Protection durable contre les insectes volants à l'aide d'une solution en spray appliquée régulièrement une à deux fois par semaine selon la sudation et l'exercice.
- Rentrer le cheval la nuit au box avec pose d'une moustiquaire à l'entrée et piège anti-insectes **Glue N'Trap**.
- Envisager la pose d'une protection de la tête **Supermask II** si les premières mesures ne suffisent pas.



Choix des produits

- 1) Anti-insectes : **Tri Tec 14** protection la plus longue possible : autres produits équivalents, **Fly Vet** (fedvet) ou **Endure Fly spray**.
- 2) Cicatrisant : gel **DERM 14** ou autre selon stock...
- 3) Piège anti-insectes **Glue N'Trap** ou **Fly Relief**.

3

VOTRE RÉCAP' & VENTE ASSOCIÉE

Récapitulatif: **Tri-Tec 14**, pulvériser le produit sur les surfaces fréquentées par les mouches et autres insectes ainsi que sur le cheval à raison de 5 pulvérisations par m². Renouveler l'application au bout de 5 à 7 jours. Sur les lésions prurigineuses, verser une grosse noix de pommade **DERM 14** et masser à rebrousse-poil pour faire venir la pommade au contact de la peau; appliquer 2 ou 3 fois par jour pendant les premiers jours, puis espacer progressivement pour arriver à une application par semaine. Appliquer **Glue N'Trap** sur des seaux plastiques de couleur foncée, pour préparer un piège à mouches.



Ventes associées: vermifuges ou complément alimentaire pour la robe et la crinière.

Recours au vétérinaire: examen vétérinaire du cheval dès que possible pour écarter DERE ou autre pathologie dermatologique.



Vermifuges équins

Votre moteur du rayon pour chevaux

Le rayon des antiparasitaires internes (vermifuges) pour équins est important, représentant au moins 38 % des ventes de produits vétérinaires pour chevaux. Rappelons que tous les vermifuges nécessitent une ordonnance.

Votre valeur ajoutée, consiste à proposer la bonne présentation en fonction du nombre d'animaux à traiter : unitaires pour un cheval isolé – packaging groupé (Packs par 10 ou plus), avec un prix par seringue inférieur de 7 à 10 %, pour des effectifs (clubs, élevages).

Le marché se répartit principalement sur 5 laboratoires, respectivement : Boehringer (Eqvalan et Furexel), Virbac (Equimax, Eraquell), Zoetis (Equest, Strongid), MSD Santé animale (Panacur pâte), Audevard (Iverpraz Duo). L'offre doit répondre à toutes les demandes, dans un marché très sensible aux prix. Attention aux promotions qui viennent bouleverser la hiérarchie des prix d'achat. Rien d'illégal à rendre bien visible (mais pas accessible) un vermifuge qui bénéficie d'un prix d'appel.

Catégories et produits : [Liste non exhaustive](#)

PRODUIT	PRODUIT	PRIX ACHAT HT*
Traitements endectocides simples – ivermectine	Eraquell	8,94 €
	Furexel	10,06 €
	Eqvalan	11,80 €
Traitements endectocides simples – moxidectine	Equest...	20,06 €
Traitements endectocides actif sur le ténia – ivermectine + praziquantel	Equimax	15,08 €
	Furexel Combi	15,22 €
	Eqvalan Duo	17,94 €
	Iverpraz Duo	15,49 €
Traitements endectocides actif sur le ténia – moxidectine + praziquantel	Equest Pramox	30,13 €
Vermifuges benzimidazole	Panacur Pâte pomme cannelle	23,38 €
	Panacur Equine Guard	39,27 €
	Panacur 10 % bidon 1 litre	88,11 €
Pyrantel en pâte	Strongid pâte orale	15,37 €

*Véto Santé 04/2025, hors remises arrières en UG ou %

Conseils client

Concernant le parasitisme, il existe trois catégories de chevaux : les **foals**, les **jeunes chevaux** (< 3 ans) et les **adultes**. Ces trois catégories nécessitent un **programme de vermifugation différent** en raison du développement progressif de leur immunité. **Les poulains et jeunes chevaux** sont **vermifugés systématiquement**, tandis que les chevaux adultes sont vermifugés selon le résultat des coproscopies. Notez les traitements anthelminthiques précédents et leur

fréquence. Pour traiter les strongles chez les adultes, la coproscopie est recommandée pour quantifier les œufs dans les crottins : les **« forts excréteurs »** ont > 200-500 œufs par gramme (opg) et les **« faibles excréteurs »** ont < 200-500 opg. Les **« forts excréteurs »** doivent faire l'objet d'un traitement. Pour les chevaux qui n'ont pas été ni examinés, ni traités, un traitement large spectre avec une seringue combo est un conseil adapté.



NOUVEAU SERVICE

Réception d'ordonnances vétérinaires

DEVENEZ PHARMACIE "EXPERT VETOFFICINE"



ASSISTANCE VÉTÉRINAIRE* - FORMATION WEBINAIRES INCLUS** - ACCÈS SITE ILLIMITÉ - MAGAZINE - AFFICHES

INCLUS DANS L'ABONNEMENT



OFFERT
NOUVEAU SERVICE
ÉCONOMIE 54€
144€/an au lieu de ~~198€~~
ABONNEMENT 12 MOIS
seulement **12€/MOIS**

OFFRE SPÉCIALE « EXPERT VETOFFICINE »

ABONNEMENT 12 MOIS INCLUS

« un vétérinaire derrière votre comptoir »

NUMÉRIQUE + PAPIER
+ SERVICES + ORDONNANCES

www.vetofficine.com
vetofficine

- 1) Connectez-vous sur le site vetofficine.com muni de votre RIB
- 2) Entrez le code **012501STORE** dans zone « je choisi l'offre avec code promo »
- 3) Suivez les instructions pour remplir vos informations personnelles jusqu'au règlement par prélèvement bancaire



Découvrez l'offre

ABONNEZ-VOUS
EN LIGNE !

* Hot line par des vétérinaires, du lundi au vendredi de 9h à 18 h Un vétérinaire répond à toutes vos questions ou vous rappelle en moins de 24 heures. Accès par sms ou mail les samedi et dimanche.

** Webformations et webinaires vétérinaires en replay, incluses dans votre abonnement. Vous recevez chaque mois le programme des webformations prévues et vous pouvez aussi programmer une formation sur mesure par un vétérinaire. Web-formation de 45 à 60 minutes sur un thème parmi un vaste catalogue proposé par mail chaque mois, possibilité de web-formation personnalisée à une date choisie. Limitées à une formation par mois et à une formation personnalisée par an.

Plus de détails en page 29 →



Vermifuges félins : pipette versus comprimé ? Choisir le conseil le plus adapté

La vermifugation est un conseil de prévention majeur à l'officine ; elle doit s'adapter au profil du chat et à son mode de vie. L'observance est essentielle, l'équipe officinale doit donc prendre en compte le tempérament du félin quant à la facilité d'administration du produit. Sachez que tous les vermifuges spot-on sont sur ordonnance. Il existe des solutions pour les différentes situations auxquelles vous pouvez être confrontés, votre équipe doit les connaître.

Tout commence par la méthode ACF, appliquée aux vermifuges. Établissez le profil du chat : race, âge, poids, mode de vie. Les sources d'infestation sont pour certaines en lien direct avec le mode de vie de l'animal ; posez ainsi les bonnes questions : le chat sort-il ? Mange-t-il une alimentation industrielle, de la viande crue ? Chasse-t-il ? Y-a-t-il des enfants à la maison ? Les réponses apportées vous permettront de classer le chat selon les recommandations de l'ESCCAP. Une attention particulière doit être apportée au caractère du chat pour trouver la galénique qui lui conviendra le mieux ; en effet, traiter contre les parasites ne doit pas devenir un cauchemar pour le propriétaire. Pour appuyer votre discours, vous devez connaître les différents modes de transmission des vers (contamination dès la naissance, réactivation des larves...). Deux cas principaux se présentent à vous selon que le chat va à l'extérieur ou pas.

CHAT SANS ACCÈS À L'EXTÉRIEUR

Pour ce profil, le risque parasitaire est faible. Recommandez de traiter contre



les nématodes (N) deux fois par an, voire plus si présence d'enfants en bas-âge à la maison. Il faut traiter le chat tout au long de sa vie, quels que soient l'âge et le régime alimentaire. Reste à choisir la forme galénique.

CHAT AYANT ACCÈS À L'EXTÉRIEUR

Le risque parasitaire est plus élevé. Les modes de contamination sont divers et variés : via l'alimentation (ingestion de rongeurs, mollusques), par l'environne-

ment (selles infestées d'un congénère, herbe contaminée) et via les puces qui peuvent transmettre un ver plat : *Dipylidium caninum*.

Conseillez ainsi de vermifuger contre les nématodes et les cestodes (C) au moins quatre fois par an, plus si présence d'enfants. Si l'animal est à risque au niveau puces (P) et/ou tiques (T), orientez vers des spot-on « APE+ API » afin d'assurer une protection complète, en toute simplicité. Dans ce cas, la fréquence des traitements augmentant, le choix de la forme galénique a encore plus d'importance.



AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

CATÉGORIES	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
Pipette	- Facilité d'application - Diffusion rapide - Couplage APE possible	- Sur ordonnance - Risque réaction allergique locale - Léchage des congénères possible : séparer les animaux - Coût
Comprimé	- Efficacité rapide - Sans ordonnance - Coût	- Galénique non adaptée si chat difficile - Pas de couplage avec APE - Spectre large (N et C) même si besoin de la seule action nématocide



ARBRE DÉCISIONNEL ET PRODUITS ASSOCIÉS



Chat d'appartement avec faible pression parasitaire externe, pas de viande crue



A) Chat coopératif

→ Comprimé deux fois par an

→ **Produits, sans ordonnance.**

Il n'existe pas de comprimé spécifiquement nématocide, mais uniquement des vermifuges à large spectre.

- Ascatène (N+C)
- Milbemax et génériques, Milbetel, Milprazikan, Milprazin, Verkill (N+C)
- Drontal et génériques, Multivermix, Strantel, Anthelmin, Voxical, Frontcontrol wormer (N+C)

B) Chat difficile

→ Pipette API strict, deux fois par an

→ **Produits, sur ordonnance**

- Profender (N+C)



Chat ayant accès à l'extérieur, chasseur, enfants à la maison, viande crue dans le régime alimentaire, pression parasitaire puce +/- tique élevée



A) Chat coopératif

→ Comprimé minimum 4 fois par an, à combiner avec des APE strict (Credelio comprimé sur ordonnance, pipette duo/combo, collier...)

→ **Produits, sans ordonnance**

- Ascatène (N+C)
- Milbemax et génériques, Milbetel, Milprazikan, Milprazin, Verkill (N+C)
- Drontal et génériques, Multivermix, Strantel, Anthelmin, Voxical, Frontcontrol wormer (N+C)

→ Pipettes combinant APE + API spectre large, au moins 4 fois par an, à combiner selon la durée d'action avec des APE strict (Credelio comprimé, pipette duo/combo...) ou spot-on APE+ API (N)

→ **Produits, sans ordonnance**

- Advocate (P, N)
- Chanhhold ou Stronghold (P, N)
- Stronghold plus (P, T, N)
- Bravecto Plus (P, T, N) tous les 3 mois
- Nexgard Combo (P, T, N + C)
- Felpreva (P, T, N + C) tous les 3 mois

B) Chat difficile

→ Pipette API strict, minimum 4 fois par an, à combiner avec des spot-on APE strict (pipette duo/combo) ou collier

→ **produit sur ordonnance**

- Profender (N+C)

→ Pipettes combinant APE et API spectre large, au moins 4 fois par an, à combiner selon la durée d'action avec des APE stricts (pipette duo, combo, collier...) ou spot-on APE+API (N)

→ **Produits sur ordonnance**

- Advocate (P, N)
- Chanhhold ou Stronghold (P, N)
- Stronghold plus (P, T, N)
- Bravecto Plus (P, T, N) tous les 3 mois
- Nexgard Combo (P, T, N + C)
- Felpreva (P, T, N + C) tous les 3 mois



Vermifugation des tortues Vos conseils

Les tortues, tout comme les autres animaux, peuvent être affectées par des parasites internes, principalement des vers, qui nuisent à leur santé. En tant que pharmacien, vous pouvez jouer un rôle crucial en fournissant des conseils et en recommandant des traitements adaptés.

Tout commence par la méthode ACF: questions sur l'animal, notamment son poids, puis questions sur la prévention des vers identiques à celles pour les chiens et les chats, avec quelques différences sur le mode de vie, l'alimentation et l'hibernation.

VERS DE LA TORTUE ET SIGNES D'INFESTATION

Les tortues, en particulier celles vivant en extérieur, peuvent être infestées par plusieurs types de vers:

- Les nématodes: des vers ronds comme **ascaris** et **strongyloides**, qui vivent dans l'intestin de la tortue.
- Les cestodes: ces vers plats, comme les **ténias**, peuvent également affecter les tortues, bien que moins fréquemment.
- Les protozoaires: ces parasites unicellulaires, comme **Entamoeba**, sont courants chez les tortues.
- Signes d'infestation: perte d'appétit, léthargie, selles anormales et amaigrissement. Un diagnostic vétérinaire est souvent nécessaire pour identifier le type de parasite.

MOLÉCULES DISPONIBLES POUR LA VERMIFUGATION DES TORTUES

Il existe plusieurs principes actifs efficaces contre les parasites intestinaux des tortues, mais aucun avec AMM tortue c'est donc selon le principe de la cascade que ces médicaments sont utilisés, donc prudence et ordonnance. Voici les molécules principales disponibles pour les pharmaciens:

- Fenbendazole: un anthelminthique à large spectre qui agit contre les nématodes et les cestodes. Le **Fenbendazole** est utilisé chez les tortues pour traiter les

nématodes. La posologie recommandée est de **50 mg/kg** par voie orale. Exemples de produits: **Panacur 250** comprimés hydrodispersibles.

- Lévamisolé est un anthelminthique utilisé chez les tortues pour traiter les infections parasitaires, notamment les nématodes. Il agit en paralysant les vers, facilitant leur expulsion. La posologie recommandée est de 10 mg/kg, administrée par voie orale ou injectable, répétée après 14 jours. Un suivi vétérinaire est conseillé pour adapter le traitement. Exemples de produits: **Polyvermyl** comprimés ou Biaminthic 5 %.
- Praziquantel: particulièrement efficace contre les cestodes et les trématodes. La posologie recommandée est de **5 à 10 mg/kg**, administrée par voie orale ou par voie transcutanée à la base du cou. Exemples de produits: Cestocur 500 ml en suspension orale à 25 mg/mL, Dronatal ou Strantel disponible en comprimés, Profender en spot-on (ordonnance).
- Ivermectine: souvent utilisée contre une large gamme de parasites, mais avec précaution chez les reptiles. La posologie recommandée est de **0,2 mg/kg** par voie injectable. La posologie orale est de **0,1 à 0,2 mg/kg**. Son administration doit être prudente, car elle peut entraîner des effets secondaires graves. Exemple de produit: Ivomec, en solution injectable.

PLAN DE VERMIFUGATION

La vermifugation des tortues dépend de leur environnement, de leur âge et de leur exposition aux parasites. Voici un plan général que vous pouvez recommander aux propriétaires de tortues:

- Fréquence: Il est conseillé de vermifuger les tortues deux fois par an, au début et à la fin de la saison active (printemps et automne).
- Diagnostic préalable: avant de re-

Conseils pour les propriétaires de tortues

En tant que pharmacien, vos conseils pratiques sont essentiels pour assurer l'efficacité du traitement et prévenir les réinfestations. Voici quelques points clés à partager avec les propriétaires:

- Choisir un vermifuge adapté dans votre stock et bien expliquer comment l'administrer. L'administration orale des médicaments chez les tortues peut être facilitée en mélangeant le traitement (comprimés écrasés ou liquides) à des aliments préférés (légumes ou fruits) ou pâtées pour chat. Utilisez une seringue sans aiguille pour une administration directe plus précise.
- Hygiène de l'habitat: Conseillez de maintenir l'habitat propre en enlevant régulièrement les excréments et en changeant fréquemment l'eau de boisson.
- Isolement en cas de traitement: Lorsqu'une tortue est vermifugée, il est conseillé de la mettre temporairement à l'écart de ses congénères pour éviter la transmission des parasites.

commander un traitement, encouragez toujours un diagnostic fécal réalisé par un vétérinaire pour identifier le type exact de parasite.

– Durée du traitement: La durée du traitement dépend du produit utilisé. Par exemple, le fenbendazole est souvent administré sur 3 jours, avec une deuxième cure deux semaines plus tard pour éliminer les larves restantes.

– Suivi: Un test fécal de suivi est recommandé environ 4 à 6 semaines après le traitement pour s'assurer que l'infestation est éliminée.

Produits à avoir en stock

- **Vermifuges sans ordonnance**: Panacur 250 (Fenbendazole), Dronatal P (large spectre avec praziquantel), Strantel, Polyvermyl (lévamisole), Biaminthic 5 %...
- **Vermifuges avec ordonnance**: Profender spot-on 30 mg/7,5 mg pour petits chats, Ivomec (ivermectine), Cestocur (Praziquantel)...





OFFERT
NOUVEAU
SERVICE
ÉCONOMIE 54€ !

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ VÉTÉRINAIRE !

Inclus dans l'abonnement

Numérique + Papier + Services "vété"+ Ordonnance

- 1 Assistance : « un vétérinaire derrière votre comptoir »**
 - Hotline vétérinaire téléphonique (*)
- 2 Formez votre équipe et informez-vous à votre rythme**
 - Accès illimité au site avec plus de 100 formations vidéo et fiches réservés aux abonnés (**)
 - Une web-formation / an inclus dans l'abonnement (***)
 - Magazine trimestriel + numéro hors-série (Numérique+Papier)
 - Alerte nouveau tuto vidéo vétérinaire réservé aux abonnés
 - Newsletter mensuelle
- 3 Communiquez et recevez des ordonnances des propriétaires d'animaux**
 - Affiches et Fiches client incluses dans le magazine
 - Bénéficiez de l'inscription dans l'annuaire des pharmacies "expert vetofficine" accessible aux propriétaires d'animaux de votre région avec une fonction envoi d'ordonnance vétérinaire directement dans votre pharmacie

**Abonnez-vous Directement en ligne
sur www.vetofficine.com et profitez de**

**OFFRE SPÉCIALE
« EXPERT VETOFFICINE »**

Code promo 012501STORE





Purges naturelles en pharmacie

Guide pour bien les conseiller

Certains propriétaires se tournent désormais vers des alternatives naturelles aux vermifuges chimiques éprouvés. En tant que pharmacien, il est crucial d'intégrer ces solutions naturelles dans une stratégie globale de lutte contre les parasites internes et les zoonoses associées à l'ascaridiose.

La gestion des parasites intestinaux chez les chiens et chats est une priorité en santé vétérinaire. Les purges naturelles représentent une alternative pour ceux qui souhaitent éviter ou réduire l'usage des antiparasitaires chimiques.

PURGE OU VERMIFUGE : QUELLE DIFFÉRENCE ?

Il est important de distinguer le vermifuge et la purge, car leurs fonctions diffèrent :

- **Le vermifuge** (ou vermicide) : il peut être chimique (pyrantel, praziquantel) ou naturel (extraits de plantes aux propriétés antiparasitaires). Son usage est recommandé à intervalles réguliers, en fonction du mode de vie de l'animal.
- **La purge** : elle facilite l'élimination des toxines et parasites en stimulant le transit intestinal, sans nécessairement tuer les vers. Utilisée en prévention ou en complément d'un vermifuge, elle repose sur des plantes et des ingrédients naturels comme la terre de diatomée ou les graines de courge.

Ainsi, un vermifuge est requis en cas d'infestation avérée, tandis qu'une purge naturelle peut être utilisée régulièrement pour maintenir une bonne hygiène digestive et limiter les infestations. Cependant, dans les foyers avec enfants et en fonction du risque, un vermifuge chimique est recommandé au moins une fois par an (voir recommandations ESCCAP).



PRINCIPAUX ACTIFS NATURELS EMPLOYÉS COMME PURGE

Les formules naturelles utilisent souvent des plantes antiparasitaires et digestives :

- **Ail** : action répulsive sur les parasites internes.
- **Terre de diatomée** : expulsion mécanique des vers.
- **Graines de courge** : effet sur les vers plats.
- **Thym et camomille** : facilitent la digestion.
- **Lapacho et armoise** : propriétés antiparasitaires traditionnelles.



Conseils client

Utilisez la méthode ACF, commencez par définir le profil de l'animal : race, poids, âge et mode de vie. Un chien de chasse ou un chat extérieur étant plus exposé aux parasites, il nécessitera un vermifuge classique, tandis qu'un animal vivant principalement à l'intérieur pourra être traité avec des purges naturelles.

1) Calendrier de traitement

Les purges naturelles peuvent être administrées tous les mois. Encouragez vos clients à tenir un calendrier de traitement.

2) Complémentarité avec un vermifuge classique

Pour les animaux à risque, une alternance entre vermifuges chimiques et naturels peut être recommandée. Pour les sujets de groupe A ESCCAP à faible risque, un vermifuge chimique par an suffit. En cas d'infestation avérée, une action combinée permet de garantir une protection efficace.

Le marché propose des solutions pratiques et sécurisées, disponibles en pharmacie, qui facilitent l'accès à ces ingrédients naturels, avec des marques telles que Vetoform, **Vetosan** et **Vetobiol**.

Produits à tenir en stock

- 1) **Vetoform**, solutions sous forme de comprimés et de gélules associant des plantes comme l'ail, la camomille et le thym : **Purge naturelle chien et chiot** — 50 cp — **Purge Naturelle Chat & Chaton** 50 cp — **Hygiène intestinale - Purge naturelle chien et chiot** — 20 gélules — **Purge Naturelle Chat & Chaton** 20 gélules.
- 2) **Vetosan**, à base de terre de diatomée, cannelle et graines de courge : **Vetosan Bien-Être intestinal** spécial « anti-vers »
- 3) **Vetobiol**, ail, terre de diatomée et huiles essentielles adaptées aux animaux : **Vetobiol Comprimés Bien-être intestinal Bio Moyen & Grand Chien**





**ANTIPARASITAIRES
EXTERNES (APE)**

**PRÉPAREZ LA
SAISON DÈS
MAINTENANT**



**Repousse les puces, tiques,
moustiques et phlébotomes**



Antiparasitaires externes

Gamme complète soins et bien-être
www.vetoform.com


**Laboratoire
Français**

Laboratoire de Combe d'ase
ZA LA CASSINE 04310 PEYRUIS
Tél. : 04 92 62 07 27



Alimentation du chien et du chat

Soignez le microbiote au quotidien !

Chez le chien comme chez le chat, l'équilibre de la flore intestinale — ou microbiote — joue un rôle central dans la santé digestive, immunitaire et générale. Cette microflore complexe, influencée par l'alimentation, est aujourd'hui au cœur des stratégies nutritionnelles préventives et curatives en santé animale. Une ration physiologique équilibrée, associée à un apport adapté en prébiotiques et probiotiques, soutient efficacement cet écosystème fragile. Voilà comment déployer vos conseils !

Le **microbiote intestinal**, souvent appelé « flore intestinale », désigne l'ensemble des micro-organismes (bactéries, levures, champignons, virus) vivant dans le tube digestif.

MICROBIOTE INTESTINAL : DES BIENFAITS SUR LA SANTÉ

Chez le chien et le chat, ce microbiote commence à se constituer dès la naissance, évolue au fil du temps et dépend de nombreux facteurs : alimentation, environnement, stress, traitements médicamenteux (antibiotiques notamment). Un microbiote équilibré remplit plusieurs fonctions clés : digestion des fibres et production d'acides gras volatils bénéfiques (notamment le butyrate), protection contre les agents pathogènes par effet barrière, régulation du système immunitaire intestinal et influence sur le comportement via l'axe intestin-cerveau. Lorsque le microbiote est stable et diversifié, il favorise :

- un transit digestif régulier,
- une meilleure assimilation des nutriments,
- une résistance accrue aux infections gastro-intestinales,
- une réduction des phénomènes inflammatoires chroniques (entérites, dermatites atopiques...),
- un bien-être général renforcé.

À l'inverse, une dysbiose (déséquilibre du microbiote) est souvent corrélée à des troubles digestifs chroniques (diarrhées, flatulences), une baisse d'immunité, des problèmes cutanés ou même un stress accru.

L'INTERACTION ENTRE NUTRIMENTS ET MICROBIOTE : ÉQUILIBRE DE LA RATION

L'alimentation physiologique joue un rôle déterminant dans la composition et la diversité du microbiote. Chaque classe de nutriments influence la flore différemment :

- **Les glucides** : Les fibres solubles (inuline, FOS, psyllium) nourrissent les bac-



téries bénéfiques. À l'inverse, un excès d'amidon non digéré favorise les fermentations indésirables.

- **Les lipides** : Des acides gras oméga-3 (EPA, DHA) ont un effet anti-inflammatoire et soutiennent la muqueuse intestinale.
- **Les protéines** : Leur qualité et leur digestibilité limitent la production de résidus protéiques putréfiant. Les protéines animales hautement digestibles sont à privilégier.
- **Les vitamines et oligoéléments** (zinc, vitamine E, sélénium) soutiennent la santé des cellules intestinales et l'immunité locale.

Une ration physiologique bien équilibrée contribue donc à nourrir la flore, limiter l'inflammation et renforcer la barrière intestinale.

PRÉBIOTIQUES : QUELLES MATIÈRES PREMIÈRES, À QUELLES DOSES ?

Les **prébiotiques** sont des fibres alimentaires non digestibles par l'hôte mais fermentées par certaines bactéries bénéfiques. **Doses usuelles** : les formules physiologiques incluent généralement entre **0,5 %** et **3 %** de prébiotiques selon le type et l'animal. Parmi les matières premières couramment utilisées :

- **FOS (fructo-oligosaccharides)** : favorisent la croissance des bifidobactéries et lactobacilles.
- **MOS (mannane-oligosaccharides)** : piègent les bactéries pathogènes et soutiennent l'immunité.
- **Pulpe de betterave, psyllium, chicorée** : apportent des fibres solubles bien tolérées.

REJOIGNEZ LA RÉVOLUTION LAPSA®

3600 PHARMACIES NOUS FONT CONFIANCE, **POURQUOI PAS VOUS ?**



ALIMENTATION & SOIN PREMIUM

DÉVELOPPEZ VOTRE RAYON VÉTÉRINAIRE

- 0 stock : **optimisation de votre espace**
- Avance **de trésorerie**
- **Large choix : une gamme complète** d'alimentation premium pour chien et chat
- Une marge nette **de 25%**
- Pas de périmé / **pas d'invendu**
- Livraison dans votre pharmacie ou chez votre client **dès l'achat d'un sac**

POUR COMMANDER ET EN SAVOIR PLUS :

info-contact@lapsa-lab.fr
0 805 691 313 (appel gratuit)

+18 000 avis clients
4.8/5 • ★★★★★



PROBIOTIQUES : QUELLES SOUCHES, À QUELLE DOSE ET AVEC QUELLES PRÉCAUTIONS ?

Les **probiotiques** sont des micro-organismes vivants qui, administrés en quantité adéquate, exercent un effet bénéfique sur la santé. Voici les souches couramment utilisées chez le chien et le chat :

- **Enterococcus faecium (souvent souche NCIMB 10415)** : régule le transit et diminue la diarrhée.
- **Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium animalis** : favorisent la santé intestinale et immunitaire.

Dose efficace : entre 10^{10} et 10^{11} UFC/jour selon la souche et le poids de l'animal.

Notez que des précautions s'imposent pour l'usage des probiotiques. Il faut les conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité, les administrer à distance de traitements antibiotiques et utiliser uniquement des souches bien documentées pour la sécurité animale.

L'équilibre du microbiote est un pilier de la santé digestive, immunitaire et générale chez le chien et le chat. Votre conseil s'appuie en priorité sur une alimentation physiologique de haute qualité. Pour assurer un apport adapté en nutriments, prébiotiques et parfois en probiotiques, deux stratégies sont possibles : orienter les propriétaires vers des aliments déjà enrichis comme la gamme **Intégrale LAPSA**, exclusive de la pharmacie ou la gamme Biome de **Hill's** (mélange prébiotique ActivBiome+) – ou ajouter à l'aliment physiologique de qualité, type **VetoNut (exclusif pharmacie)** ou **Hill's**, un complément à base de probiotique et de prébiotique (voir encadré). Une flore équilibrée, c'est un animal en meilleure santé, au quotidien.



Gamme Intégrale LAPSA, exclusive de la pharmacie

La **gamme Intégrale LAPSA** propose des aliments physiologiques complets formulés par des vétérinaires et des nutritionnistes pour soutenir la santé digestive des chiens de toutes tailles : riche en fibres solubles, FOS et MOS, protéines animales digestibles, avec ajout de vitamines et minéraux pour soutenir l'immunité. La formule pour **Chiot** favorise l'installation d'un microbiote stable dès le plus jeune âge, avec un équilibre précis entre nutriments essentiels. Elle connaît un véritable succès en pharmacie en permettant un conseil différenciant.



Produits à tenir en stock

Probiotiques et prébiotiques :

Vetoform Probiotiques (exclusif pharmacie), Fortiflora® (Purina), Pro-Kolin®, Synbiotic D-C®...



biocanina
Complices pour la vie

FABRIQUÉ EN FRANCE

J'AI lait CROCS

C'est la
saison des
naissances !

Enrichi en **vitamines** et **oligo-éléments**.
Teneur en **lactose** optimisée.
Riche en **Oméga 3**.



DÔMES PHARMA FR - 57 rue des Bardines - 63370 Lempdes - 04 73 61 72 27 - officine@domespharma.com

DÔMES PHARMA
FR



Rayon mal des transports

Préparez vos conseils et vos produits avant les vacances

Le rayon « mal des transports » est un espace à forte saisonnalité, avec une demande accrue en période estivale, notamment lors des départs en vacances. Il pèse environ **1 M€ annuel***, en progression en CA de 10 %. Il est donc essentiel de le préparer en amont, avec une offre complète et bien structurée autour de deux axes principaux :

- **Les médicaments destinés à prévenir ou traiter le mal des transports** (vomissements, nausées, hypersalivation). En vedette **Mal des transports Biocanina**.
- **Les produits visant à apaiser l'anxiété et le stress liés au voyage**, notamment ceux à base de plantes ou de phéromones pour les chats. Plus forte vente : **Rescue Pet en 10 ml**.

Pour les cas les plus complexes, notamment les vomissements persistants lors de longs trajets, **le maropitant** (sur prescription vétérinaire) reste la référence thérapeutique incontournable.

Adapter les conseils à chaque animal

Il est important de rappeler aux clients que **chaque animal est différent**, et qu'une solution efficace pour l'un ne le sera pas nécessairement pour un autre. Une approche personnalisée est donc indispensable.

Dans de nombreux cas, une **combinaison de produits** est la clé d'un résultat optimal. Par exemple :

- **Diménhydrinate** (antiémétique) + **phéromones apaisantes** (en spray ou en diffuseur),

- Ou encore **huiles essentielles calmantes** (en diffusion douce ou sur support textile) ou **fleurs de Bach**, en complément d'un traitement médicamenteux léger.

Avant un long trajet, il est recommandé de **tester la solution choisie sur un court déplacement**, afin de s'assurer de son efficacité et d'éviter les mauvaises surprises le jour du départ. Avec les compléments alimentaires, il faut conseiller un traitement au moins deux semaines avant le départ.

En cas de rupture de stock

En cas d'indisponibilité ponctuelle d'un produit vétérinaire, il est parfois possible de proposer un **médicament à usage humain** en adaptant la posologie. Cependant, cette solution doit rester exceptionnelle, et ne doit être envisagée **qu'en dernier recours**, après avoir vérifié sa sécurité d'utilisation chez l'animal concerné.

CHECK LISTE DU RAYON

- 1) Mal des transports à base de diménhydrinate
- 2) Analogues des phéromones faciales félines et maternelles canines : uniquement en spray
- 3) Aromathérapie et phytothérapie en spray ou collier
- 4) Aliments complémentaires
- 5) Tranquillisants sur prescription
- 6) Antiémétiques sur prescription

Catégories et produits: [Liste non exhaustive](#)

CATÉGORIES	PRODUITS	PRIX DE VENTE MOYEN TTC*
Ventre libre		
Mal des transports : diménhydrinate chien & chat	Exclusif de la pharmacie – Mal des transports Biocanina : boîte de 20 cp à 50 mg Vétérinaires et pharmacies – Nozevet : boîte de 20 cp à 50 mg Humain dépannage – Nausicalm adultes diménhydrinate cp à 50 mg – Nausicalm enfants diménhydrinate à 17,5 mg en sirop – Mercalm diménhydrinate cp à 50 mg	8,5 € meilleur vente 10,09 €
Analogues des phéromones faciales félines Chat Sprays format voyage et normal	Exclusif pharmacie – Ocalm : spray 29 ml – Catcomfort Beaphar : spray 30 et 60 Vétérinaires et pharmacies – Feliway voyage : spray 20 ml	13,60 € 29 mL 12,90 € 30 mL le moins cher 15,00 € 20 mL le plus connu
Analogues des phéromones maternelles canines Chien : Sprays format voyage et normal	Vétérinaires et pharmacies – Adaptil collier – Adaptil Transport spray 20 ml – Canicomfort Beaphar : spray 60 ml	Flexadin
Aromathérapie et phytothérapie chien & chat	Exclusif pharmacie – Biocanina Sérénité : spray 100 ml – Vetoform antistress Collier Chien – Vetoform antistress Collier Chat Vétérinaires et pharmacies – Petscool : spray 15, 75 et 200 ml – Fleurs de Bach original Rescue pet 10 mL	14,50 € 27,50 € 75 mL Record de vente 14,75 €
Aliments complémentaires chien & chat	Exclusif pharmacie – Vetoform Mal des transports comprimés – Zylkène 75, 225, 450 mg en gélules	13,9 €
Sur prescription		
Tranquillisants	– Calmivet boîte de 20 et 40 cp	6,90 € 20 cp
Antiémétiques purs	– Cérénia cp à 16, 24, 60, 160 mg	37,90 € en 60 mg 4 cp



Merchandising, communication, aide à la vente

- Dès les mois de mai et juin, il est essentiel de valoriser le conseil autour du mal des transports, un rayon qui, bien que représentant environ 0,4 % du chiffre d'affaires national (soit entre 500 et 700 k€), rend un réel service aux clients et génère des ventes complémentaires liées aux vacances, telles que les APE (antiparasitaires externes) et les vermifuges.
- Pour optimiser la visibilité en libre-service, installez un stop-rayon bien identifié, même s'il est fait maison, avec une thématique claire comme « Voyage » ou « Transport ».
- Les médicaments contre le mal des transports doivent être regroupés avec les produits destinés à gérer le stress et les troubles du comportement, en particulier chez le chat.

- L'offre doit couvrir l'ensemble des catégories sans prescription identifiées dans le tableau de gamme, avec une attention particulière portée à la construction d'un **conseil couplé** : associer un antiémétique comme le diménhydrinate à un produit apaisant, idéalement un comprimé complété par un spray à appliquer dans le véhicule ou la cage de transport. Les **fleurs de Bach Rescue pet** en gouttes représentent les ventes les plus importantes dans ce domaine. Vous pouvez les associer au **Mal des transports de Biocanina**. Les colliers antistress doivent également être proposés, notamment pour les chiens et les chats présentant un stress chronique et amenés à voyager.

Votre chat retrouve calme & apaisement

- Produits calmants aux extraits naturels de Valériane
- Réduit le stress et les problèmes comportementaux



beaphar®

Nos animaux sont aussi notre famille

beaphar.com



Anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS)

Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) à base de meloxicam sont au vétérinaire l'équivalent de l'ibuprofène pour les pharmaciens. Ils sont très souvent prescrits en cas de fièvre, de douleur et surtout de traitement des boiteries. Le pharmacien doit veiller au respect des posologies et des rythmes d'administrations ainsi qu'aux éventuelles contre-indications car les risques d'accident thérapeutique sont possibles.

Bases à retenir

Le méloxicam est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) de la famille des oxicams. Il inhibe la synthèse des prostaglandines, ce qui lui confère des propriétés anti-inflammatoire, antalgique, anti-exsudative et antipyrétique. Il réduit l'infiltration leucocytaire dans les tissus enflammés. À un moindre degré, il inhibe également l'agrégation plaquettaire induite par le collagène.

Grâce à ses effets anti-inflammatoires et analgésiques, le meloxicam occupe une position importante dans l'arsenal thérapeutique des vétérinaires.

– Indications :

- 1) Chocs, traumatismes, tendinites aiguës ou entorse
 - 2) Arthrose, troubles ostéo-articulaires chroniques
 - 3) Fièvre, maladies virales
- Galénique

La voie parentérale est presque exclusivement vétérinaire. Elle est généralement indiquée pour instaurer un traitement d'attaque. Les formes orales sont les plus adaptées à la dispensation et au conseil de l'officine. Sont disponibles les comprimés souvent appétents et les liquides à mélanger dans l'aliment qui permettent de traiter en toute simplicité aussi bien chez le chien que chez le chat.



– Posologies : chien une fois par jour, dose unique de 0,2 mg/kg le premier jour, puis 0,1 mg/kg – chat 0,1 mg/kg le premier jour puis 0,05 mg/kg.

– Contre-indications et effets secondaires
Retenez quelques cas indiqués dans les notices

- Ne pas administrer aux femelles gestantes ou allaitantes.
- Ne pas utiliser chez les animaux atteints de troubles digestifs, tels qu'irritation ou hémorragie, d'insuffisance hépatique, cardiaque ou rénale ou de troubles hémorragiques.

– Législation : tous les AINS à base de meloxicam sont sur ordonnance même les

spécialités dans les gammes exclusives des pharmaciens. Il est à regretter que pas une présentation ne soit sans ordonnance ce qui ne permet pas de soulager la douleur à l'officine et favorise l'automédication avec les AINS humains si dangereuse !

Conseils client

Questionnaire : Race, âge, sexe, boit-il beaucoup, est-il insuffisant rénal, cardiaque, vomit-il, a-t-il de la diarrhée ? Vérifiez ces points avant toute délivrance afin de dépister les contre-indications et les sujets à risque. Demandez à l'équipe de préciser les points suivants au moment de la dispensation :

- Administrer au moment du repas ;
- Recommander de donner un pansement gastrique (produits anciens, animal sensible), une demi-heure avant.
- En cas de vomissement, avertir le propriétaire d'interrompre le traitement.
- Pour prévenir l'insuffisance rénale aiguë iatrogène, conseillez de réduire les posologies de moitié pour les animaux très âgés ou buvant beaucoup, en attendant un contrôle biochimique chez le vétérinaire. Rappelez que l'administration d'AINS sur une longue période doit s'accompagner d'une surveillance régulière des paramètres sanguins de la fonction rénale par le vétérinaire.

Produits à tenir en stock

NOM COMMERCIAL	LABORATOIRE	PRÉSENTATIONS DISPONIBLES	ESPÈCES CIBLES
Tous ces médicaments AINS sont sur ordonnance			
Metacam	Boehringer Ingelheim	Suspension buvable 0,5 mg/ml et 1,5 mg/ml, comprimés 1 et 2,5 mg	Chien, Chat
Meloxidyl	Ceva Santé Animale	Suspension buvable 0,5 mg/ml et 1,5 mg/ml, comprimés 1 et 2,5 mg	Chien, Chat
Inflacam	Virbac	Suspension buvable 0,5 mg/ml et 1,5 mg/ml, comprimés 1 et 2,5 mg	Chien, Chat
Melosus	Axience	Suspension buvable 0,5 mg/ml et 1,5 mg/ml	Chien, Chat
Rheumocam	Biocanina	Comprimés 2,5 mg	Chien
Meloxitabs	Osalia	Comprimés 1 et 2,5 mg	Chien
Meloxym	Osalia	Suspension buvable 0,5 mg/ml et 1,5 mg/ml	Chien, Chat
Meloxoral	Dechra	Suspension buvable 0,5 mg/ml et 1,5 mg/ml	Chien, Chat





Dermite estivale chez le cheval

Anticipez les conseils et les stocks

La dermatite estivale récidivante (DERE) est une affection fréquente en période chaude. Dès le printemps, préparez votre stock et votre discours conseil. Deux axes majeurs : prévention des piqûres d'insectes et soins cutanés.



La DERE est une réaction allergique aux piqûres de Culicoides ou Stomoxys. Leur salive déclenche un eczéma allergique.

LES SOLUTIONS DE CONSEIL

- Insecticides recommandés: privilégiez ceux avec AMM ou numéro d'inventaire biocide. Les pyréthrinoides (dont la perméthrine) sont les plus utilisés. Pour les myiasas: Sébacil 50% (phoxim, AMM cheval).
- Les répulsifs spécifiques chevaux contiennent DEET, citronnelle, géranium, ou huiles essentielles.
- Pour l'environnement: proposez des in-

secticides pour écuries et moustiquaires.

- Pour les lésions: soins topiques antiprurigineux, antiseptiques, anti-inflammatoires sans ordonnance ou corticoïdes sur prescription.

SIGNES AU COMPTOIR

- Signes typiques: prurit intense, croûtes, alopecie, abrasions dorsales (ligne du dos et croupe), parfois ventre, membres ou joues (lésions striées blanchâtres). Demandez: race, âge, mode de vie (box ou pré), antécédents, type et localisation des lésions. Évoquez la DERE si récidive annuelle, forte présence d'insectes et prurit marqué.

Conseils clients

Mettez en œuvre la méthode ACF. Vos questions: race, âge, box ou pré, pathologies particulières, présence de congénères? Localisation et type des lésions?

Vous suspecterez la maladie lors de: présence d'insectes, récidive avec aggravation, prurit intense... Voici les conseils de base à délivrer:

1. Protéger des insectes: rentrer le cheval avant le crépuscule, utiliser des protections comme Supermask, moustiquaire à l'entrée du box, traiter les locaux avec des insecticides et des pièges à mouches.
2. Soigner les lésions: nettoyer, désinfecter, appliquer pommades ou shampoings cicatrisants et antiprurigineux sans corticoïdes (Itch Remedy, Equimyl, Tifène, Derm 14...), voire corticoïdes sur ordonnance.
3. Traitement général vétérinaire: corticoïdes, antihistaminiques, antibiotiques.
4. Approche complémentaire: huiles essentielles, phytothérapie, homéopathie, en soutien des traitements antiparasitaires.

Produits à tenir en stock

- 1) **Anti-insectes:** Endure (Fly spray), Fly Vet, Flymax spray, Tritec 14, Sebacil 50 %... (voire page 22)
- 2) **Répulsifs:** Natural Vet, Equifly Control, Nature fly control, Tifène pomade et gel...
- 3) **Antiparasitaires écuries:** Tritec 14, Quick Bayt spray, Solfac, Glue N'Trap (attire et colle les insectes) ...
- 4) **Soins locaux sans prescription:** Itch Remedy, Derm 14, TWYDIL Cutagel, Flymax Derm (huiles essentielles), Dermi-s'top, Equimyl shampoing...
- 5) **Soins locaux sur prescription:** Ekyflogyl (corticoïde), Predniderm, Cortavance, Oxytetrin spray (antibiotique local)...
- 6) **Aliments complémentaires:** Derm Regul (nouveau)...
- 7) **Antibiotiques sur prescription:** Dépocilline, Duphpen...



Moustiques à repousser!

Culicoides et Stomoxys, ont une salive très allergénique qui provoque un eczéma papuleux chez les sujets sensibilisés. Conseillez d'appliquer des répulsifs tout au long de la saison estivale pour les sujets sensibles.



Dress'On

*Pansement
cataplasme
pour chevaux*

Boîte
de 10

DRESS'ON est un pansement vétérinaire aux multiples propriétés. Il peut être utilisé en pansement à sec, en cataplasme à chaud ou froid.

DRESS'ON est très utilisé lors d'abcès, seime, cloue de rue, lymphangite, molettes ou escarres.



HORSE MASTER est une marque de **Pommier Nutrition**
www.pommier-nutrition.com



Saison de la vermifugation

Connaître les solutions adaptées aux petits effectifs

Le conseil en matière de vermifuges pour un ou plusieurs sujets nécessite une connaissance approfondie des parasites ciblés, des molécules disponibles ainsi que des recommandations pratiques pour mettre en œuvre l'ordonnance vétérinaire.

Au comptoir, la majorité des conseils porte sur la prévention. Munis de l'ordonnance, appliquez la méthode ACF afin de bien cerner à la fois les caractéristiques des individus à traiter et les parasites concernés.

IDENTIFICATION DES PARASITES À TRAITER

Chez les oiseaux sont présents des vers ronds (nématodes) et des vers plats (cestodes). Les nématodes sont les plus courants et les plus simples à éliminer. Les cestodes, bien que moins fréquents, ont tendance à réapparaître après infestation initiale, car les molécules disponibles offrent une efficacité limitée. Ils peuvent être identifiés par l'observation de leurs œufs au microscope, nécessitant une certaine expérience en laboratoire.

CONNAISSANCE DES MOLÉCULES

La pipérazine, désormais obsolète, est remplacée par le lévamisole qui traite les nématodes et peut être associé au niclosamide pour cibler également les cestodes. Le flubendazole (1,5 mg/kg – 7 jours) et le fenbendazole (1 mg/kg – 5 jours), temps d'attente œufs 0 jour, traitent les nématodes après plusieurs

jours de traitement et possèdent, dans certains cas, une homologation pour les cestodes avec un protocole d'emploi spécifique.

Particularités des poules pondeuses

Pour un particulier, traiter une poule pondeuse dont les œufs sont consommés peut s'avérer complexe :

- Les produits non autorisés pour les poules pondeuses destinées à la consommation humaine doivent être administrés suffisamment longtemps avant le début de la ponte, généralement un mois.
- Les produits autorisés sont souvent conditionnés pour de grands troupeaux, ce qui ne convient pas aux petites exploitations familiales.

VERMIFUGATION INDIVIDUELLE DES OISEAUX

C'est relativement simple à condition de maîtriser la technique. Le poids des oiseaux doit être connu pour ajuster la dose. Des précautions supplémentaires sont nécessaires pour les psittacidés ou les rapaces afin d'éviter les blessures. Pour les très petits oiseaux de moins de 500 g, les présentations liquides administrées à la seringue sont recommandées, sous réserve de pesée précise.



CONTENIR L'ANIMAL SANS LE BRUTALISER

Si l'éleveur peut bénéficier d'une aide, une personne tiendra l'oiseau entre ses mains sans serrer. En tenant ensemble une aile et une patte de chaque côté, l'animal est immobilisé sans contrainte excessive sur l'abdomen ou la cage thoracique, évitant ainsi griffures et coups d'aile. Si seul, l'éleveur peut emmailloter l'oiseau dans une serviette et le maintenir entre ses jambes, libérant ainsi ses mains pour administrer le comprimé. Un cône plastique ou inox peut aussi être utilisé pour contenir le corps de l'oiseau tout en laissant la tête libre. Il est crucial de disposer d'un cône de taille adéquate et d'un dispositif anti-recul adapté.

ADMINISTRATION DU COMPRIMÉ

Pour un droitier, tenir la tête de l'oiseau dans la main gauche, plaçant la tête dans le creux de la main avec les doigts de chaque côté du bec. Ouvrir le bec avec la main droite et bloquer l'ouverture avec le pouce gauche. De cette façon, l'éleveur peut manipuler la tête et vérifier l'endroit où placer un comprimé type **Polyvermyl** ou **Teniverm** — sans l'introduire dans la trachée. Après avoir déposé le comprimé dans le bec, fermer délicatement celui-ci avec la main droite et masser la gorge pour stimuler la déglutition.

En cas de forte infestation ou si l'animal est très amaigri, il peut être utile de renouveler le traitement une fois par semaine pendant trois semaines consécutives.

Produits à tenir en stock

- 1) **Vers ronds seulement** : Polyvermyl (comprimés sécables et solubles)...
- 2) **Vers ronds et vers plat** : Teniverm 0,5 et 3.
- 3) **Temps d'attente 0 jour pour les œufs** : Flimabo 100 mg boîte de 2 sachets de 20 g (le plus abordable), Panacur aquasol 200 mg/ml bidon 1 litre...





POUR TOUTES VOS QUESTIONS
TECHNIQUES : **UN VÉTÉRINAIRE**
À VOTRE ÉCOUTE SUR :



Birds@inovet.eu

Petit ou grand, rond ou plat ?

Notre gamme antiparasitaire volaille
fait face à tous les parasites internes



Découvrez notre gamme
antiparasitaire volaille
en scannant le QR Code



ZEPETCOACH PARTENAIRE VETOFFICINE

Désormais, vos clients qui entrent dans la pharmacie ont à leur disposition sur zepetcoach.com un service d'assistance – conciergerie doté d'intelligence artificielle accessible.

Zepetcoach trouve des solutions pour leur compagnon 7 jours sur 7 !

Des questions sur la santé, l'éducation ou la garde de l'animal ? Zepetcoach offre une assistance personnalisée et intelligente, disponible 24 h/24, 7j/7 avec des experts qualifiés, à portée de clic.

Comment fonctionne l'assistance virtuelle via WhatsApp ou Chat et le service de téléconseil ?

C'est simple, l'assistance virtuelle dotée d'IA, accessible via WhatsApp ou Chat sur ordinateur et tablette, cherche une réponse immédiate à toutes les demandes. Si nécessaire, elle oriente vers un expert (vétérinaire, éducateur, Petcoach) accessible par téléconseil. Zepetcoach assistance trouve des solutions pour : le choix d'un compagnon, la santé, la nutrition, les urgences, l'éducation, le toilettage, la garde, les activités, le shopping, etc. Zepetcoach aime les pharmacies et met en avant le nouvel annuaire Vetoofficine qui permet de trouver une pharmacie « Expert Vetoofficine » sur toute la France. Rejoignez les 200 « experts » abonnés Vetoofficine déjà actifs sur toute la France !

www.zepetcoach.com



MY KARMA DOG

Sur le site mykarmadog.com vous pourrez vous offrir une bulle de bien-être, en solo ou en duo avec votre chien. Doga, Yoga, massage... Vivez des instants complices et boostez le lien avec votre animal grâce à des ateliers bien-être : DOGA (yoga avec son chien) & Massage canin, des moments de relaxation conçus pour tous les duos humains/chiens. Des expériences uniques, douces et positives, à vivre à domicile, chez my Karma où lors d'événements Dogfriendly.

<https://www.mykarmadog.com/>

SOIGNER SON CHIEN AVEC LES HUILES ESSENTIELLES

Docteur en pharmacie, **Didier Pesoni** présente 35 huiles essentielles pour prendre soin au naturel de la santé et du bien-être de son chien. Il propose pour chaque âge des formules simples, élaborées à partir des dernières études scientifiques, pour soigner les 25 pathologies les plus courantes. Un guide de référence pour utiliser les huiles essentielles en toute sécurité avec une approche intégrative qui fait de l'aromathérapie un complément précieux, naturel et ciblé, aux traitements de la médecine classique pour que chacun puisse prendre soin de son chien avec les huiles essentielles, en toute sécurité. Cet ouvrage pour le grand public est aussi très utile pour le conseil du pharmacien d'officine.

Vous y découvrirez les 36 huiles essentielles incontournables, les 25 pathologies et soins les plus courants, et enfin plus de 70 cas pratiques qui illustrent l'utilisation de chaque huile essentielle.

Un apprentissage pratique et pédagogique qui permet d'assimiler les connaissances et les bons gestes.

256 pages, 22 € TTC – format 15,4 x 2,2 x 20,6 cm

MEMENTO MINIMUM VITAL (MMV)

Ayez-le à proximité et réussissez vos principaux conseils vétérinaires ! Ce petit guide qui tient dans la poche vous rappelle les bases des 10 conseils indispensables à l'officine. La rédaction est 100 % pratique et indique les questions à poser, les principaux produits disponibles, avec et sans prescription.



Auteur: Philippe Obadia, vétérinaire – prix 9,80 € TTC – disponible chez **Vétosanté** code article **8040513** ou sur le site <https://www.vetofficine.com/ouvrages>.

ÉLIMINEZ les débris et l'excès de cérumen !



Otifree®* | PRODUIT D'HYGIÈNE POUR LE NETTOYAGE DES OREILLES



FORMULE DOUCE

Propylène glycol

- Élimination des débris, du cérumen et des sécrétions excessives
- pH neutre
- Humidifiant et émollient



AGRÉABLE ET APAISANT

Calendula Officinalis

Contribue à :

- régénérer la muqueuse de l'oreille
- réduire les conséquences de l'inflammation
- maintenir l'hydratation



ADAPTÉ À TOUS

- Canule souple et atraumatique
- Flacons souples de 60 ml et 160 ml

* Ce produit n'est pas un médicament.

vetoquinol
ACHIEVE MORE TOGETHER

biocanina
Complices pour la vie

MARQUE FRANÇAISE

La pipette
est la galénique,
la plus vendue
en pharmacie*

SECOUE-MOI les puces



DOUBLE ACTION

Protection de l'animal et prévention des contaminations dans l'habitat.



Les tiques
Durée de l'efficacité sur la tique :
Jusqu'à 2 semaines chez le chat,
4 semaines chez le chien et le furet.



Les puces
Durée de l'efficacité sur la puce :
4 semaines chez le chat et le furet,
8 semaines chez le chien.



Prévient de la multiplication
des puces (œufs, larves et pupes)** :
6 semaines chez le chat,
8 semaines chez le chien.

FIPROCAT COMBO BIOCANINA 50 MG/60 MG SPOT-ON POUR CHATS ET FURETS. Indications : Chez les chats : Traitement des infestations mixtes par les puces et les tiques et/ou les poux broyeur : Traitement de l'infestation et prévention des réinfestations par les puces (*Ctenocephalides* spp.) du fait de l'activité insecticide persistant pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes issues des œufs pondus par les puces adultes (activité larvicide) pendant 6 semaines après application. Traitement de l'infestation et prévention des réinfestations par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) du fait d'une activité acaricide persistant, selon les données expérimentales, jusqu'à 2 semaines. Traitement de l'infestation par les poux broyeur (*Trochodectes canis*). Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP), lorsqu'elle a été préalablement diagnostiquée par le vétérinaire. Chez les furets (*Trichodectes canis*). Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP), lorsqu'elle a été préalablement diagnostiquée par le vétérinaire. Composition : Une pipette de 0,50 mL contient : Substances actives : Fipronil 50,00 mg, (S)-Méthoprene 60,00 mg. Excipients qsp Butylhydroxyanisole (E320) 0,10 mg Butylhydroxytoluène (E321) 0,05 mg. Contre-indications : En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chatons de moins de 8 semaines et / ou pesant moins de 1 kg. Ne pas utiliser le médicament vétérinaire chez les furets âgés de moins de 6 mois. Ne pas utiliser chez les animaux malades (par exemple : maladies systémiques, fièvre) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins en raison du risque de réactions indésirables, pouvant être létales. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. Mises en garde particulières, Précautions particulières d'emploi, Surdosage : consultez le résumé des caractéristiques du produit sur le site de l'Anses ou sur demande auprès de notre laboratoire. Titulaire de l'A.M.M. : KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO SMARJESKA CESTA 6 8501 NOVO MESTO SLOVENIE.

FIPRODOG COMBO BIOCANINA 67 MG/60,3 MG SPOT-ON POUR PETITS CHIENS / FIPRODOG COMBO BIOCANINA 134 MG/120,6 MG SPOT-ON POUR MOYENS CHIENS / FIPRODOG COMBO BIOCANINA 268 MG/241,2 MG SPOT-ON POUR GRANDS CHIENS. Indications : Chez les chiens de 2 à 10 kg / 10 à 20 kg / 20 à 40 kg : Traitement des infestations mixtes par les puces et les tiques et/ou les poux broyeur : Traitement de l'infestation et prévention des réinfestations par les puces (*Ctenocephalides* spp.) du fait de l'activité insecticide persistant pendant 8 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovicide) et des larves et pupes issues des œufs pondus par les puces adultes (activité larvicide) pendant 8 semaines après application. Traitement de l'infestation et prévention des réinfestations par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) du fait d'une activité acaricide persistant, selon les données expérimentales, jusqu'à 4 semaines. Traitement de l'infestation par les poux broyeur (*Trochodectes canis*). Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces (DAPP), lorsqu'elle a été préalablement diagnostiquée par le vétérinaire. Composition FIPRODOG COMBO BIOCANINA 67 MG/60,3 MG SPOT-ON POUR PETITS CHIENS : Une pipette de 0,67 mL contient : Substances actives : Fipronil 67,00 mg, (S)-Méthoprene 60,30 mg. Excipients qsp Butylhydroxyanisole (E320) 0,134 mg Butylhydroxytoluène (E321) 0,067 mg. Composition FIPRODOG COMBO BIOCANINA 134 MG/120,6 MG SPOT-ON POUR MOYENS CHIENS : Une pipette de 1,34 mL contient : Substances actives : Fipronil 134,00 mg, (S)-Méthoprene 120,60 mg. Excipients qsp Butylhydroxyanisole (E320) 0,27 mg Butylhydroxytoluène (E321) 0,13 mg. Composition FIPRODOG COMBO BIOCANINA 268 MG/241,2 MG SPOT-ON POUR GRANDS CHIENS : Une pipette de 2,68 mL contient : Substances actives : Fipronil 268,00 mg, (S)-Méthoprene 241,20 mg. Excipients qsp Butylhydroxyanisole (E320) 0,54 mg Butylhydroxytoluène (E321) 0,27 mg. Contre-indications : En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines et / ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades (par exemple : maladies systémiques, fièvre) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins en raison du risque de réactions indésirables, pouvant être létales. Ce médicament vétérinaire a été spécialement développé pour les chiens. Ne pas utiliser chez les chats et les furets car cela peut conduire à un surdosage. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. Mises en garde particulières, Précautions particulières d'emploi, Surdosage : consultez le résumé des caractéristiques du produit sur le site de l'Anses ou sur demande auprès de notre laboratoire. Titulaire de l'A.M.M. : KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO SMARJESKA CESTA 6 8501 NOVO MESTO SLOVENIE. Effets indésirables très rares : Réactions au site d'application : desquamation, perte de poils, démangeaison, rougeur (signes transitoires). Démangeaisons ou perte de poils généralisées. Augmentation de la sensibilité à la stimulation, aboiement, autres signes nerveux (signes réversibles). Hypersalivation, vomissements (en cas de léchage du site d'application).

* Données IQVIA - 10/2023

** En cas d'infestation massive, au début de traitement, les lieux de couchage et les zones de repos habituelles du chat doivent être traitées avec un insecticide adapté et aspié régulièrement.



DÔMES PHARMA FR
57 rue des Bordines - 63370 Lempdes